Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.10.2026 03:00	" "	1,25			10,00	0,07	0,45			30,00	0,03	3,20	95,66	119.558,38	989,18	0,49	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 03:30	" "	1,29			10,00	0,07	1,58			30,00	0,09	3,24	101,00	115.958,46	989,13	0,38	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 04:00	" "	1,26			10,00	0,07	3,67			30,00	0,21	2,75	103,29	115.070,77	989,18	0,48	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 04:30	" "	1,51			10,00	0,08	22,13			30,00	1,22	3,13	105,41	110.363,82	989,14	0,42	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 05:00	" "	1,27			10,00	0,08	2,71			30,00	0,16	3,01	102,13	119.421,33	989,41	0,52	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 05:30	" "	1,93			10,00	0,11	11,90			30,00	0,67	3,34	107,83	113.196,19	989,42	0,51	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 06:00	" "	4,78			10,00	0,28	14,52			30,00	0,84	3,80	118,17	116.179,82	989,38	0,51	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 06:30	" "	3,09			10,00	0,18	1,98			30,00	0,12	3,70	124,30	116.576,32	989,61	0,56	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 07:00	" "	1,84			10,00	0,11	0,67			30,00	0,04	3,47	119,09	116.598,77	989,62	0,56	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 07:30	" "	1,42			10,00	0,09	5,08			30,00	0,31	3,45	113,89	121.056,38	989,88	0,51	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 08:00	" "	1,26			10,00	0,08	1,70			30,00	0,10	2,71	100,51	123.236,50	990,07	0,63	5,00	0,04	1,65	6,47
01.10.2026 08:30	" "	1,27		M	10,00	0,06	1,20		M	30,00	0,06	2,61	85,50	96.818,00	990,20	0,47	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 09:00	" "	1,28			10,00	0,06	1,66			30,00	0,08	2,73	85,13	94.730,24	990,16	0,51	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 09:30	" "	1,44			10,00	0,07	12,31			30,00	0,59	3,12	98,36	96.485,64	990,30	0,47	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 10:00	" "	1,76			10,00	0,10	17,60			30,00	0,96	2,73	99,06	109.235,42	990,59	0,48	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 10:30	" "	1,47			10,00	0,07	4,15			30,00	0,20	3,44	104,69	96.686,00	990,45	0,63	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 11:00	" "	1,38			10,00	0,06	3,56			30,00	0,17	3,34	108,83	93.909,82	990,51	0,64	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 11:30	" "	1,45			10,00	0,07	1,29			30,00	0,06	3,71	113,78	98.810,11	990,18	0,62	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 12:00	" "	1,76			10,00	0,08	1,23			30,00	0,06	3,63	120,19	95.364,50	990,08	0,54	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 12:30	" "	1,46			10,00	0,07	4,61			30,00	0,22	3,35	118,12	96.970,89	989,76	0,48	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 13:00	" "	1,51			10,00	0,09	11,09			30,00	0,64	2,68	103,85	116.000,04	989,62	0,49	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 13:30	" "	1,46			10,00	0,08	24,50			30,00	1,42	2,89	103,25	115.934,09	989,41	0,49	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 14:00	" "	1,74			10,00	0,10	30,59	L		30,00	1,82	2,88	101,56	118.845,77	989,19	0,40	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 14:30	" "	2,18			10,00	0,12	8,10			30,00	0,46	2,61	103,01	113.449,49	989,11	0,50	5,00	0,03	1,65	6,47

impol Aluminium Industry

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.10.2026 15:00	" "	1,56			10,00	0,09	19,49			30,00	1,15	2,67	103,66	118.165,58	989,02	0,41	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 15:30	" "	1,38			10,00	0,08	3,19			30,00	0,18	3,13	108,74	111.265,81	988,95	0,41	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 16:00	" "	2,51			10,00	0,14	0,74			30,00	0,04	2,95	111,31	110.633,49	988,87	0,44	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 16:30	" "	2,57			10,00	0,15	0,84			30,00	0,05	3,12	114,85	116.031,16	988,87	0,39	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 17:00	" "	1,80			10,00	0,11	9,28			30,00	0,55	3,27	124,94	117.774,65	988,91	0,46	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 17:30	" "	1,48			10,00	0,09	7,59			30,00	0,46	3,17	120,17	121.773,80	988,89	0,38	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 18:00	" "	1,81			10,00	0,12	4,29			30,00	0,28	2,87	115,01	130.383,65	988,95	0,36	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 18:30	" "	1,51			10,00	0,10	3,17			30,00	0,21	2,79	109,72	132.198,31	989,17	0,46	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 19:00	" "	1,61			10,00	0,10	9,21			30,00	0,59	3,06	109,96	128.420,17	989,51	0,48	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 19:30	" "	1,54			10,00	0,10	9,22			30,00	0,58	2,99	113,83	124.997,51	989,74	0,45	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 20:00	" "	1,29			10,00	0,08	6,39			30,00	0,39	2,32	101,37	122.084,53	989,97	0,59	5,00	0,04	1,65	6,47
01.10.2026 20:30	" "	1,27			10,00	0,06	0,91			30,00	0,04	2,93	93,73	93.782,24	990,22	0,49	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 21:00	" "	1,29			10,00	0,06	1,48			30,00	0,07	2,98	99,94	95.627,17	990,56	0,46	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 21:30	" "	1,32			10,00	0,06	0,74			30,00	0,03	3,11	100,95	92.971,19	990,58	0,45	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 22:00	" "	1,41			10,00	0,07	1,39			30,00	0,07	3,40	110,26	101.432,81	990,60	0,39	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 22:30	" "	1,32			10,00	0,07	1,84			30,00	0,10	2,89	105,04	107.235,50	990,71	0,48	5,00	0,03	1,65	6,47
01.10.2026 23:00	" "	1,25			10,00	0,07	1,74			30,00	0,09	2,81	95,77	104.414,20	990,96	0,42	5,00	0,02	1,65	6,47
01.10.2026 23:30	" "	1,29			10,00	0,06	2,07			30,00	0,10	3,15	97,68	98.952,83	991,16	0,35	5,00	0,02	1,65	6,47
02.10.2026 00:00	" "	1,41			10,00	0,08	1,25			30,00	0,07	3,07	102,21	106.728,70	991,36	0,44	5,00	0,02	1,65	6,47
02.10.2026 00:30	" "	1,37			10,00	0,07	0,76			30,00	0,04	3,10	105,71	100.112,14	991,25	0,46	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 01:00	" "	1,33			10,00	0,07	1,84			30,00	0,09	3,19	109,85	99.208,81	991,61	0,37	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 01:30	" "	1,88			10,00	0,10	2,06			30,00	0,10	3,57	115,64	101.268,40	991,68	0,44	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 02:00	" "	2,27			10,00	0,11	1,63			30,00	0,08	3,55	123,83	99.942,60	991,85	0,47	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 02:30	" "	1,75			10,00	0,12	6,94			30,00	0,47	2,81	111,18	135.149,66	991,93	0,62	5,00	0,04	1,58	2,79

impol Aluminium Industry

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.10.2026 03:00	" "	1,46			10,00	0,08	10,58			30,00	0,62	3,09	95,98	116.398,91	991,93	0,52	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 03:30	" "	1,37			10,00	0,09	5,65			30,00	0,36	2,97	93,17	127.150,66	991,96	0,47	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 04:00	" "	1,38			10,00	0,08	1,22			30,00	0,07	2,90	90,85	121.385,59	992,17	0,61	5,00	0,04	1,58	2,79
02.10.2026 04:30	" "	1,38			10,00	0,08	0,85			30,00	0,05	3,05	93,84	111.608,20	992,26	0,51	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 05:00	" "	1,34			10,00	0,08	0,36			30,00	0,02	2,94	97,20	112.472,04	992,19	0,56	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 05:30	" "	1,33			10,00	0,08	2,41			30,00	0,15	2,67	101,28	123.321,08	992,26	0,66	5,00	0,04	1,58	2,79
02.10.2026 06:00	" "	1,38			10,00	0,07	3,07			30,00	0,17	2,97	98,85	108.319,43	992,52	0,64	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 06:30	" "	1,37			10,00	0,07	1,41			30,00	0,07	3,22	114,59	104.341,59	992,55	0,68	5,00	0,04	1,58	2,79
02.10.2026 07:00	" "	2,43			10,00	0,13	2,03			30,00	0,11	2,68	106,49	107.179,21	992,48	0,69	5,00	0,04	1,58	2,79
02.10.2026 07:30	" "	1,72			10,00	0,10	3,03			30,00	0,18	2,99	103,47	117.113,18	992,71	0,58	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 08:00	" "	2,10			10,00	0,13	18,56			30,00	1,17	3,19	108,42	126.212,42	993,10	0,68	5,00	0,04	1,58	2,79
02.10.2026 08:30	" "	2,21		M	10,00	0,15	3,41		M	30,00	0,23	2,94	107,96	135.236,14	993,35	0,67	5,00	0,05	1,58	2,79
02.10.2026 09:00	" "	1,76			10,00	0,11	0,77			30,00	0,05	2,90	107,62	126.379,72	993,35	0,74	5,00	0,05	1,58	2,79
02.10.2026 09:30	" "	1,37			10,00	0,07	0,04			30,00	0,00	2,70	100,20	105.749,85	993,48	0,98	5,00	0,05	1,58	2,79
02.10.2026 10:00	" "	1,30			10,00	0,06	0,00			30,00	0,00	2,68	90,78	99.194,67	993,74	0,82	5,00	0,04	1,58	2,79
02.10.2026 10:30	" "	1,31			10,00	0,05	0,14			30,00	0,01	2,61	85,71	77.186,63	994,02	0,57	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 11:00	" "	1,29			10,00	0,05	0,00			30,00	0,00	2,52	86,78	82.927,44	993,99	0,58	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 11:30	" "	1,38			10,00	0,06	0,03			30,00	0,00	3,31	97,84	87.345,64	994,00	0,50	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 12:00	" "	1,63			10,00	0,07	0,04			30,00	0,00	3,37	107,24	91.152,52	994,00	0,41	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 12:30	" "	1,49			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	3,08	112,36	92.743,19	993,91	0,52	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 13:00	" "	1,31			10,00	0,07	2,56			30,00	0,13	2,90	107,36	104.491,52	993,80	0,48	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 13:30	" "	1,25			10,00	0,06	1,58			30,00	0,08	2,74	95,77	99.047,18	993,36	0,50	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 14:00	" "	1,26			10,00	0,07	0,02			30,00	0,00	2,67	92,60	104.116,56	992,95	0,43	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 14:30	" "	1,33			10,00	0,08	1,63			30,00	0,09	2,49	92,01	113.742,28	992,79	0,37	5,00	0,02	1,58	2,79

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.10.2026 15:00	" "	1,23			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	2,37	90,74	114.651,94	992,77	0,49	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 15:30	" "	2,69			10,00	0,16	0,08			30,00	0,00	2,43	98,10	119.827,88	992,63	0,39	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 16:00	" "	2,42			10,00	0,13	19,11			30,00	1,02	3,30	112,96	106.488,10	992,59	0,46	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 16:30	" "	2,38			10,00	0,13	9,98			30,00	0,55	3,00	118,37	110.462,79	992,47	0,64	5,00	0,04	1,58	2,79
02.10.2026 17:00	" "	1,74			10,00	0,11	0,15			30,00	0,01	3,00	112,85	120.897,08	992,09	0,57	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 17:30	" "	1,55			10,00	0,09	1,10			30,00	0,06	3,06	114,40	117.044,18	992,04	0,56	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 18:00	" "	1,30			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	3,25	114,91	108.760,32	992,07	0,54	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 18:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	3,25	110,70	109.645,32	992,26	0,53	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 19:00	" "	1,23			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	2,86	103,85	108.855,19	992,50	0,57	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 19:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,00			30,00	0,00	2,66	95,75	96.369,64	992,62	0,57	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 20:00	" "	1,49			10,00	0,07	1,08			30,00	0,05	2,69	92,90	96.862,15	992,89	0,50	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 20:30	" "	1,74			10,00	0,08	16,80			30,00	0,80	3,35	104,47	95.438,16	992,99	0,60	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 21:00	" "	3,12			10,00	0,15	7,87			30,00	0,38	3,25	111,26	96.978,01	993,01	0,46	5,00	0,02	1,58	2,79
02.10.2026 21:30	" "	1,86			10,00	0,10	5,75			30,00	0,31	2,95	102,89	106.650,20	993,03	0,51	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 22:00	" "	1,31			10,00	0,07	0,07			30,00	0,00	3,30	101,45	102.019,50	993,09	0,54	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 22:30	" "	1,27			10,00	0,06	0,01			30,00	0,00	3,21	100,29	100.312,22	993,47	0,51	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 23:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,00			30,00	0,00	3,10	96,12	98.723,99	993,49	0,53	5,00	0,03	1,58	2,79
02.10.2026 23:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,00			30,00	0,00	2,81	89,88	97.365,81	993,50	0,48	5,00	0,02	1,58	2,79
03.10.2026 00:00	" "	1,23			10,00	0,05	0,00			30,00	0,00	2,58	89,24	86.304,33	993,59	0,43	5,00	0,02	1,58	2,79
03.10.2026 00:30	" "	1,33			10,00	0,06	0,12			30,00	0,01	2,81	93,00	90.188,84	993,85	0,47	5,00	0,02	1,63	2,74
03.10.2026 01:00	" "	1,69			10,00	0,09	12,28			30,00	0,68	3,10	99,58	110.962,60	993,72	0,47	5,00	0,03	1,63	2,74
03.10.2026 01:30	" "	2,06			10,00	0,12	17,72			30,00	1,07	3,24	107,19	121.008,67	993,94	0,56	5,00	0,03	1,63	2,74
03.10.2026 02:00	" "	1,53			10,00	0,10	6,27			30,00	0,42	2,94	101,22	133.038,88	993,94	0,75	5,00	0,05	1,63	2,74
03.10.2026 02:30	" "	1,36			10,00	0,08	1,19			30,00	0,07	3,46	104,31	122.500,82	993,78	0,66	5,00	0,04	1,63	2,74

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.10.2026 03:00	" "	1,31			10,00	0,08	0,45			30,00	0,03	3,36	106,19	119.499,15	993,76	0,72	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 03:30	" "	1,30			10,00	0,08	0,18			30,00	0,01	3,10	101,50	123.353,29	993,65	0,80	5,00	0,05	1,63	2,74
03.10.2026 04:00	" "	1,31			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	2,93	99,45	112.465,50	993,57	0,71	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 04:30	" "	1,32			10,00	0,06	0,00			30,00	0,00	2,66	95,61	97.025,99	993,51	0,87	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 05:00	" "	1,98			10,00	0,11	0,60			30,00	0,03	2,63	99,77	113.975,53	993,52	0,70	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 05:30	" "	2,03			10,00	0,12	13,43			30,00	0,79	3,31	111,17	117.708,66	993,59	0,66	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 06:00	" "	1,80			10,00	0,11	0,10			30,00	0,01	3,44	114,46	121.391,19	993,56	0,89	5,00	0,05	1,63	2,74
03.10.2026 06:30	" "	1,53			10,00	0,10	0,92			30,00	0,06	2,99	111,54	130.913,24	993,56	0,87	5,00	0,06	1,63	2,74
03.10.2026 07:00	" "	1,45			10,00	0,09	0,54			30,00	0,03	3,21	111,85	126.888,87	993,61	0,84	5,00	0,05	1,63	2,74
03.10.2026 07:30	" "	1,40			10,00	0,08	0,04			30,00	0,00	3,00	104,10	111.458,33	993,86	1,01	5,00	0,06	1,63	2,74
03.10.2026 08:00	" "	1,28			10,00	0,06	0,14			30,00	0,01	2,96	91,40	101.379,15	993,90	0,88	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 08:30	" "	1,27		M	10,00	0,06	0,21		M	30,00	0,01	2,81	87,72	94.615,16	993,98	0,91	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 09:00	" "	1,30			10,00	0,06	0,11			30,00	0,00	2,63	86,21	88.200,34	994,02	0,75	5,00	0,03	1,63	2,74
03.10.2026 09:30	" "	1,30			10,00	0,06	0,18			30,00	0,01	3,01	95,53	88.976,13	994,00	0,56	5,00	0,02	1,63	2,74
03.10.2026 10:00	" "	1,44			10,00	0,06	0,50			30,00	0,02	3,19	103,13	86.846,75	994,01	0,69	5,00	0,03	1,63	2,74
03.10.2026 10:30	" "	1,83			10,00	0,09	3,99			30,00	0,19	3,20	111,18	96.990,10	993,92	0,62	5,00	0,03	1,63	2,74
03.10.2026 11:00	" "	1,49			10,00	0,08	1,68			30,00	0,09	3,06	108,39	109.515,63	993,72	0,67	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 11:30	" "	1,70			10,00	0,10	2,10			30,00	0,12	3,04	104,72	114.687,34	993,79	0,59	5,00	0,03	1,63	2,74
03.10.2026 12:00	" "	1,31			10,00	0,07	0,87			30,00	0,04	3,18	101,00	102.117,12	993,49	0,65	5,00	0,03	1,63	2,74
03.10.2026 12:30	" "	1,25			10,00	0,06	0,57			30,00	0,03	3,03	98,31	102.344,03	993,29	0,65	5,00	0,03	1,63	2,74
03.10.2026 13:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,46			30,00	0,02	2,95	94,59	100.304,10	993,09	0,60	5,00	0,03	1,63	2,74
03.10.2026 13:30	" "	1,23			10,00	0,07	0,89			30,00	0,05	3,07	99,53	114.409,73	992,90	0,54	5,00	0,03	1,63	2,74
03.10.2026 14:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,14			30,00	0,01	3,27	111,28	100.846,81	992,73	0,67	5,00	0,03	1,63	2,74
03.10.2026 14:30	" "	1,19			10,00	0,06	0,09			30,00	0,00	2,79	112,52	103.121,05	992,48	0,58	5,00	0,03	1,63	2,74

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.10.2026 15:00	" "	1,56			10,00	0,08	0,25			30,00	0,01	2,74	118,51	106.784,59	992,17	0,50	5,00	0,03	1,63	2,74
03.10.2026 15:30	" "	1,48			10,00	0,09	6,56			30,00	0,41	2,91	121,11	124.428,72	992,01	0,66	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 16:00	" "	1,52			10,00	0,10	8,79			30,00	0,60	2,75	110,52	136.978,42	991,93	0,64	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 16:30	" "	4,92			10,00	0,32	4,10			30,00	0,27	3,13	119,58	131.115,34	991,80	0,68	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 17:00	" "	2,04			10,00	0,14	2,64			30,00	0,18	2,85	118,28	133.167,94	991,77	0,83	5,00	0,06	1,63	2,74
03.10.2026 17:30	" "	1,43			10,00	0,09	4,41			30,00	0,26	3,20	114,29	119.515,16	991,73	0,74	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 18:00	" "	1,27			10,00	0,07	0,44			30,00	0,03	3,22	113,30	116.391,05	991,76	0,86	5,00	0,05	1,63	2,74
03.10.2026 18:30	" "	1,26			10,00	0,07	1,34			30,00	0,07	3,53	116,50	103.871,27	991,73	0,84	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 19:00	" "	1,22			10,00	0,06	0,99			30,00	0,05	2,89	115,43	102.865,13	991,92	0,72	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 19:30	" "	1,64			10,00	0,10	0,42			30,00	0,02	2,51	108,48	117.394,78	991,96	0,76	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 20:00	" "	3,02			10,00	0,18	11,43			30,00	0,67	2,72	102,29	116.482,99	991,83	0,77	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 20:30	" "	2,07			10,00	0,12	12,47			30,00	0,70	3,09	105,45	112.503,40	991,92	0,74	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 21:00	" "	1,50			10,00	0,08	3,23			30,00	0,17	2,98	97,71	107.556,55	991,98	0,94	5,00	0,05	1,63	2,74
03.10.2026 21:30	" "	2,13			10,00	0,12	2,60			30,00	0,14	3,11	101,56	110.188,60	992,07	0,88	5,00	0,05	1,63	2,74
03.10.2026 22:00	" "	2,72			10,00	0,16	0,99			30,00	0,06	3,12	104,88	114.445,66	992,33	0,89	5,00	0,05	1,63	2,74
03.10.2026 22:30	" "	1,50			10,00	0,07	1,11			30,00	0,05	3,48	105,26	95.210,49	992,31	0,89	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 23:00	" "	1,43			10,00	0,06	0,74			30,00	0,03	3,61	112,75	88.726,89	992,12	0,82	5,00	0,04	1,63	2,74
03.10.2026 23:30	" "	1,36			10,00	0,06	0,57			30,00	0,02	2,85	109,26	85.517,68	992,00	0,72	5,00	0,03	1,63	2,74
04.10.2026 00:00	" "	1,33			10,00	0,06	0,22			30,00	0,01	2,67	103,59	85.659,73	991,97	0,62	5,00	0,03	1,63	2,74
04.10.2026 00:30	" "	1,29			10,00	0,07	3,66			30,00	0,19	2,22	89,05	101.299,39	992,16	0,54	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 01:00	" "	1,39			10,00	0,09	8,98			30,00	0,61	2,53	91,71	136.392,84	992,23	0,87	5,00	0,06	1,44	3,51
04.10.2026 01:30	" "	1,32			10,00	0,08	12,41			30,00	0,78	2,85	96,04	125.591,34	992,28	0,80	5,00	0,05	1,44	3,51
04.10.2026 02:00	" "	1,25			10,00	0,08	1,73			30,00	0,11	2,86	99,94	126.628,86	992,07	0,83	5,00	0,05	1,44	3,51
04.10.2026 02:30	" "	1,23			10,00	0,08	0,97			30,00	0,06	2,98	97,43	123.074,52	991,91	0,99	5,00	0,06	1,44	3,51

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.
Oznaka izpusta: Z1
Mesto meritve: PP Livarna
Merilno mesto: MM1Z1
Čas obratovanja:
Datum tiskanja: 2. 11. 2026
MAV HClr: 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.10.2026 03:00	" "	1,29			10,00	0,07	1,38			30,00	0,08	3,34	110,18	114.306,31	991,75	0,97	5,00	0,06	1,44	3,51
04.10.2026 03:30	" "	1,30			10,00	0,07	0,98			30,00	0,05	3,74	117,14	106.533,92	991,62	1,12	5,00	0,06	1,44	3,51
04.10.2026 04:00	" "	1,31			10,00	0,07	2,70			30,00	0,14	3,49	115,83	102.605,88	991,63	1,05	5,00	0,05	1,44	3,51
04.10.2026 04:30	" "	1,30			10,00	0,07	3,26			30,00	0,18	3,13	112,33	113.170,16	991,59	0,93	5,00	0,05	1,44	3,51
04.10.2026 05:00	" "	1,30			10,00	0,08	3,34			30,00	0,20	2,93	105,77	118.438,33	991,52	1,07	5,00	0,06	1,44	3,51
04.10.2026 05:30	" "	1,31			10,00	0,08	2,33			30,00	0,14	2,62	97,51	119.563,35	991,55	0,92	5,00	0,05	1,44	3,51
04.10.2026 06:00	" "	1,26			10,00	0,07	0,97			30,00	0,05	2,62	96,09	108.244,35	991,59	0,89	5,00	0,05	1,44	3,51
04.10.2026 06:30	" "	1,24			10,00	0,07	2,48			30,00	0,15	2,69	98,87	119.283,56	991,53	0,94	5,00	0,06	1,44	3,51
04.10.2026 07:00	" "	1,60			10,00	0,10	4,48			30,00	0,29	2,65	102,21	128.938,76	991,50	0,99	5,00	0,06	1,44	3,51
04.10.2026 07:30	" "	1,37			10,00	0,09	4,98			30,00	0,32	2,76	99,14	128.472,44	991,64	1,16	5,00	0,07	1,44	3,51
04.10.2026 08:00	" "	1,83			10,00	0,09	0,98			30,00	0,05	3,33	105,38	93.794,92	991,69	1,31	5,00	0,06	1,44	3,51
04.10.2026 08:30	" "	1,41		M	10,00	0,06	4,10		M	30,00	0,19	2,74	101,25	91.535,07	991,72	1,32	5,00	0,06	1,44	3,51
04.10.2026 09:00	" "	1,44			10,00	0,05	7,24			30,00	0,27	3,29	94,92	73.353,74	991,76	1,02	5,00	0,04	1,44	3,51
04.10.2026 09:30	" "	1,42			10,00	0,06	2,37			30,00	0,11	3,06	98,61	91.383,60	991,75	0,70	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 10:00	" "	1,45			10,00	0,08	5,26			30,00	0,28	2,46	89,25	104.703,44	991,78	0,74	5,00	0,04	1,44	3,51
04.10.2026 10:30	" "	1,31			10,00	0,06	1,23			30,00	0,06	2,71	83,82	95.925,84	991,83	0,74	5,00	0,04	1,44	3,51
04.10.2026 11:00	" "	1,36			10,00	0,07	1,00			30,00	0,05	2,88	97,80	103.399,04	991,57	0,80	5,00	0,04	1,44	3,51
04.10.2026 11:30	" "	1,76			10,00	0,09	5,44			30,00	0,28	3,09	100,73	103.370,40	991,22	0,74	5,00	0,04	1,44	3,51
04.10.2026 12:00	" "	1,65			10,00	0,08	5,38			30,00	0,25	3,23	107,15	92.140,37	990,84	0,65	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 12:30	" "	1,54			10,00	0,07	2,69			30,00	0,12	3,42	105,90	91.211,24	990,45	0,70	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 13:00	" "	1,45			10,00	0,07	3,45			30,00	0,16	3,25	107,12	93.750,91	990,17	0,67	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 13:30	" "	1,50			10,00	0,08	6,29			30,00	0,32	3,49	109,56	101.796,36	990,07	0,57	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 14:00	" "	1,34			10,00	0,07	4,61			30,00	0,25	3,08	105,24	106.822,95	989,77	0,52	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 14:30	" "	1,27			10,00	0,07	1,98			30,00	0,12	2,79	100,96	116.706,30	989,61	0,63	5,00	0,04	1,44	3,51

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.10.2026 15:00	" "	1,24			10,00	0,07	0,96			30,00	0,06	2,70	100,54	117.621,64	989,32	0,59	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 15:30	" "	1,26			10,00	0,08	0,53			30,00	0,03	2,96	108,95	122.434,91	989,05	0,61	5,00	0,04	1,44	3,51
04.10.2026 16:00	" "	1,57			10,00	0,10	0,54			30,00	0,04	3,11	112,92	129.801,91	988,90	0,57	5,00	0,04	1,44	3,51
04.10.2026 16:30	" "	1,36			10,00	0,07	2,84			30,00	0,15	3,14	117,20	104.537,29	988,85	0,70	5,00	0,04	1,44	3,51
04.10.2026 17:00	" "	1,79			10,00	0,09	1,46			30,00	0,08	3,16	117,48	103.276,15	988,59	0,69	5,00	0,04	1,44	3,51
04.10.2026 17:30	" "	1,85			10,00	0,10	13,96			30,00	0,76	3,47	122,63	108.967,47	988,48	0,62	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 18:00	" "	2,66			10,00	0,16	1,13			30,00	0,07	3,39	124,82	117.602,86	988,32	0,54	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 18:30	" "	2,74			10,00	0,18	6,77			30,00	0,45	3,04	121,41	133.249,64	988,31	0,70	5,00	0,05	1,44	3,51
04.10.2026 19:00	" "	1,37			10,00	0,09	1,44			30,00	0,09	2,90	110,01	130.821,97	988,49	0,66	5,00	0,04	1,44	3,51
04.10.2026 19:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,71			30,00	0,04	2,59	96,36	100.837,43	988,75	0,73	5,00	0,04	1,44	3,51
04.10.2026 20:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,77			30,00	0,04	2,59	88,20	98.347,95	988,85	0,60	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 20:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,99			30,00	0,05	2,94	87,88	103.593,36	988,92	0,60	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 21:00	" "	1,24			10,00	0,05	0,10			30,00	0,00	2,88	93,87	88.124,09	989,12	0,69	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 21:30	" "	1,39			10,00	0,06	0,39			30,00	0,02	2,99	97,48	87.016,50	989,18	0,56	5,00	0,02	1,44	3,51
04.10.2026 22:00	" "	1,36			10,00	0,06	0,73			30,00	0,03	3,47	104,96	86.141,37	989,17	0,52	5,00	0,02	1,44	3,51
04.10.2026 22:30	" "	1,37			10,00	0,07	11,04			30,00	0,58	3,20	110,26	105.068,40	989,11	0,58	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 23:00	" "	1,42			10,00	0,08	12,97			30,00	0,72	2,63	96,31	110.919,52	989,16	0,56	5,00	0,03	1,44	3,51
04.10.2026 23:30	" "	1,27			10,00	0,07	3,01			30,00	0,16	2,66	88,57	107.226,87	989,33	0,56	5,00	0,03	1,44	3,51
05.10.2026 00:00	" "	1,25			10,00	0,07	2,25			30,00	0,12	3,12	91,13	104.001,90	989,41	0,56	5,00	0,03	1,44	3,51
05.10.2026 00:30	" "	1,24			10,00	0,06	1,09			30,00	0,06	3,07	91,20	103.904,07	989,17	0,56	5,00	0,03	1,47	4,55
05.10.2026 01:00	" "	1,34			10,00	0,08	7,61			30,00	0,43	2,90	90,68	112.689,30	989,13	0,68	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 01:30	" "	1,34			10,00	0,07	9,62			30,00	0,47	2,87	90,44	98.574,72	989,08	0,71	5,00	0,03	1,47	4,55
05.10.2026 02:00	" "	1,29			10,00	0,07	3,25			30,00	0,17	3,08	94,46	103.912,45	989,02	0,62	5,00	0,03	1,47	4,55
05.10.2026 02:30	" "	1,26			10,00	0,06	1,22			30,00	0,06	2,96	95,30	102.928,00	988,88	0,72	5,00	0,04	1,47	4,55

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.10.2026 03:00	" "	1,48			10,00	0,08	20,37			30,00	1,16	3,45	106,86	113.698,00	988,52	0,67	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 03:30	" "	1,43			10,00	0,10	9,05			30,00	0,60	2,94	109,44	133.180,96	988,40	0,82	5,00	0,05	1,47	4,55
05.10.2026 04:00	" "	1,37			10,00	0,09	3,29			30,00	0,21	3,06	99,73	126.611,88	988,30	0,92	5,00	0,06	1,47	4,55
05.10.2026 04:30	" "	1,40			10,00	0,08	1,74			30,00	0,10	3,48	106,24	119.864,74	988,28	0,86	5,00	0,05	1,47	4,55
05.10.2026 05:00	" "	1,36			10,00	0,08	1,63			30,00	0,10	2,93	110,57	120.467,83	988,29	1,06	5,00	0,06	1,47	4,55
05.10.2026 05:30	" "	1,27			10,00	0,08	1,39			30,00	0,09	3,00	103,16	127.264,27	988,45	0,99	5,00	0,06	1,47	4,55
05.10.2026 06:00	" "	1,35			10,00	0,07	0,23			30,00	0,01	2,75	91,34	110.206,98	988,46	1,02	5,00	0,06	1,47	4,55
05.10.2026 06:30	" "	1,29			10,00	0,06	0,12			30,00	0,01	2,65	92,74	100.141,66	988,60	0,98	5,00	0,05	1,47	4,55
05.10.2026 07:00	" "	1,29			10,00	0,06	0,04			30,00	0,00	2,96	96,47	88.451,05	988,69	0,95	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 07:30	" "	1,70			10,00	0,08	0,69			30,00	0,03	3,04	105,72	94.185,66	988,74	0,77	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 08:00	" "	3,28			10,00	0,17	4,65			30,00	0,24	3,18	108,41	103.663,44	988,79	0,85	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 08:30	" "	2,02		M	10,00	0,12	17,55		M	30,00	1,04	2,76	95,89	118.330,31	988,75	0,64	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 09:00	" "	1,40			10,00	0,08	4,46			30,00	0,24	2,90	87,12	108.808,40	988,72	0,79	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 09:30	" "	1,35			10,00	0,07	1,71			30,00	0,09	3,18	96,07	100.397,20	988,74	0,83	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 10:00	" "	1,32			10,00	0,07	1,53			30,00	0,08	3,16	92,26	104.416,89	988,65	0,75	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 10:30	" "	1,27			10,00	0,06	2,11			30,00	0,09	3,31	90,01	88.395,76	988,83	0,70	5,00	0,03	1,47	4,55
05.10.2026 11:00	" "	1,27			10,00	0,05	0,25			30,00	0,01	3,42	95,00	83.071,21	988,90	0,58	5,00	0,02	1,47	4,55
05.10.2026 11:30	" "	1,25			10,00	0,05	0,17			30,00	0,01	3,13	99,35	82.319,54	988,76	0,47	5,00	0,02	1,47	4,55
05.10.2026 12:00	" "	1,29			10,00	0,06	0,10			30,00	0,00	3,01	100,10	92.352,27	988,51	0,53	5,00	0,02	1,47	4,55
05.10.2026 12:30	" "	1,90			10,00	0,09	0,39			30,00	0,02	3,02	105,56	93.219,35	988,30	0,39	5,00	0,02	1,47	4,55
05.10.2026 13:00	" "	3,39			10,00	0,18	3,35			30,00	0,18	2,68	104,91	108.550,56	988,13	0,42	5,00	0,02	1,47	4,55
05.10.2026 13:30	" "	1,46			10,00	0,09	12,67			30,00	0,75	2,95	102,04	118.868,08	987,61	0,68	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 14:00	" "	1,32			10,00	0,09	6,74			30,00	0,44	2,81	99,08	129.532,70	987,31	0,60	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 14:30	" "	1,27			10,00	0,08	0,43			30,00	0,03	2,98	100,37	118.115,70	987,19	0,60	5,00	0,04	1,47	4,55

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.10.2026 15:00	" "	1,26			10,00	0,08	5,29			30,00	0,32	3,09	102,72	120.671,50	986,83	0,61	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 15:30	" "	1,25			10,00	0,07	11,06			30,00	0,62	3,10	98,18	111.523,31	986,64	0,52	5,00	0,03	1,47	4,55
05.10.2026 16:00	" "	1,27			10,00	0,07	6,04			30,00	0,33	3,21	107,27	108.880,79	986,40	0,67	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 16:30	" "	1,30			10,00	0,07	2,02			30,00	0,11	3,09	108,59	105.680,25	986,28	0,53	5,00	0,03	1,47	4,55
05.10.2026 17:00	" "	1,25			10,00	0,08	2,78			30,00	0,17	2,87	108,60	123.700,15	986,25	0,54	5,00	0,03	1,47	4,55
05.10.2026 17:30	" "	1,34			10,00	0,09	7,18			30,00	0,50	2,83	102,49	138.615,05	986,26	0,74	5,00	0,05	1,47	4,55
05.10.2026 18:00	" "	1,25			10,00	0,08	1,56			30,00	0,10	3,45	105,66	124.231,67	986,29	0,66	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 18:30	" "	2,72			10,00	0,17	0,90			30,00	0,06	3,32	116,03	122.267,15	986,28	0,69	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 19:00	" "	1,38			10,00	0,08	16,06			30,00	0,98	3,21	108,18	121.627,18	986,34	0,83	5,00	0,05	1,47	4,55
05.10.2026 19:30	" "	2,29			10,00	0,13	18,19			30,00	1,00	3,43	108,74	110.012,67	986,55	0,74	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 20:00	" "	1,37			10,00	0,08	0,97			30,00	0,06	3,07	112,81	114.918,84	986,68	0,85	5,00	0,05	1,47	4,55
05.10.2026 20:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,34			30,00	0,02	2,71	108,16	113.750,45	986,78	0,75	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 21:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,28			30,00	0,01	3,15	96,64	90.658,89	987,11	0,74	5,00	0,03	1,47	4,55
05.10.2026 21:30	" "	1,34			10,00	0,07	11,22			30,00	0,60	2,79	93,99	107.212,10	987,17	0,72	5,00	0,04	1,47	4,55
05.10.2026 22:00	" "	1,24			10,00	0,06	7,17			30,00	0,36	3,18	93,69	101.293,14	987,14	0,60	5,00	0,03	1,47	4,55
05.10.2026 22:30	" "	1,25			10,00	0,06	9,14			30,00	0,45	2,87	95,40	99.455,99	987,13	0,52	5,00	0,03	1,47	4,55
05.10.2026 23:00	" "	1,27			10,00	0,06	4,49			30,00	0,22	2,86	90,41	98.010,98	987,15	0,64	5,00	0,03	1,47	4,55
05.10.2026 23:30	" "	1,27			10,00	0,06	8,58			30,00	0,43	3,11	89,87	100.026,84	987,32	0,54	5,00	0,03	1,47	4,55
06.10.2026 00:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,68			30,00	0,03	3,30	91,97	92.754,33	987,15	0,54	5,00	0,03	1,47	4,55
06.10.2026 00:30	" "	1,22			10,00	0,05	0,12			30,00	0,01	3,09	95,11	84.263,89	987,06	0,46	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 01:00	" "	1,33			10,00	0,07	0,78			30,00	0,04	2,82	99,26	102.768,95	987,00	0,42	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 01:30	" "	1,32			10,00	0,06	0,19			30,00	0,01	3,23	107,06	94.235,63	986,69	0,52	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 02:00	" "	2,76			10,00	0,13	14,28			30,00	0,70	3,02	114,10	97.804,89	986,61	0,47	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 02:30	" "	2,34			10,00	0,15	29,23			30,00	1,81	2,71	105,64	123.987,97	986,70	0,64	5,00	0,04	1,41	8,29

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.10.2026 03:00	" "	1,75			10,00	0,10	12,48			30,00	0,68	3,18	105,09	108.773,12	986,63	0,66	5,00	0,04	1,41	8,29
06.10.2026 03:30	" "	1,35			10,00	0,07	2,97			30,00	0,16	3,30	105,20	106.424,99	986,36	0,64	5,00	0,03	1,41	8,29
06.10.2026 04:00	" "	1,29			10,00	0,07	3,94			30,00	0,23	3,24	98,75	115.401,72	986,27	0,61	5,00	0,04	1,41	8,29
06.10.2026 04:30	" "	1,27			10,00	0,07	3,20			30,00	0,19	2,97	94,52	117.084,24	986,27	0,57	5,00	0,03	1,41	8,29
06.10.2026 05:00	" "	1,23			10,00	0,07	6,59			30,00	0,36	3,06	94,56	109.494,85	986,25	0,46	5,00	0,03	1,41	8,29
06.10.2026 05:30	" "	1,22			10,00	0,07	5,92			30,00	0,34	2,99	96,12	114.816,77	986,14	0,57	5,00	0,03	1,41	8,29
06.10.2026 06:00	" "	1,22			10,00	0,07	7,42			30,00	0,43	3,24	102,94	116.482,05	986,09	0,52	5,00	0,03	1,41	8,29
06.10.2026 06:30	" "	1,34			10,00	0,08	1,15			30,00	0,07	3,12	109,24	116.870,60	986,17	0,55	5,00	0,03	1,41	8,29
06.10.2026 07:00	" "	1,46			10,00	0,08	2,28			30,00	0,13	3,23	115,67	114.909,53	986,12	0,57	5,00	0,03	1,41	8,29
06.10.2026 07:30	" "	1,51			10,00	0,09	4,07			30,00	0,23	2,96	120,16	115.081,07	986,04	0,56	5,00	0,03	1,41	8,29
06.10.2026 08:00	" "	1,39			10,00	0,08	2,02			30,00	0,12	2,97	118,41	122.252,28	986,31	0,65	5,00	0,04	1,41	8,29
06.10.2026 08:30	" "	1,40		M	10,00	0,08	1,04		M	30,00	0,06	3,04	104,21	107.973,10	986,22	0,67	5,00	0,04	1,41	8,29
06.10.2026 09:00	" "	1,38			10,00	0,06	1,57			30,00	0,07	3,15	96,65	89.117,22	986,29	0,50	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 09:30	" "	1,37			10,00	0,05	2,22			30,00	0,09	2,88	90,64	78.813,03	986,29	0,41	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 10:00	" "	1,30			10,00	0,06	8,67			30,00	0,42	2,83	86,10	96.115,22	986,35	0,31	5,00	0,01	1,41	8,29
06.10.2026 10:30	" "	1,30			10,00	0,07	22,53			30,00	1,19	2,90	83,82	105.677,62	986,14	0,27	5,00	0,01	1,41	8,29
06.10.2026 11:00	" "	1,13			10,00	0,05	34,60	L		30,00	1,65	3,11	89,57	95.435,74	985,84	0,32	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 11:30	" "	1,17			10,00	0,06	25,59			30,00	1,32	3,14	92,23	103.033,46	985,71	0,31	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 12:00	" "	1,70			10,00	0,08	9,70			30,00	0,44	3,01	96,00	91.543,05	985,34	0,27	5,00	0,01	1,41	8,29
06.10.2026 12:30	" "	1,23			10,00	0,06	2,62			30,00	0,12	2,76	102,49	90.482,08	985,09	0,29	5,00	0,01	1,41	8,29
06.10.2026 13:00	" "	1,26			10,00	0,06	1,50			30,00	0,07	2,76	103,97	99.085,29	984,80	0,25	5,00	0,01	1,41	8,29
06.10.2026 13:30	" "	1,48			10,00	0,07	6,22			30,00	0,32	2,89	109,27	101.331,95	984,46	0,26	5,00	0,01	1,41	8,29
06.10.2026 14:00	" "	1,58			10,00	0,09	10,65			30,00	0,58	3,26	115,62	108.924,63	984,00	0,34	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 14:30	" "	1,35			10,00	0,07	1,60			30,00	0,08	3,33	118,43	104.986,35	983,71	0,28	5,00	0,01	1,41	8,29

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.10.2026 15:00	" "	1,86			10,00	0,10	1,21			30,00	0,07	3,18	116,96	109.155,94	983,54	0,33	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 15:30	" "	1,40			10,00	0,07	0,95			30,00	0,05	3,79	120,63	104.523,86	983,44	0,31	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 16:00	" "	1,41			10,00	0,08	2,67			30,00	0,15	3,48	129,36	109.776,11	983,40	0,29	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 16:30	" "	1,40			10,00	0,08	3,59			30,00	0,19	3,22	122,57	108.433,89	983,16	0,37	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 17:00	" "	1,30			10,00	0,08	5,80			30,00	0,34	3,36	121,94	117.671,87	982,92	0,37	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 17:30	" "	1,40			10,00	0,08	6,05			30,00	0,34	3,41	118,37	112.584,73	982,87	0,35	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 18:00	" "	1,18			10,00	0,08	23,59			30,00	1,55	3,04	114,66	131.166,37	982,83	0,42	5,00	0,03	1,41	8,29
06.10.2026 18:30	" "	1,23			10,00	0,08	26,93			30,00	1,75	3,05	110,67	129.968,18	982,70	0,43	5,00	0,03	1,41	8,29
06.10.2026 19:00	" "	1,40			10,00	0,09	23,59			30,00	1,54	3,36	115,61	130.397,65	982,77	0,53	5,00	0,03	1,41	8,29
06.10.2026 19:30	" "	1,28			10,00	0,08	9,72			30,00	0,63	3,30	109,53	130.566,03	982,82	0,60	5,00	0,04	1,41	8,29
06.10.2026 20:00	" "	1,20			10,00	0,08	4,68			30,00	0,32	3,00	112,13	137.455,92	982,90	0,76	5,00	0,05	1,41	8,29
06.10.2026 20:30	" "	1,27			10,00	0,06	2,78			30,00	0,13	3,26	102,78	93.880,88	982,90	0,71	5,00	0,03	1,41	8,29
06.10.2026 21:00	" "	1,27			10,00	0,05	1,50			30,00	0,06	3,79	105,39	84.283,20	983,04	0,44	5,00	0,02	1,41	8,29
06.10.2026 21:30	" "	1,26			10,00	0,06	0,45			30,00	0,02	3,40	104,39	89.019,86	982,89	0,31	5,00	0,01	1,41	8,29
06.10.2026 22:00	" "	1,27			10,00	0,05	0,24			30,00	0,01	3,70	101,13	81.598,49	982,96	0,33	5,00	0,01	1,41	8,29
06.10.2026 22:30	" "	1,29			10,00	0,05	0,24			30,00	0,01	3,51	108,38	85.168,55	982,97	0,28	5,00	0,01	1,41	8,29
06.10.2026 23:00	" "	1,29			10,00	0,06	0,41			30,00	0,02	2,99	108,19	95.942,61	982,89	0,28	5,00	0,01	1,41	8,29
06.10.2026 23:30	" "	1,66			10,00	0,08	26,83			30,00	1,34	3,10	107,88	99.792,25	982,86	0,38	5,00	0,02	1,41	8,29
07.10.2026 00:00	" "	1,44			10,00	0,08	24,31			30,00	1,30	3,13	105,05	106.881,09	982,70	0,42	5,00	0,02	1,41	8,29
07.10.2026 00:30	" "	1,47			10,00	0,09	33,23	L		30,00	2,12	3,09	105,28	127.502,83	982,51	0,51	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 01:00	" "	1,29			10,00	0,07	23,16			30,00	1,23	3,07	98,74	106.070,87	982,35	0,51	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 01:30	" "	1,22			10,00	0,06	18,01			30,00	0,87	3,19	85,18	96.498,91	982,25	0,41	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 02:00	" "	1,29			10,00	0,08	17,83			30,00	1,04	3,19	83,05	116.290,41	982,19	0,52	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 02:30	" "	1,30			10,00	0,07	5,46			30,00	0,28	3,34	91,06	103.562,36	982,05	0,45	5,00	0,02	1,40	9,18

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.10.2026 03:00	" "	1,28			10,00	0,06	2,43			30,00	0,12	3,41	95,99	99.567,47	982,08	0,45	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 03:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,65			30,00	0,09	3,35	103,27	108.667,98	981,79	0,43	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 04:00	" "	1,58			10,00	0,09	18,42			30,00	1,08	3,49	115,60	116.869,62	981,74	0,47	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 04:30	" "	1,79			10,00	0,10	9,09			30,00	0,53	3,65	126,19	116.068,06	981,62	0,58	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 05:00	" "	1,42			10,00	0,08	4,24			30,00	0,25	3,42	125,50	117.766,85	981,65	0,53	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 05:30	" "	1,91			10,00	0,12	23,73			30,00	1,43	3,32	122,56	120.865,75	981,34	0,55	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 06:00	" "	1,42			10,00	0,08	6,58			30,00	0,36	3,55	116,91	110.556,96	981,21	0,64	5,00	0,04	1,40	9,18
07.10.2026 06:30	" "	1,33			10,00	0,08	2,96			30,00	0,17	3,53	114,79	116.033,20	981,17	0,55	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 07:00	" "	1,17			10,00	0,08	21,45			30,00	1,41	3,19	105,38	131.212,19	981,12	0,50	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 07:30	" "	1,13			10,00	0,07	18,38			30,00	1,13	3,30	100,46	122.468,16	981,16	0,50	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 08:00	" "	1,13			10,00	0,08	13,65			30,00	0,94	2,80	95,74	137.238,57	981,24	0,65	5,00	0,04	1,40	9,18
07.10.2026 08:30	" "	1,24		M	10,00	0,07	7,76		M	30,00	0,44	2,83	92,34	113.697,31	981,48	0,61	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 09:00	" "	1,33			10,00	0,07	18,24			30,00	0,96	3,69	100,63	105.640,04	981,51	0,56	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 09:30	" "	1,53			10,00	0,07	31,29	L		30,00	1,49	3,68	108,64	94.920,48	981,43	0,55	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 10:00	" "	1,51			10,00	0,07	5,78			30,00	0,26	3,16	106,21	88.381,88	981,22	0,54	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 10:30	" "	1,35			10,00	0,06	0,99			30,00	0,04	3,58	109,90	89.297,10	981,16	0,41	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 11:00	" "	1,35			10,00	0,06	0,77			30,00	0,03	3,13	109,31	90.502,51	981,15	0,39	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 11:30	" "	1,33			10,00	0,06	0,06			30,00	0,00	3,49	106,21	94.639,03	980,89	0,42	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 12:00	" "	1,34			10,00	0,06	0,11			30,00	0,01	3,63	103,75	94.727,36	980,65	0,39	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 12:30	" "	1,28			10,00	0,06	4,55			30,00	0,22	3,34	103,02	96.491,39	980,52	0,34	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 13:00	" "	1,09			10,00	0,06	21,99			30,00	1,21	3,12	98,71	110.345,31	980,25	0,32	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 13:30	" "	1,21			10,00	0,07	24,66			30,00	1,43	3,35	102,10	115.677,79	979,89	0,35	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 14:00	" "	1,31			10,00	0,08	5,35			30,00	0,32	3,09	98,25	118.649,27	979,75	0,41	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 14:30	" "	1,37			10,00	0,09	5,46			30,00	0,34	3,13	97,05	126.121,91	979,69	0,45	5,00	0,03	1,40	9,18

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.10.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,08	3,73			30,00	0,23	3,56	106,58	125.712,29	979,75	0,48	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 15:30	" "	1,28			10,00	0,07	5,85			30,00	0,33	3,61	106,47	113.070,09	979,50	0,53	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 16:00	" "	1,25			10,00	0,07	0,96			30,00	0,05	3,65	112,05	108.396,36	979,29	0,51	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 16:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	3,40	116,18	115.306,21	979,00	0,45	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 17:00	" "	1,40			10,00	0,08	0,13			30,00	0,01	3,58	117,80	115.713,87	978,90	0,53	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 17:30	" "	2,56			10,00	0,16	7,10			30,00	0,44	3,84	127,54	123.683,89	978,86	0,46	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 18:00	" "	1,81			10,00	0,11	24,78			30,00	1,52	3,58	120,45	122.524,99	978,69	0,58	5,00	0,04	1,40	9,18
07.10.2026 18:30	" "	1,68			10,00	0,11	12,09			30,00	0,79	3,46	111,95	130.559,76	978,62	0,62	5,00	0,04	1,40	9,18
07.10.2026 19:00	" "	1,36			10,00	0,09	4,51			30,00	0,30	3,60	108,85	133.651,00	978,80	0,69	5,00	0,05	1,40	9,18
07.10.2026 19:30	" "	1,35			10,00	0,09	5,48			30,00	0,35	3,54	112,66	128.867,06	978,92	0,68	5,00	0,04	1,40	9,18
07.10.2026 20:00	" "	1,31			10,00	0,08	2,64			30,00	0,16	3,77	107,84	119.631,84	979,04	0,73	5,00	0,04	1,40	9,18
07.10.2026 20:30	" "	1,28			10,00	0,08	1,61			30,00	0,10	3,40	103,09	126.197,95	979,13	0,69	5,00	0,04	1,40	9,18
07.10.2026 21:00	" "	1,24			10,00	0,07	0,02			30,00	0,00	3,16	91,97	108.862,09	979,13	0,76	5,00	0,04	1,40	9,18
07.10.2026 21:30	" "	1,28			10,00	0,07	0,23			30,00	0,01	3,19	93,82	103.350,84	978,86	0,66	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 22:00	" "	1,45			10,00	0,07	6,64			30,00	0,31	3,46	100,66	93.222,44	978,79	0,59	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 22:30	" "	1,62			10,00	0,08	0,35			30,00	0,02	3,80	114,09	97.128,42	978,70	0,55	5,00	0,03	1,40	9,18
07.10.2026 23:00	" "	1,67			10,00	0,08	11,74			30,00	0,57	3,44	112,27	96.543,82	978,54	0,44	5,00	0,02	1,40	9,18
07.10.2026 23:30	" "	1,53			10,00	0,07	2,46			30,00	0,12	3,75	112,96	95.519,55	978,50	0,49	5,00	0,02	1,40	9,18
08.10.2026 00:00	" "	1,40			10,00	0,06	1,60			30,00	0,07	3,93	115,00	85.857,05	978,24	0,39	5,00	0,02	1,40	9,18
08.10.2026 00:30	" "	1,31			10,00	0,06	0,57			30,00	0,02	3,55	109,84	84.121,64	977,91	0,35	5,00	0,01	1,30	5,85
08.10.2026 01:00	" "	1,30			10,00	0,07	1,75			30,00	0,09	3,10	96,52	100.476,91	977,70	0,40	5,00	0,02	1,30	5,85
08.10.2026 01:30	" "	1,31			10,00	0,06	1,02			30,00	0,05	3,18	92,60	98.310,33	977,56	0,33	5,00	0,02	1,30	5,85
08.10.2026 02:00	" "	1,56			10,00	0,09	14,59			30,00	0,81	3,43	99,69	110.701,74	977,56	0,45	5,00	0,02	1,30	5,85
08.10.2026 02:30	" "	1,56			10,00	0,10	7,18			30,00	0,45	3,22	102,39	125.956,10	977,39	0,61	5,00	0,04	1,30	5,85

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.10.2026 03:00	" "	1,36			10,00	0,08	0,72			30,00	0,04	3,50	104,41	121.360,37	977,26	0,63	5,00	0,04	1,30	5,85
08.10.2026 03:30	" "	1,35			10,00	0,08	0,33			30,00	0,02	3,63	114,25	114.683,11	977,00	0,62	5,00	0,04	1,30	5,85
08.10.2026 04:00	" "	1,33			10,00	0,08	0,00			30,00	0,00	3,56	110,55	115.035,67	976,78	0,56	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 04:30	" "	1,32			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	3,64	105,42	109.645,47	976,47	0,49	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 05:00	" "	1,34			10,00	0,07	0,32			30,00	0,02	3,82	110,51	104.750,41	976,36	0,58	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 05:30	" "	1,30			10,00	0,07	0,01			30,00	0,00	3,72	110,58	104.869,44	976,13	0,46	5,00	0,02	1,30	5,85
08.10.2026 06:00	" "	1,28			10,00	0,07	0,30			30,00	0,02	3,85	113,89	104.975,41	976,14	0,39	5,00	0,02	1,30	5,85
08.10.2026 06:30	" "	1,32			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	3,77	117,21	111.970,99	976,21	0,53	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 07:00	" "	1,40			10,00	0,09	5,67			30,00	0,38	3,37	113,15	135.244,90	976,23	0,68	5,00	0,05	1,30	5,85
08.10.2026 07:30	" "	1,37			10,00	0,09	17,54			30,00	1,11	3,50	101,31	126.215,36	976,30	0,72	5,00	0,05	1,30	5,85
08.10.2026 08:00	" "	1,31			10,00	0,07	8,45			30,00	0,43	3,56	98,05	102.251,53	976,33	0,78	5,00	0,04	1,30	5,85
08.10.2026 08:30	" "	1,33		M	10,00	0,07	2,73		M	30,00	0,14	3,23	90,58	103.713,60	976,25	0,82	5,00	0,04	1,30	5,85
08.10.2026 09:00	" "	1,22			10,00	0,07	4,78			30,00	0,26	3,20	88,74	108.913,63	976,21	0,73	5,00	0,04	1,30	5,85
08.10.2026 09:30	" "	1,24			10,00	0,07	3,66			30,00	0,19	3,66	90,50	106.493,81	976,29	0,64	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 10:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,51			30,00	0,02	3,45	89,80	90.832,85	976,14	0,58	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 10:30	" "	1,26			10,00	0,05	1,69			30,00	0,07	3,64	91,64	86.272,26	975,85	0,62	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 11:00	" "	1,28			10,00	0,06	13,29			30,00	0,59	3,96	102,71	88.560,16	975,40	0,52	5,00	0,02	1,30	5,85
08.10.2026 11:30	" "	1,43			10,00	0,06	22,95			30,00	1,01	4,11	104,41	87.841,97	975,34	0,44	5,00	0,02	1,30	5,85
08.10.2026 12:00	" "	1,31			10,00	0,06	2,53			30,00	0,12	4,05	108,45	96.772,64	975,19	0,53	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 12:30	" "	1,25			10,00	0,07	9,02			30,00	0,50	3,62	102,04	110.815,70	975,00	0,46	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 13:00	" "	1,25			10,00	0,07	8,56			30,00	0,48	3,49	93,69	111.092,32	974,79	0,51	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 13:30	" "	1,28			10,00	0,08	9,86			30,00	0,61	3,25	91,64	123.656,06	974,65	0,60	5,00	0,04	1,30	5,85
08.10.2026 14:00	" "	1,26			10,00	0,07	20,16			30,00	1,14	3,38	87,92	112.634,03	974,57	0,54	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 14:30	" "	1,18			10,00	0,07	27,24			30,00	1,64	3,52	96,57	120.326,71	974,58	0,68	5,00	0,04	1,30	5,85

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.10.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,07	18,03			30,00	1,03	4,07	100,53	114.426,95	974,42	0,63	5,00	0,04	1,30	5,85
08.10.2026 15:30	" "	1,25			10,00	0,07	7,33			30,00	0,43	4,20	110,02	116.080,11	974,35	0,62	5,00	0,04	1,30	5,85
08.10.2026 16:00	" "	1,24			10,00	0,07	5,14			30,00	0,28	4,37	117,83	109.356,94	974,19	0,68	5,00	0,04	1,30	5,85
08.10.2026 16:30	" "	1,24			10,00	0,07	3,50			30,00	0,19	4,07	116,28	107.635,39	974,35	0,65	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 17:00	" "	1,25			10,00	0,07	4,00			30,00	0,21	4,17	114,18	105.841,89	974,44	0,56	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 17:30	" "	1,22			10,00	0,07	2,20			30,00	0,12	3,85	111,55	111.170,12	974,52	0,60	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 18:00	" "	1,22			10,00	0,07	8,54			30,00	0,51	4,10	114,65	118.872,31	974,91	0,53	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 18:30	" "	1,19			10,00	0,08	14,12			30,00	0,92	3,47	112,91	129.789,65	975,03	0,58	5,00	0,04	1,30	5,85
08.10.2026 19:00	" "	1,27			10,00	0,09	5,74			30,00	0,39	3,17	108,89	137.391,43	975,05	0,73	5,00	0,05	1,30	5,85
08.10.2026 19:30	" "	1,26			10,00	0,08	7,03			30,00	0,42	3,49	106,81	120.097,11	975,10	0,80	5,00	0,05	1,30	5,85
08.10.2026 20:00	" "	1,30			10,00	0,07	5,01			30,00	0,29	3,51	97,73	114.416,34	975,10	0,92	5,00	0,05	1,30	5,85
08.10.2026 20:30	" "	1,30			10,00	0,06	3,67			30,00	0,18	3,95	105,31	97.809,81	975,28	0,90	5,00	0,04	1,30	5,85
08.10.2026 21:00	" "	1,30			10,00	0,06	1,97			30,00	0,09	4,28	109,33	87.726,94	975,34	0,71	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 21:30	" "	1,34			10,00	0,06	1,18			30,00	0,05	4,04	107,02	86.869,57	975,38	0,69	5,00	0,03	1,30	5,85
08.10.2026 22:00	" "	1,30			10,00	0,05	0,13			30,00	0,01	3,95	101,79	83.235,65	975,54	0,40	5,00	0,02	1,30	5,85
08.10.2026 22:30	" "	1,25			10,00	0,05	0,18			30,00	0,01	3,33	95,12	86.775,13	976,07	0,38	5,00	0,02	1,30	5,85
08.10.2026 23:00	" "	1,25			10,00	0,05	0,15			30,00	0,01	3,44	94,04	79.326,25	976,58	0,38	5,00	0,02	1,30	5,85
08.10.2026 23:30	" "	1,27			10,00	0,07	1,80			30,00	0,10	3,22	100,91	109.180,66	976,94	0,39	5,00	0,02	1,30	5,85
09.10.2026 00:00	" "	1,41			10,00	0,08	2,49			30,00	0,15	3,25	102,82	119.112,17	977,24	0,48	5,00	0,03	1,30	5,85
09.10.2026 00:30	" "	1,35			10,00	0,08	9,41			30,00	0,57	3,44	99,20	121.671,59	977,36	0,63	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 01:00	" "	1,37			10,00	0,08	2,30			30,00	0,14	3,61	103,33	119.249,56	977,60	0,73	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 01:30	" "	1,39			10,00	0,08	4,63			30,00	0,28	3,70	106,09	120.136,89	977,77	0,89	5,00	0,05	1,35	3,72
09.10.2026 02:00	" "	1,33			10,00	0,07	1,26			30,00	0,06	4,22	108,29	102.041,62	978,21	0,80	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 02:30	" "	1,30			10,00	0,07	0,34			30,00	0,02	3,79	110,27	102.861,76	978,40	0,60	5,00	0,03	1,35	3,72

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.
Mesto meritve: PP Livarna
Čas obratovanja:
Oznaka izpusta: Z1
Merilno mesto: MM1Z1
Datum tiskanja: 2. 11. 2026

MAV HClr: 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.10.2026 03:00	" "	1,29			10,00	0,07	0,93			30,00	0,05	3,56	105,91	102.866,93	978,73	0,77	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 03:30	" "	1,27			10,00	0,08	9,32			30,00	0,55	3,47	107,12	118.317,76	979,19	0,63	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 04:00	" "	1,30			10,00	0,08	3,95			30,00	0,25	3,12	97,27	125.618,21	979,41	0,56	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 04:30	" "	1,30			10,00	0,08	4,66			30,00	0,29	3,68	108,08	123.087,72	979,90	0,70	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 05:00	" "	1,41			10,00	0,10	9,97			30,00	0,68	3,73	115,17	135.840,46	980,15	0,73	5,00	0,05	1,35	3,72
09.10.2026 05:30	" "	1,36			10,00	0,09	4,84			30,00	0,31	3,81	111,30	126.975,74	980,36	0,83	5,00	0,05	1,35	3,72
09.10.2026 06:00	" "	1,71			10,00	0,10	3,03			30,00	0,19	3,98	115,65	122.131,50	980,71	0,85	5,00	0,05	1,35	3,72
09.10.2026 06:30	" "	1,67			10,00	0,09	2,88			30,00	0,16	3,75	119,65	112.428,04	981,13	0,68	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 07:00	" "	1,50			10,00	0,08	3,49			30,00	0,19	3,93	121,91	106.334,23	981,55	0,86	5,00	0,05	1,35	3,72
09.10.2026 07:30	" "	1,45			10,00	0,07	0,84			30,00	0,04	3,80	117,55	96.740,45	981,76	0,70	5,00	0,03	1,35	3,72
09.10.2026 08:00	" "	1,32			10,00	0,06	0,27			30,00	0,01	3,22	105,75	90.140,54	982,25	0,56	5,00	0,03	1,35	3,72
09.10.2026 08:30	" "	1,32		M	10,00	0,06	0,76		M	30,00	0,03	2,97	97,59	83.966,94	982,72	0,56	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 09:00	" "	1,24			10,00	0,05	1,92			30,00	0,08	2,57	88,64	86.403,07	983,12	0,37	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 09:30	" "	1,27			10,00	0,06	3,90			30,00	0,18	2,41	85,43	91.445,02	983,36	0,32	5,00	0,01	1,35	3,72
09.10.2026 10:00	" "	1,29			10,00	0,06	5,88			30,00	0,29	2,74	83,36	97.879,22	983,55	0,35	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 10:30	" "	1,31			10,00	0,07	6,85			30,00	0,35	2,63	81,92	101.276,07	983,69	0,32	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 11:00	" "	1,27			10,00	0,07	6,63			30,00	0,35	2,76	89,32	105.827,58	983,63	0,41	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 11:30	" "	1,27			10,00	0,07	2,61			30,00	0,14	3,08	87,99	106.287,83	983,94	0,41	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 12:00	" "	1,30			10,00	0,07	1,95			30,00	0,10	3,25	96,43	103.336,45	984,25	0,38	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 12:30	" "	1,29			10,00	0,06	1,07			30,00	0,05	3,54	98,66	95.315,80	984,62	0,49	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 13:00	" "	1,32			10,00	0,06	2,66			30,00	0,12	3,54	104,66	88.882,46	984,42	0,44	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 13:30	" "	1,44			10,00	0,08	8,22			30,00	0,44	3,19	96,81	106.320,06	984,19	0,44	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 14:00	" "	1,31			10,00	0,07	3,67			30,00	0,19	3,55	100,70	103.744,77	983,84	0,44	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 14:30	" "	1,32			10,00	0,08	1,25			30,00	0,07	3,72	113,27	116.182,20	983,70	0,43	5,00	0,02	1,35	3,72

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.10.2026 15:00	" "	1,49			10,00	0,09	2,00			30,00	0,13	3,08	107,06	127.190,74	983,75	0,57	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 15:30	" "	1,42			10,00	0,09	2,14			30,00	0,13	3,23	106,56	120.335,09	983,47	0,53	5,00	0,03	1,35	3,72
09.10.2026 16:00	" "	1,49			10,00	0,09	6,49			30,00	0,40	3,11	105,73	123.949,67	983,16	0,60	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 16:30	" "	1,31			10,00	0,08	0,69			30,00	0,04	3,22	99,65	122.845,48	982,84	0,61	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 17:00	" "	1,29			10,00	0,08	0,64			30,00	0,04	3,19	97,94	118.059,93	982,66	0,68	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 17:30	" "	1,32			10,00	0,07	0,71			30,00	0,04	3,56	104,97	109.954,87	982,38	0,53	5,00	0,03	1,35	3,72
09.10.2026 18:00	" "	1,31			10,00	0,07	0,95			30,00	0,05	3,38	106,87	102.423,46	982,32	0,58	5,00	0,03	1,35	3,72
09.10.2026 18:30	" "	1,42			10,00	0,08	4,33			30,00	0,24	3,36	106,58	112.855,91	982,36	0,53	5,00	0,03	1,35	3,72
09.10.2026 19:00	" "	1,61			10,00	0,10	9,30			30,00	0,61	3,22	105,15	130.231,75	982,39	0,57	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 19:30	" "	1,38			10,00	0,09	2,76			30,00	0,18	3,37	105,47	133.099,36	982,34	0,63	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 20:00	" "	1,32			10,00	0,08	5,30			30,00	0,30	3,14	96,89	113.973,22	982,19	0,64	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 20:30	" "	1,26			10,00	0,07	3,23			30,00	0,17	2,77	80,06	106.440,89	982,25	0,66	5,00	0,04	1,35	3,72
09.10.2026 21:00	" "	1,24			10,00	0,06	3,91			30,00	0,19	2,88	81,39	94.882,68	982,20	0,63	5,00	0,03	1,35	3,72
09.10.2026 21:30	" "	1,25			10,00	0,05	1,31			30,00	0,06	3,68	92,11	84.180,06	982,15	0,55	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 22:00	" "	1,32			10,00	0,06	0,55			30,00	0,02	3,26	96,08	90.555,69	982,10	0,50	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 22:30	" "	1,33			10,00	0,06	0,96			30,00	0,04	3,29	99,49	91.000,66	981,91	0,42	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 23:00	" "	1,31			10,00	0,06	2,62			30,00	0,13	3,48	102,94	96.329,46	981,87	0,42	5,00	0,02	1,35	3,72
09.10.2026 23:30	" "	1,35			10,00	0,08	13,82			30,00	0,81	3,08	95,35	116.920,92	981,69	0,60	5,00	0,04	1,35	3,72
10.10.2026 00:00	" "	1,28			10,00	0,07	4,34			30,00	0,25	3,19	89,69	116.055,32	981,34	0,45	5,00	0,03	1,35	3,72
10.10.2026 00:30	" "	1,23			10,00	0,07	12,13			30,00	0,65	3,58	95,49	107.155,74	981,17	0,48	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 01:00	" "	1,27			10,00	0,06	2,71			30,00	0,14	3,31	96,48	101.473,42	981,14	0,59	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 01:30	" "	1,28			10,00	0,05	0,48			30,00	0,02	3,28	93,69	85.358,47	980,86	0,53	5,00	0,02	1,34	3,82
10.10.2026 02:00	" "	1,32			10,00	0,07	0,60			30,00	0,03	2,89	94,46	105.146,61	980,70	0,48	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 02:30	" "	1,32			10,00	0,07	1,11			30,00	0,06	3,23	97,25	112.640,01	980,68	0,41	5,00	0,02	1,34	3,82

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.10.2026 03:00	" "	1,33			10,00	0,08	0,78			30,00	0,04	3,02	96,28	114.239,60	980,54	0,45	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 03:30	" "	1,40			10,00	0,09	5,89			30,00	0,36	3,58	103,39	121.841,18	980,28	0,63	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 04:00	" "	1,61			10,00	0,11	5,55			30,00	0,38	3,04	103,91	138.450,59	979,84	0,60	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 04:30	" "	1,53			10,00	0,10	8,49			30,00	0,53	3,51	103,98	124.691,18	979,64	0,56	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 05:00	" "	1,34			10,00	0,08	11,09			30,00	0,66	3,51	105,47	118.726,91	979,57	0,68	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 05:30	" "	1,32			10,00	0,08	5,36			30,00	0,33	3,33	100,71	121.779,76	979,60	0,75	5,00	0,05	1,34	3,82
10.10.2026 06:00	" "	1,33			10,00	0,07	1,89			30,00	0,10	3,31	103,91	104.104,68	979,74	0,74	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 06:30	" "	1,33			10,00	0,07	1,15			30,00	0,06	3,05	109,01	99.786,47	979,65	0,72	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 07:00	" "	1,41			10,00	0,08	0,97			30,00	0,06	2,61	103,51	115.462,04	979,30	0,68	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 07:30	" "	1,89			10,00	0,09	1,96			30,00	0,09	3,37	103,62	96.360,41	979,53	0,72	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 08:00	" "	1,52			10,00	0,07	2,37			30,00	0,10	3,39	101,26	87.827,15	979,76	0,62	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 08:30	" "	1,32		M	10,00	0,06	1,35		M	30,00	0,06	3,45	102,18	95.810,86	979,90	0,57	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 09:00	" "	1,38			10,00	0,07	3,39			30,00	0,16	3,21	102,63	96.081,97	980,28	0,56	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 09:30	" "	1,40			10,00	0,07	9,04			30,00	0,43	3,33	89,57	96.211,70	980,27	0,57	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 10:00	" "	1,34			10,00	0,06	6,76			30,00	0,30	3,34	79,27	90.087,80	980,00	0,41	5,00	0,02	1,34	3,82
10.10.2026 10:30	" "	1,29			10,00	0,06	6,74			30,00	0,32	3,47	81,75	93.500,93	980,01	0,38	5,00	0,02	1,34	3,82
10.10.2026 11:00	" "	1,24			10,00	0,06	4,49			30,00	0,21	3,15	84,45	94.049,11	979,99	0,39	5,00	0,02	1,34	3,82
10.10.2026 11:30	" "	1,25			10,00	0,06	0,50			30,00	0,02	2,93	87,80	95.216,70	979,60	0,48	5,00	0,02	1,34	3,82
10.10.2026 12:00	" "	1,30			10,00	0,06	2,09			30,00	0,10	3,28	95,21	93.857,45	979,19	0,41	5,00	0,02	1,34	3,82
10.10.2026 12:30	" "	1,67			10,00	0,08	5,91			30,00	0,27	3,71	104,73	90.719,85	979,26	0,42	5,00	0,02	1,34	3,82
10.10.2026 13:00	" "	1,55			10,00	0,07	3,56			30,00	0,15	3,63	106,34	85.905,81	979,21	0,46	5,00	0,02	1,34	3,82
10.10.2026 13:30	" "	1,44			10,00	0,08	6,66			30,00	0,36	3,46	98,45	108.997,17	978,77	0,48	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 14:00	" "	1,33			10,00	0,06	4,85			30,00	0,23	3,72	89,01	94.566,60	978,38	0,47	5,00	0,02	1,34	3,82
10.10.2026 14:30	" "	1,26			10,00	0,07	1,55			30,00	0,08	3,56	92,45	104.934,10	977,97	0,46	5,00	0,02	1,34	3,82

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.10.2026 15:00	" "	1,23			10,00	0,07	4,12			30,00	0,24	3,34	91,73	116.538,14	977,67	0,48	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 15:30	" "	1,24			10,00	0,07	4,77			30,00	0,27	3,18	96,53	114.714,41	977,45	0,58	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 16:00	" "	1,26			10,00	0,07	6,09			30,00	0,36	3,22	96,23	118.717,44	977,33	0,67	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 16:30	" "	1,26			10,00	0,08	8,46			30,00	0,51	3,59	97,53	120.697,18	976,87	0,57	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 17:00	" "	1,28			10,00	0,08	2,64			30,00	0,16	3,71	98,49	120.088,08	976,49	0,76	5,00	0,05	1,34	3,82
10.10.2026 17:30	" "	1,39			10,00	0,08	1,99			30,00	0,11	3,89	109,88	108.409,34	976,36	0,80	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 18:00	" "	1,30			10,00	0,07	2,94			30,00	0,15	4,19	112,98	102.342,57	976,21	0,81	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 18:30	" "	1,28			10,00	0,07	3,15			30,00	0,16	3,86	111,02	103.246,55	975,87	0,83	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 19:00	" "	1,29			10,00	0,07	1,03			30,00	0,06	3,70	104,96	114.610,33	975,99	0,78	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 19:30	" "	1,24			10,00	0,08	2,43			30,00	0,15	2,92	90,65	127.277,93	976,39	1,14	5,00	0,07	1,34	3,82
10.10.2026 20:00	" "	1,26			10,00	0,07	6,17			30,00	0,34	3,16	83,28	110.815,61	976,82	0,93	5,00	0,05	1,34	3,82
10.10.2026 20:30	" "	1,28			10,00	0,06	3,76			30,00	0,19	3,13	83,63	98.689,14	976,88	0,91	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 21:00	" "	1,25			10,00	0,06	1,62			30,00	0,08	3,11	85,46	101.877,30	976,76	0,78	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 21:30	" "	1,25			10,00	0,06	1,10			30,00	0,05	3,59	87,02	99.277,44	976,79	0,80	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 22:00	" "	1,27			10,00	0,06	0,63			30,00	0,03	3,53	91,96	97.170,54	976,72	0,78	5,00	0,04	1,34	3,82
10.10.2026 22:30	" "	1,26			10,00	0,06	1,18			30,00	0,05	3,58	94,95	93.041,02	976,92	0,75	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 23:00	" "	1,33			10,00	0,06	3,30			30,00	0,14	3,72	100,91	86.148,36	977,24	0,63	5,00	0,03	1,34	3,82
10.10.2026 23:30	" "	1,35			10,00	0,06	4,44			30,00	0,19	3,57	99,85	86.607,32	977,20	0,59	5,00	0,03	1,34	3,82
11.10.2026 00:00	" "	1,31			10,00	0,06	1,77			30,00	0,08	3,94	100,32	87.504,37	976,93	0,66	5,00	0,03	1,34	3,82
11.10.2026 00:30	" "	1,31			10,00	0,07	6,93			30,00	0,37	3,51	100,79	107.403,18	976,90	0,53	5,00	0,03	1,47	4,86
11.10.2026 01:00	" "	1,28			10,00	0,08	5,04			30,00	0,30	3,30	92,24	118.248,49	976,90	0,56	5,00	0,03	1,47	4,86
11.10.2026 01:30	" "	1,27			10,00	0,08	1,96			30,00	0,12	3,21	97,63	124.242,66	977,08	0,74	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 02:00	" "	1,33			10,00	0,08	3,71			30,00	0,24	3,51	102,57	127.328,75	977,19	0,89	5,00	0,06	1,47	4,86
11.10.2026 02:30	" "	1,30			10,00	0,07	1,33			30,00	0,08	3,74	107,43	114.612,35	977,02	1,12	5,00	0,06	1,47	4,86

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.10.2026 03:00	" "	1,47			10,00	0,08	1,53			30,00	0,09	3,87	110,64	114.280,71	976,91	0,83	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 03:30	" "	1,40			10,00	0,08	0,35			30,00	0,02	3,77	110,77	116.805,49	976,94	0,95	5,00	0,06	1,47	4,86
11.10.2026 04:00	" "	1,28			10,00	0,07	0,16			30,00	0,01	3,52	109,50	104.600,44	976,73	1,18	5,00	0,06	1,47	4,86
11.10.2026 04:30	" "	1,26			10,00	0,07	2,16			30,00	0,13	3,42	108,71	118.145,20	976,61	0,83	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 05:00	" "	1,35			10,00	0,09	17,84			30,00	1,17	3,32	102,88	131.511,31	976,54	0,71	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 05:30	" "	1,33			10,00	0,09	9,16			30,00	0,59	3,26	98,70	129.653,32	976,68	0,80	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 06:00	" "	1,27			10,00	0,07	7,37			30,00	0,43	3,73	109,91	116.911,51	976,92	0,90	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 06:30	" "	1,23			10,00	0,08	3,05			30,00	0,19	3,21	109,08	125.548,78	977,30	0,88	5,00	0,06	1,47	4,86
11.10.2026 07:00	" "	1,28			10,00	0,08	3,10			30,00	0,19	3,51	104,99	121.868,37	977,47	0,76	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 07:30	" "	1,25			10,00	0,08	0,98			30,00	0,06	3,13	105,03	121.177,63	977,47	0,90	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 08:00	" "	1,29			10,00	0,06	2,24			30,00	0,11	3,30	96,38	98.050,00	977,56	1,16	5,00	0,06	1,47	4,86
11.10.2026 08:30	" "	1,27		M	10,00	0,06	0,80		M	30,00	0,04	3,44	100,45	89.554,48	977,65	0,99	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 09:00	" "	1,61			10,00	0,08	3,92			30,00	0,20	3,39	109,69	101.304,55	977,85	0,72	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 09:30	" "	2,88			10,00	0,17	17,52			30,00	1,02	3,10	110,28	116.937,20	977,94	0,79	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 10:00	" "	1,55			10,00	0,09	13,96			30,00	0,81	3,15	99,06	116.207,28	977,90	0,78	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 10:30	" "	1,47			10,00	0,08	8,67			30,00	0,47	3,06	93,31	108.783,20	978,00	0,76	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 11:00	" "	1,54			10,00	0,08	12,49			30,00	0,63	3,02	92,43	100.973,43	978,14	0,78	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 11:30	" "	1,39			10,00	0,07	6,75			30,00	0,35	3,72	97,52	103.503,91	978,05	0,66	5,00	0,03	1,47	4,86
11.10.2026 12:00	" "	1,37			10,00	0,07	1,75			30,00	0,09	3,64	106,67	107.459,79	977,92	0,78	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 12:30	" "	1,40			10,00	0,07	3,57			30,00	0,17	3,73	105,86	94.845,97	977,73	0,79	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 13:00	" "	1,56			10,00	0,09	2,68			30,00	0,16	3,45	107,85	117.710,58	977,70	0,66	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 13:30	" "	1,45			10,00	0,07	6,60			30,00	0,34	3,57	103,82	103.427,22	977,56	0,80	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 14:00	" "	1,49			10,00	0,08	6,84			30,00	0,35	3,61	105,03	102.278,47	977,42	0,73	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 14:30	" "	1,40			10,00	0,08	6,03			30,00	0,34	3,51	108,27	112.725,20	977,39	0,63	5,00	0,04	1,47	4,86

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.10.2026 15:00	" "	1,40			10,00	0,09	5,14			30,00	0,31	2,98	101,01	122.467,77	977,17	0,76	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 15:30	" "	1,35			10,00	0,08	2,49			30,00	0,14	3,04	98,64	114.117,19	977,21	0,58	5,00	0,03	1,47	4,86
11.10.2026 16:00	" "	1,37			10,00	0,08	6,75			30,00	0,39	3,18	100,22	116.201,99	977,27	0,70	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 16:30	" "	1,32			10,00	0,08	4,03			30,00	0,25	3,08	101,96	122.840,59	977,06	0,70	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 17:00	" "	2,28			10,00	0,15	4,40			30,00	0,29	3,50	109,96	131.620,21	977,02	0,62	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 17:30	" "	2,26			10,00	0,14	2,49			30,00	0,15	3,67	113,17	122.549,91	976,98	0,75	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 18:00	" "	1,71			10,00	0,10	2,74			30,00	0,16	3,68	119,22	118.546,95	977,26	0,84	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 18:30	" "	1,57			10,00	0,09	6,14			30,00	0,36	3,72	121,14	116.549,31	977,35	0,75	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 19:00	" "	1,48			10,00	0,09	2,74			30,00	0,16	3,61	116,16	118.170,35	977,36	0,93	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 19:30	" "	1,42			10,00	0,09	3,27			30,00	0,21	2,98	101,64	128.007,45	977,45	1,15	5,00	0,07	1,47	4,86
11.10.2026 20:00	" "	1,35			10,00	0,08	2,81			30,00	0,17	2,95	91,58	123.076,16	977,65	1,10	5,00	0,07	1,47	4,86
11.10.2026 20:30	" "	1,41			10,00	0,08	10,51			30,00	0,58	3,35	96,75	110.316,08	977,89	1,22	5,00	0,07	1,47	4,86
11.10.2026 21:00	" "	1,62			10,00	0,09	5,44			30,00	0,30	3,03	99,10	111.807,72	978,10	0,96	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 21:30	" "	1,48			10,00	0,08	4,55			30,00	0,26	3,12	97,88	112.584,52	978,32	0,87	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 22:00	" "	1,41			10,00	0,07	1,05			30,00	0,05	3,51	103,10	101.358,96	978,52	1,16	5,00	0,06	1,47	4,86
11.10.2026 22:30	" "	1,44			10,00	0,06	2,64			30,00	0,12	3,82	102,41	87.726,50	978,65	1,05	5,00	0,05	1,47	4,86
11.10.2026 23:00	" "	1,47			10,00	0,06	2,03			30,00	0,09	3,80	105,97	85.948,59	978,72	0,99	5,00	0,04	1,47	4,86
11.10.2026 23:30	" "	1,37			10,00	0,06	0,85			30,00	0,04	3,48	97,67	88.302,83	978,72	0,79	5,00	0,03	1,47	4,86
12.10.2026 00:00	" "	1,36			10,00	0,06	0,68			30,00	0,03	3,48	96,07	88.840,81	978,83	0,63	5,00	0,03	1,47	4,86
12.10.2026 00:30	" "	1,35			10,00	0,06	0,53			30,00	0,02	3,85	100,82	92.375,18	979,18	0,81	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 01:00	" "	1,31			10,00	0,07	4,38			30,00	0,23	3,52	104,28	104.761,08	979,45	0,64	5,00	0,03	1,38	6,22
12.10.2026 01:30	" "	1,41			10,00	0,08	4,31			30,00	0,25	3,16	102,73	115.245,13	979,83	0,62	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 02:00	" "	1,53			10,00	0,10	10,98			30,00	0,74	2,96	99,96	134.955,70	980,36	1,08	5,00	0,07	1,38	6,22
12.10.2026 02:30	" "	2,58			10,00	0,17	11,28			30,00	0,75	3,37	108,65	133.332,21	980,44	1,08	5,00	0,07	1,38	6,22

impol Aluminium Industry

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.10.2026 03:00	" "	2,10			10,00	0,11	7,12			30,00	0,39	3,63	106,79	109.258,40	980,66	1,18	5,00	0,06	1,38	6,22
12.10.2026 03:30	" "	1,50			10,00	0,08	6,47			30,00	0,35	3,36	103,21	106.847,62	981,00	1,20	5,00	0,06	1,38	6,22
12.10.2026 04:00	" "	1,39			10,00	0,07	4,29			30,00	0,20	3,54	96,46	93.541,01	981,07	1,08	5,00	0,05	1,38	6,22
12.10.2026 04:30	" "	1,36			10,00	0,07	3,29			30,00	0,16	3,48	92,91	96.641,69	981,25	1,03	5,00	0,05	1,38	6,22
12.10.2026 05:00	" "	1,34			10,00	0,07	2,56			30,00	0,14	3,36	94,05	107.190,93	981,63	0,99	5,00	0,05	1,38	6,22
12.10.2026 05:30	" "	1,36			10,00	0,08	2,51			30,00	0,14	3,37	100,43	111.003,47	981,75	0,64	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 06:00	" "	1,39			10,00	0,09	4,09			30,00	0,26	3,09	101,88	128.928,77	982,15	0,92	5,00	0,06	1,38	6,22
12.10.2026 06:30	" "	1,39			10,00	0,09	4,49			30,00	0,29	3,35	110,61	130.005,58	982,25	0,97	5,00	0,06	1,38	6,22
12.10.2026 07:00	" "	1,61			10,00	0,10	6,25			30,00	0,40	3,37	110,53	127.579,67	982,36	0,85	5,00	0,05	1,38	6,22
12.10.2026 07:30	" "	1,33			10,00	0,09	14,68			30,00	1,02	2,99	99,99	138.767,00	982,63	1,00	5,00	0,07	1,38	6,22
12.10.2026 08:00	" "	1,34			10,00	0,08	5,64			30,00	0,34	3,33	94,54	120.476,55	983,02	0,91	5,00	0,05	1,38	6,22
12.10.2026 08:30	" "	1,30		M	10,00	0,06	1,20		M	30,00	0,05	3,53	96,56	88.617,91	983,36	1,19	5,00	0,05	1,38	6,22
12.10.2026 09:00	" "	1,24			10,00	0,05	1,27			30,00	0,05	3,54	98,82	84.488,75	983,77	1,05	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 09:30	" "	1,23			10,00	0,05	0,43			30,00	0,02	3,32	94,82	79.312,74	984,11	0,74	5,00	0,03	1,38	6,22
12.10.2026 10:00	" "	1,23			10,00	0,05	1,20			30,00	0,05	2,99	92,93	88.145,68	984,20	0,77	5,00	0,03	1,38	6,22
12.10.2026 10:30	" "	1,24			10,00	0,07	10,90			30,00	0,61	2,77	86,51	111.212,46	984,44	0,67	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 11:00	" "	1,27			10,00	0,07	12,14			30,00	0,66	3,15	89,30	107.956,72	984,68	0,69	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 11:30	" "	1,26			10,00	0,07	6,93			30,00	0,38	3,27	97,36	109.810,28	984,65	0,69	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 12:00	" "	1,27			10,00	0,07	4,12			30,00	0,23	3,02	93,24	113.236,19	984,73	0,75	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 12:30	" "	1,25			10,00	0,07	4,13			30,00	0,23	3,40	97,87	112.250,89	984,73	0,77	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 13:00	" "	1,23			10,00	0,06	2,47			30,00	0,11	3,70	101,96	89.853,54	985,19	0,83	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 13:30	" "	1,26			10,00	0,07	3,91			30,00	0,22	3,27	98,67	112.763,31	985,03	0,64	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 14:00	" "	1,28			10,00	0,06	3,42			30,00	0,17	3,79	96,85	97.360,98	984,72	0,71	5,00	0,03	1,38	6,22
12.10.2026 14:30	" "	1,23			10,00	0,07	1,74			30,00	0,10	3,20	103,19	112.175,02	984,70	0,69	5,00	0,04	1,38	6,22

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.10.2026 15:00	" "	1,31			10,00	0,08	8,44			30,00	0,50	3,04	103,37	119.359,53	984,60	0,63	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 15:30	" "	1,46			10,00	0,09	16,96			30,00	1,06	3,12	107,68	125.349,92	984,48	0,70	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 16:00	" "	1,56			10,00	0,10	15,58			30,00	1,00	3,18	107,17	128.351,18	984,39	0,67	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 16:30	" "	1,48			10,00	0,09	15,06			30,00	0,97	3,46	109,45	128.322,14	984,45	0,85	5,00	0,05	1,38	6,22
12.10.2026 17:00	" "	1,31			10,00	0,07	4,92			30,00	0,27	3,51	107,44	110.602,80	984,54	0,88	5,00	0,05	1,38	6,22
12.10.2026 17:30	" "	1,27			10,00	0,07	3,47			30,00	0,19	3,40	102,03	108.616,28	984,50	0,80	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 18:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,51			30,00	0,03	3,29	97,92	103.201,66	984,66	0,80	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 18:30	" "	1,26			10,00	0,06	0,00			30,00	0,00	3,21	95,12	93.100,44	984,89	0,78	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 19:00	" "	1,25			10,00	0,06	1,12			30,00	0,05	3,12	95,26	97.038,19	985,32	0,67	5,00	0,03	1,38	6,22
12.10.2026 19:30	" "	1,35			10,00	0,07	8,68			30,00	0,45	3,34	101,65	104.529,29	985,77	0,62	5,00	0,03	1,38	6,22
12.10.2026 20:00	" "	2,04			10,00	0,13	10,54			30,00	0,65	2,78	100,57	123.755,34	985,95	0,59	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 20:30	" "	1,29			10,00	0,07	15,69			30,00	0,88	3,07	98,71	111.723,20	986,09	0,63	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 21:00	" "	1,22			10,00	0,07	18,10			30,00	1,11	2,95	95,22	122.600,19	986,33	0,71	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 21:30	" "	1,26			10,00	0,08	6,51			30,00	0,41	3,14	100,38	125.210,23	986,45	0,61	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 22:00	" "	1,28			10,00	0,08	5,31			30,00	0,33	2,92	96,98	125.038,91	986,78	0,67	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 22:30	" "	1,25			10,00	0,07	1,22			30,00	0,07	3,09	91,33	117.000,35	986,99	0,82	5,00	0,05	1,38	6,22
12.10.2026 23:00	" "	1,29			10,00	0,06	5,99			30,00	0,27	3,31	100,50	91.084,01	987,05	0,82	5,00	0,04	1,38	6,22
12.10.2026 23:30	" "	1,36			10,00	0,06	8,16			30,00	0,36	3,32	106,85	88.606,07	987,14	0,73	5,00	0,03	1,38	6,22
13.10.2026 00:00	" "	1,32			10,00	0,06	0,48			30,00	0,02	3,26	96,57	83.410,15	987,57	0,57	5,00	0,02	1,38	6,22
13.10.2026 00:30	" "	1,33			10,00	0,06	0,20			30,00	0,01	3,39	100,84	91.646,25	987,61	0,58	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 01:00	" "	1,29			10,00	0,07	7,06			30,00	0,38	2,80	96,40	108.355,21	987,77	0,50	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 01:30	" "	1,31			10,00	0,07	6,54			30,00	0,35	2,39	82,93	107.665,44	988,08	0,40	5,00	0,02	1,29	2,79
13.10.2026 02:00	" "	1,23			10,00	0,07	18,27			30,00	0,98	2,79	85,26	106.894,13	988,03	0,40	5,00	0,02	1,29	2,79
13.10.2026 02:30	" "	1,30			10,00	0,08	14,09			30,00	0,86	2,82	86,26	121.393,08	987,86	0,52	5,00	0,03	1,29	2,79

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.10.2026 03:00	" "	1,36			10,00	0,08	12,52			30,00	0,73	3,42	92,02	116.337,50	987,86	0,50	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 03:30	" "	1,28			10,00	0,07	2,07			30,00	0,11	3,46	102,48	110.142,22	987,73	0,54	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 04:00	" "	1,37			10,00	0,07	1,00			30,00	0,05	3,14	101,06	100.322,66	987,65	0,58	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 04:30	" "	1,35			10,00	0,07	0,74			30,00	0,04	3,44	104,16	106.013,38	987,51	0,55	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 05:00	" "	1,36			10,00	0,07	1,53			30,00	0,08	3,27	103,77	108.786,83	987,82	0,63	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 05:30	" "	1,34			10,00	0,07	1,78			30,00	0,09	3,10	105,59	105.652,89	987,90	0,47	5,00	0,02	1,29	2,79
13.10.2026 06:00	" "	1,34			10,00	0,07	5,86			30,00	0,31	2,50	92,93	107.414,54	988,01	0,45	5,00	0,02	1,29	2,79
13.10.2026 06:30	" "	1,32			10,00	0,08	8,30			30,00	0,49	2,50	87,23	118.764,26	988,15	0,56	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 07:00	" "	1,32			10,00	0,08	3,09			30,00	0,18	2,22	86,36	118.740,46	988,13	0,65	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 07:30	" "	1,28			10,00	0,06	5,40			30,00	0,27	2,27	82,34	100.140,03	988,13	0,60	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 08:00	" "	1,38			10,00	0,08	2,15			30,00	0,12	2,64	83,37	109.958,16	988,43	0,49	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 08:30	" "	1,52		M	10,00	0,08	8,27		M	30,00	0,44	3,15	90,38	106.239,09	988,70	0,52	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 09:00	" "	1,31			10,00	0,06	1,96			30,00	0,09	3,52	90,77	87.857,76	988,99	0,65	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 09:30	" "	1,31			10,00	0,05	0,31			30,00	0,01	3,80	95,42	78.363,41	989,14	0,52	5,00	0,02	1,29	2,79
13.10.2026 10:00	" "	1,31			10,00	0,06	0,27			30,00	0,01	3,54	102,59	86.279,12	989,07	0,43	5,00	0,02	1,29	2,79
13.10.2026 10:30	" "	1,26			10,00	0,06	0,08			30,00	0,00	3,49	102,37	88.977,93	989,08	0,50	5,00	0,02	1,29	2,79
13.10.2026 11:00	" "	1,26			10,00	0,05	0,03			30,00	0,00	3,73	105,76	82.886,92	989,08	0,43	5,00	0,02	1,29	2,79
13.10.2026 11:30	" "	1,34			10,00	0,06	0,22			30,00	0,01	3,88	115,48	95.466,59	989,05	0,43	5,00	0,02	1,29	2,79
13.10.2026 12:00	" "	1,27			10,00	0,07	1,36			30,00	0,07	3,03	114,80	106.474,33	988,74	0,48	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 12:30	" "	1,27			10,00	0,07	1,53			30,00	0,08	2,25	99,94	110.159,92	988,55	0,52	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 13:00	" "	1,24			10,00	0,07	1,76			30,00	0,10	2,75	89,78	112.341,57	988,26	0,54	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 13:30	" "	1,27			10,00	0,08	6,06			30,00	0,38	2,83	94,43	126.597,59	988,11	0,58	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 14:00	" "	1,37			10,00	0,09	2,22			30,00	0,14	3,17	104,12	127.788,01	987,88	0,56	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 14:30	" "	1,32			10,00	0,07	1,28			30,00	0,07	3,18	106,06	103.077,40	987,52	0,68	5,00	0,04	1,29	2,79

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.10.2026 15:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,55			30,00	0,03	2,95	97,63	100.565,87	987,23	0,60	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 15:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,41			30,00	0,02	2,94	97,02	95.569,40	987,15	0,49	5,00	0,02	1,29	2,79
13.10.2026 16:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,11			30,00	0,01	3,00	102,11	105.201,32	987,11	0,53	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 16:30	" "	1,22			10,00	0,07	1,20			30,00	0,07	2,83	110,80	122.832,89	987,04	0,54	5,00	0,03	1,29	2,79
13.10.2026 17:00	" "	1,23			10,00	0,09	0,72			30,00	0,05	2,92	113,24	139.299,60	987,17	0,63	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 17:30	" "	1,48			10,00	0,09	10,69			30,00	0,65	2,90	116,81	122.189,88	987,20	0,68	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 18:00	" "	1,39			10,00	0,08	1,21			30,00	0,07	2,74	109,99	117.127,56	987,45	0,70	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 18:30	" "	1,27			10,00	0,08	2,81			30,00	0,19	2,62	100,98	132.437,41	987,72	0,95	5,00	0,06	1,29	2,79
13.10.2026 19:00	" "	1,22			10,00	0,06	1,03			30,00	0,05	3,25	96,62	93.156,19	988,32	0,85	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 19:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,18			30,00	0,01	3,33	103,15	95.173,68	988,79	0,78	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 20:00	" "	1,26			10,00	0,06	0,21			30,00	0,01	3,21	106,82	97.706,02	989,01	0,87	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 20:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,08			30,00	0,00	3,15	109,34	110.267,19	989,08	0,67	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 21:00	" "	1,18			10,00	0,07	1,53			30,00	0,09	2,78	100,30	118.917,57	989,21	0,74	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 21:30	" "	1,25			10,00	0,06	0,56			30,00	0,03	3,17	96,10	101.571,47	989,55	0,78	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 22:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,14			30,00	0,01	3,07	96,39	91.695,37	989,61	0,84	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 22:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,01			30,00	0,00	2,78	94,35	95.862,09	989,88	0,77	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 23:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,69			30,00	0,03	2,30	90,55	94.729,66	990,06	0,74	5,00	0,04	1,29	2,79
13.10.2026 23:30	" "	1,23			10,00	0,06	1,03			30,00	0,05	2,95	94,49	91.532,56	990,12	0,66	5,00	0,03	1,29	2,79
14.10.2026 00:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,27			30,00	0,01	3,20	100,48	103.936,17	990,05	0,81	5,00	0,04	1,29	2,79
14.10.2026 00:30	" "	1,65			10,00	0,11	9,96			30,00	0,64	2,99	101,38	128.240,48	990,09	0,69	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 01:00	" "	1,42			10,00	0,08	5,20			30,00	0,30	3,19	104,21	114.826,46	990,10	0,77	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 01:30	" "	1,30			10,00	0,07	3,84			30,00	0,21	3,39	104,46	109.233,17	990,18	0,83	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 02:00	" "	1,24			10,00	0,07	3,61			30,00	0,20	3,23	103,65	109.241,11	990,29	0,85	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 02:30	" "	1,23			10,00	0,07	0,06			30,00	0,00	3,36	100,61	110.606,55	990,23	0,76	5,00	0,04	1,31	4,13

impol Aluminium Industry

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.10.2026 03:00	" "	1,25			10,00	0,08	0,14			30,00	0,01	2,80	102,30	126.095,91	990,12	0,83	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 03:30	" "	1,24			10,00	0,08	0,71			30,00	0,04	2,79	98,68	124.011,07	990,09	0,76	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 04:00	" "	1,34			10,00	0,09	12,01			30,00	0,79	2,53	99,20	130.833,78	989,82	0,98	5,00	0,06	1,31	4,13
14.10.2026 04:30	" "	1,49			10,00	0,10	8,45			30,00	0,55	2,70	100,54	130.058,58	989,80	0,90	5,00	0,06	1,31	4,13
14.10.2026 05:00	" "	1,28			10,00	0,08	0,16			30,00	0,01	3,25	109,00	119.488,01	989,87	0,96	5,00	0,06	1,31	4,13
14.10.2026 05:30	" "	1,25			10,00	0,08	1,23			30,00	0,07	3,17	108,35	121.531,15	989,56	1,36	5,00	0,08	1,31	4,13
14.10.2026 06:00	" "	1,25			10,00	0,07	0,33			30,00	0,02	3,64	115,01	114.764,80	989,56	1,20	5,00	0,07	1,31	4,13
14.10.2026 06:30	" "	1,28			10,00	0,08	0,05			30,00	0,00	3,12	113,92	122.726,56	989,60	1,00	5,00	0,06	1,31	4,13
14.10.2026 07:00	" "	1,32			10,00	0,06	0,14			30,00	0,01	3,44	106,58	88.278,44	989,55	1,27	5,00	0,06	1,31	4,13
14.10.2026 07:30	" "	1,30			10,00	0,06	1,93			30,00	0,09	3,31	102,70	91.297,92	989,85	1,05	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 08:00	" "	1,38			10,00	0,08	8,30			30,00	0,47	2,90	98,22	113.427,61	989,93	1,03	5,00	0,06	1,31	4,13
14.10.2026 08:30	" "	1,28		M	10,00	0,07	1,51		M	30,00	0,08	3,08	90,59	104.970,19	990,23	1,21	5,00	0,06	1,31	4,13
14.10.2026 09:00	" "	1,27			10,00	0,06	1,56			30,00	0,08	3,04	96,08	100.957,89	990,48	0,91	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 09:30	" "	1,25			10,00	0,06	3,51			30,00	0,17	2,89	93,46	98.746,26	990,79	1,13	5,00	0,06	1,31	4,13
14.10.2026 10:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,91			30,00	0,10	3,03	98,71	109.261,10	990,98	0,85	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 10:30	" "	1,27			10,00	0,06	1,21			30,00	0,06	3,26	100,35	101.708,10	990,91	0,76	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 11:00	" "	1,29			10,00	0,06	0,19			30,00	0,01	3,18	102,57	89.534,95	990,68	0,92	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 11:30	" "	1,27			10,00	0,05	0,57			30,00	0,02	3,56	103,94	84.007,57	990,88	0,67	5,00	0,03	1,31	4,13
14.10.2026 12:00	" "	1,26			10,00	0,06	4,85			30,00	0,22	3,66	113,59	90.507,89	990,84	0,65	5,00	0,03	1,31	4,13
14.10.2026 12:30	" "	1,57			10,00	0,10	10,75			30,00	0,69	3,07	111,38	128.623,81	990,65	0,85	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 13:00	" "	1,37			10,00	0,08	4,89			30,00	0,28	3,19	99,85	113.874,46	990,41	0,76	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 13:30	" "	1,27			10,00	0,08	8,66			30,00	0,54	2,93	98,52	124.775,32	990,11	0,79	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 14:00	" "	1,45			10,00	0,09	3,46			30,00	0,21	3,19	104,92	122.796,01	990,04	0,65	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 14:30	" "	1,37			10,00	0,08	0,51			30,00	0,03	2,92	105,43	120.829,48	989,97	0,67	5,00	0,04	1,31	4,13

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.10.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,08	0,51			30,00	0,03	3,14	105,56	125.104,72	990,00	0,85	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 15:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,03			30,00	0,00	3,46	114,00	118.543,89	990,08	0,86	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 16:00	" "	1,25			10,00	0,07	0,33			30,00	0,02	3,40	112,42	108.473,12	990,08	0,82	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 16:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,61			30,00	0,03	3,37	117,78	106.421,20	990,11	0,83	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 17:00	" "	1,32			10,00	0,08	15,51			30,00	0,95	3,29	118,93	122.644,77	990,07	0,87	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 17:30	" "	1,52			10,00	0,10	10,16			30,00	0,68	3,27	114,34	134.394,46	990,02	0,90	5,00	0,06	1,31	4,13
14.10.2026 18:00	" "	1,38			10,00	0,09	1,00			30,00	0,07	3,35	115,00	132.535,66	990,06	1,01	5,00	0,07	1,31	4,13
14.10.2026 18:30	" "	1,26			10,00	0,08	2,08			30,00	0,13	3,40	118,52	124.285,02	990,10	0,85	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 19:00	" "	1,22			10,00	0,07	1,32			30,00	0,08	3,07	110,79	119.555,60	990,21	1,22	5,00	0,07	1,31	4,13
14.10.2026 19:30	" "	1,22			10,00	0,06	1,02			30,00	0,05	3,12	98,02	100.834,12	990,71	1,09	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 20:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,95			30,00	0,04	3,28	99,10	90.337,07	991,04	0,86	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 20:30	" "	1,24			10,00	0,06	0,87			30,00	0,04	3,17	97,73	94.023,14	990,91	0,86	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 21:00	" "	1,38			10,00	0,06	16,29			30,00	0,75	3,54	103,29	92.107,53	990,82	0,84	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 21:30	" "	1,58			10,00	0,08	28,11			30,00	1,42	3,23	107,44	101.068,89	990,96	0,91	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 22:00	" "	1,31			10,00	0,07	7,69			30,00	0,41	3,30	97,30	107.480,76	991,25	0,80	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 22:30	" "	1,26			10,00	0,07	2,68			30,00	0,14	3,33	101,57	106.603,70	991,40	0,76	5,00	0,04	1,31	4,13
14.10.2026 23:00	" "	1,27			10,00	0,07	4,12			30,00	0,21	3,14	99,72	103.865,25	991,58	0,91	5,00	0,05	1,31	4,13
14.10.2026 23:30	" "	1,23			10,00	0,07	1,68			30,00	0,09	2,90	95,55	107.792,32	991,61	0,89	5,00	0,05	1,31	4,13
15.10.2026 00:00	" "	1,23			10,00	0,07	1,19			30,00	0,06	3,14	94,77	106.956,21	991,75	0,73	5,00	0,04	1,31	4,13
15.10.2026 00:30	" "	1,42			10,00	0,07	2,28			30,00	0,11	3,33	100,97	96.569,98	991,63	0,79	5,00	0,04	1,39	5,65
15.10.2026 01:00	" "	1,37			10,00	0,07	8,42			30,00	0,41	3,66	107,48	98.025,37	991,57	0,88	5,00	0,04	1,39	5,65
15.10.2026 01:30	" "	2,17			10,00	0,13	7,44			30,00	0,46	3,39	117,43	124.423,60	991,67	0,98	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 02:00	" "	1,30			10,00	0,07	2,32			30,00	0,12	3,86	114,14	107.468,11	991,80	0,96	5,00	0,05	1,39	5,65
15.10.2026 02:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,60			30,00	0,03	3,60	115,13	104.852,86	991,67	0,85	5,00	0,04	1,39	5,65

impol Aluminium Industry

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.10.2026 03:00	" "	1,24			10,00	0,07	0,45			30,00	0,02	3,49	116,26	107.709,31	991,86	0,95	5,00	0,05	1,39	5,65
15.10.2026 03:30	" "	1,29			10,00	0,08	3,35			30,00	0,21	2,88	108,90	122.995,25	991,84	0,84	5,00	0,05	1,39	5,65
15.10.2026 04:00	" "	1,39			10,00	0,09	5,05			30,00	0,33	3,29	109,78	132.499,34	991,66	0,78	5,00	0,05	1,39	5,65
15.10.2026 04:30	" "	1,55			10,00	0,10	6,13			30,00	0,41	3,27	111,43	135.344,97	991,32	0,79	5,00	0,05	1,39	5,65
15.10.2026 05:00	" "	1,39			10,00	0,09	14,62			30,00	0,95	3,28	115,64	130.417,62	991,09	1,01	5,00	0,07	1,39	5,65
15.10.2026 05:30	" "	1,29			10,00	0,08	23,33			30,00	1,52	3,24	112,92	129.989,06	990,72	0,95	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 06:00	" "	1,45			10,00	0,08	3,96			30,00	0,22	3,41	108,78	109.829,12	990,47	1,11	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 06:30	" "	1,43			10,00	0,08	2,95			30,00	0,17	3,38	111,53	111.908,87	990,52	1,00	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 07:00	" "	1,42			10,00	0,08	1,64			30,00	0,09	3,56	116,82	108.985,06	990,50	1,04	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 07:30	" "	1,33			10,00	0,09	0,49			30,00	0,03	2,86	117,84	130.956,01	990,46	1,06	5,00	0,07	1,39	5,65
15.10.2026 08:00	" "	1,28			10,00	0,07	0,44			30,00	0,03	2,87	107,07	116.945,11	990,45	1,10	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 08:30	" "	1,28		M	10,00	0,06	1,10		M	30,00	0,05	3,10	103,35	95.033,71	990,51	1,16	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 09:00	" "	1,30			10,00	0,07	16,54			30,00	0,88	3,27	103,01	106.484,11	990,49	0,84	5,00	0,04	1,39	5,65
15.10.2026 09:30	" "	1,37			10,00	0,07	13,97			30,00	0,72	3,10	93,63	103.478,51	990,53	0,69	5,00	0,04	1,39	5,65
15.10.2026 10:00	" "	1,31			10,00	0,06	7,88			30,00	0,38	3,06	88,49	97.098,86	990,56	0,71	5,00	0,03	1,39	5,65
15.10.2026 10:30	" "	1,35			10,00	0,07	13,25			30,00	0,69	3,27	95,88	104.813,61	990,63	0,65	5,00	0,03	1,39	5,65
15.10.2026 11:00	" "	1,29			10,00	0,06	3,43			30,00	0,16	3,22	96,87	95.231,36	990,57	0,69	5,00	0,03	1,39	5,65
15.10.2026 11:30	" "	1,24			10,00	0,05	2,19			30,00	0,09	2,82	92,90	80.869,04	990,36	0,57	5,00	0,02	1,39	5,65
15.10.2026 12:00	" "	1,24			10,00	0,05	2,28			30,00	0,09	3,28	97,60	82.027,11	990,18	0,49	5,00	0,02	1,39	5,65
15.10.2026 12:30	" "	1,25			10,00	0,06	2,51			30,00	0,12	3,20	106,41	95.644,01	990,06	0,52	5,00	0,02	1,39	5,65
15.10.2026 13:00	" "	1,36			10,00	0,08	4,07			30,00	0,24	3,25	106,15	116.154,19	989,70	0,69	5,00	0,04	1,39	5,65
15.10.2026 13:30	" "	3,18			10,00	0,22	14,53			30,00	0,99	2,97	102,96	135.918,88	989,25	0,82	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 14:00	" "	1,37			10,00	0,08	21,80			30,00	1,22	3,28	100,45	112.379,24	989,14	1,02	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 14:30	" "	1,24			10,00	0,07	2,72			30,00	0,14	3,24	98,96	105.476,09	989,08	1,08	5,00	0,06	1,39	5,65

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.10.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,07	1,66			30,00	0,09	3,07	95,96	110.063,33	988,97	0,89	5,00	0,05	1,39	5,65
15.10.2026 15:30	" "	1,23			10,00	0,07	0,79			30,00	0,04	3,06	93,46	113.806,45	988,97	0,91	5,00	0,05	1,39	5,65
15.10.2026 16:00	" "	1,24			10,00	0,07	3,96			30,00	0,22	3,17	103,21	110.854,57	988,78	0,94	5,00	0,05	1,39	5,65
15.10.2026 16:30	" "	1,29			10,00	0,08	9,09			30,00	0,53	3,60	120,83	117.374,71	988,66	0,95	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 17:00	" "	1,55			10,00	0,09	3,47			30,00	0,20	3,81	128,84	115.417,24	988,33	0,89	5,00	0,05	1,39	5,65
15.10.2026 17:30	" "	1,46			10,00	0,09	1,09			30,00	0,06	3,27	122,80	117.284,55	988,39	0,98	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 18:00	" "	1,36			10,00	0,08	1,91			30,00	0,11	3,50	119,92	111.197,48	988,59	1,08	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 18:30	" "	1,30			10,00	0,08	9,70			30,00	0,60	3,07	114,05	124.222,66	988,34	0,90	5,00	0,06	1,39	5,65
15.10.2026 19:00	" "	1,24			10,00	0,08	3,19			30,00	0,20	2,99	95,39	123.822,97	972,16	0,81	5,00	0,05	1,39	5,65
15.10.2026 19:30	" "	1,22			10,00	0,07	1,54			30,00	0,09	3,01	90,24	117.176,28	988,87	0,87	5,00	0,05	1,39	5,65
15.10.2026 20:00	" "	1,23			10,00	0,06	1,05			30,00	0,05	3,18	90,08	99.270,74	988,90	0,90	5,00	0,04	1,39	5,65
15.10.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,68			30,00	0,03	3,18	91,98	98.907,39	988,98	0,81	5,00	0,04	1,39	5,65
15.10.2026 21:00	" "	1,25			10,00	0,05	3,03			30,00	0,13	3,40	97,25	86.052,03	989,05	0,71	5,00	0,03	1,39	5,65
15.10.2026 21:30	" "	1,25			10,00	0,06	2,79			30,00	0,13	3,24	106,43	91.861,42	988,93	0,67	5,00	0,03	1,39	5,65
15.10.2026 22:00	" "	1,54			10,00	0,07	20,65			30,00	0,87	4,03	111,20	84.641,85	988,98	0,73	5,00	0,03	1,39	5,65
15.10.2026 22:30	" "	1,55			10,00	0,07	1,57			30,00	0,08	3,38	117,36	95.657,04	989,01	0,57	5,00	0,03	1,39	5,65
15.10.2026 23:00	" "	1,70			10,00	0,08	2,68			30,00	0,13	3,26	110,04	95.172,26	988,84	0,58	5,00	0,03	1,39	5,65
15.10.2026 23:30	" "	1,28			10,00	0,06	2,78			30,00	0,13	3,14	102,23	96.714,48	988,83	0,63	5,00	0,03	1,39	5,65
16.10.2026 00:00	" "	1,30			10,00	0,07	5,38			30,00	0,28	3,13	94,58	104.332,57	989,00	0,58	5,00	0,03	1,39	5,65
16.10.2026 00:30	" "	1,22			10,00	0,06	5,61			30,00	0,28	3,15	87,03	98.166,97	989,11	0,53	5,00	0,03	1,34	7,01
16.10.2026 01:00	" "	1,21			10,00	0,06	7,45			30,00	0,39	2,97	85,18	104.028,87	988,98	0,47	5,00	0,02	1,34	7,01
16.10.2026 01:30	" "	1,21			10,00	0,06	3,56			30,00	0,19	2,89	86,90	106.576,92	988,99	0,51	5,00	0,03	1,34	7,01
16.10.2026 02:00	" "	1,36			10,00	0,09	15,99			30,00	1,02	2,93	89,57	127.281,44	988,83	0,73	5,00	0,05	1,34	7,01
16.10.2026 02:30	" "	1,27			10,00	0,07	9,33			30,00	0,53	3,34	96,17	113.857,19	988,71	0,68	5,00	0,04	1,34	7,01

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.10.2026 03:00	" "	1,26			10,00	0,07	3,16			30,00	0,18	3,27	102,82	111.591,20	988,25	0,65	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 03:30	" "	1,34			10,00	0,08	2,96			30,00	0,17	3,75	113,17	115.649,25	988,21	0,86	5,00	0,05	1,34	7,01
16.10.2026 04:00	" "	1,71			10,00	0,10	2,43			30,00	0,14	3,56	118,04	118.827,40	987,96	0,75	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 04:30	" "	1,36			10,00	0,08	4,31			30,00	0,27	3,63	118,21	123.891,75	987,57	0,82	5,00	0,05	1,34	7,01
16.10.2026 05:00	" "	1,25			10,00	0,08	7,50			30,00	0,45	3,69	114,76	120.080,94	987,42	0,77	5,00	0,05	1,34	7,01
16.10.2026 05:30	" "	1,26			10,00	0,07	3,02			30,00	0,18	3,61	112,83	117.195,45	987,16	0,88	5,00	0,05	1,34	7,01
16.10.2026 06:00	" "	1,21			10,00	0,07	3,85			30,00	0,21	3,43	104,57	110.526,74	987,35	1,00	5,00	0,06	1,34	7,01
16.10.2026 06:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,26			30,00	0,07	3,28	102,29	111.496,33	987,43	0,80	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 07:00	" "	1,25			10,00	0,07	1,84			30,00	0,11	3,03	105,22	115.412,44	987,45	0,78	5,00	0,05	1,34	7,01
16.10.2026 07:30	" "	1,27			10,00	0,07	1,06			30,00	0,06	2,91	106,51	110.549,59	987,58	0,85	5,00	0,05	1,34	7,01
16.10.2026 08:00	" "	1,27			10,00	0,07	1,59			30,00	0,09	2,82	109,32	115.873,83	987,73	0,76	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 08:30	" "	1,25		M	10,00	0,06	0,96		M	30,00	0,05	2,72	102,49	95.129,58	988,06	0,78	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 09:00	" "	1,29			10,00	0,07	1,11			30,00	0,06	2,86	95,68	102.816,73	988,07	0,72	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 09:30	" "	1,28			10,00	0,05	0,66			30,00	0,03	3,08	91,32	82.950,54	988,08	0,69	5,00	0,03	1,34	7,01
16.10.2026 10:00	" "	1,30			10,00	0,06	3,94			30,00	0,18	2,78	94,78	93.677,28	987,82	0,59	5,00	0,03	1,34	7,01
16.10.2026 10:30	" "	1,24			10,00	0,06	0,83			30,00	0,04	2,74	89,07	89.625,81	987,75	0,63	5,00	0,03	1,34	7,01
16.10.2026 11:00	" "	1,26			10,00	0,06	1,37			30,00	0,06	2,87	99,66	91.182,76	988,13	0,53	5,00	0,02	1,34	7,01
16.10.2026 11:30	" "	1,25			10,00	0,06	3,67			30,00	0,17	3,27	103,33	94.421,57	988,07	0,63	5,00	0,03	1,34	7,01
16.10.2026 12:00	" "	1,25			10,00	0,07	7,44			30,00	0,40	2,66	94,69	108.271,53	987,79	0,56	5,00	0,03	1,34	7,01
16.10.2026 12:30	" "	1,24			10,00	0,07	10,51			30,00	0,56	2,74	89,62	106.449,48	987,36	0,51	5,00	0,03	1,34	7,01
16.10.2026 13:00	" "	1,32			10,00	0,07	11,80			30,00	0,64	2,89	95,46	109.051,90	987,06	0,65	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 13:30	" "	1,29			10,00	0,07	5,70			30,00	0,33	3,24	97,10	114.530,41	986,69	0,53	5,00	0,03	1,34	7,01
16.10.2026 14:00	" "	1,34			10,00	0,08	5,44			30,00	0,33	3,47	109,25	121.545,59	986,50	0,67	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 14:30	" "	2,47			10,00	0,13	17,00			30,00	0,92	3,61	111,94	108.031,66	986,31	0,77	5,00	0,04	1,34	7,01

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.
Oznaka izpusta: Z1
Mesto meritve: PP Livarna
Merilno mesto: MM1Z1
Čas obratovanja:
Datum tiskanja: 2. 11. 2026
MAV HClr: 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.10.2026 15:00	" "	1,31			10,00	0,07	2,92			30,00	0,15	3,56	111,06	102.958,78	985,94	0,71	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 15:30	" "	1,25			10,00	0,06	13,37			30,00	0,68	3,34	107,90	102.375,07	985,53	0,70	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 16:00	" "	1,33			10,00	0,07	14,16			30,00	0,76	3,60	114,07	107.720,47	985,18	0,64	5,00	0,03	1,34	7,01
16.10.2026 16:30	" "	1,62			10,00	0,09	22,97			30,00	1,24	3,38	112,44	108.268,90	985,16	0,63	5,00	0,03	1,34	7,01
16.10.2026 17:00	" "	1,37			10,00	0,08	11,49			30,00	0,69	3,29	110,26	120.318,73	985,37	0,77	5,00	0,05	1,34	7,01
16.10.2026 17:30	" "	1,42			10,00	0,10	15,62			30,00	1,05	2,97	105,44	135.064,23	985,35	0,69	5,00	0,05	1,34	7,01
16.10.2026 18:00	" "	1,29			10,00	0,08	13,64			30,00	0,85	3,32	103,27	124.291,84	985,28	0,73	5,00	0,05	1,34	7,01
16.10.2026 18:30	" "	1,25			10,00	0,07	12,30			30,00	0,73	3,04	100,00	118.382,67	985,23	0,88	5,00	0,05	1,34	7,01
16.10.2026 19:00	" "	1,29			10,00	0,07	12,16			30,00	0,67	3,28	99,57	109.882,06	985,30	0,79	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 19:30	" "	1,46			10,00	0,08	9,40			30,00	0,51	3,15	101,80	109.424,24	985,26	0,73	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 20:00	" "	1,31			10,00	0,07	1,92			30,00	0,10	3,09	102,26	102.053,02	985,28	0,82	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 20:30	" "	1,46			10,00	0,08	19,41			30,00	1,10	3,25	107,53	113.684,50	985,48	0,77	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 21:00	" "	1,45			10,00	0,09	15,56			30,00	0,96	2,78	99,93	123.968,02	985,31	0,90	5,00	0,06	1,34	7,01
16.10.2026 21:30	" "	1,37			10,00	0,07	4,86			30,00	0,26	2,95	95,69	107.318,50	985,28	0,79	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 22:00	" "	1,40			10,00	0,08	7,15			30,00	0,40	3,11	95,80	111.281,03	985,36	0,70	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 22:30	" "	1,28			10,00	0,07	3,99			30,00	0,20	3,22	97,70	101.630,82	985,27	0,90	5,00	0,05	1,34	7,01
16.10.2026 23:00	" "	1,31			10,00	0,07	2,76			30,00	0,14	2,95	98,31	99.474,51	985,03	0,76	5,00	0,04	1,34	7,01
16.10.2026 23:30	" "	1,28			10,00	0,07	0,39			30,00	0,02	2,86	92,59	107.191,91	984,75	0,60	5,00	0,03	1,34	7,01
17.10.2026 00:00	" "	1,31			10,00	0,07	1,14			30,00	0,06	2,81	86,22	110.051,89	984,86	0,70	5,00	0,04	1,34	7,01
17.10.2026 00:30	" "	1,27			10,00	0,06	0,53			30,00	0,02	3,05	83,78	92.846,04	984,80	0,60	5,00	0,03	1,32	5,10
17.10.2026 01:00	" "	1,34			10,00	0,06	5,06			30,00	0,21	2,99	92,53	84.708,65	984,59	0,69	5,00	0,03	1,32	5,10
17.10.2026 01:30	" "	1,47			10,00	0,06	21,00			30,00	0,86	3,39	95,07	81.733,82	984,22	0,52	5,00	0,02	1,32	5,10
17.10.2026 02:00	" "	1,43			10,00	0,06	9,79			30,00	0,44	3,12	97,88	90.517,01	984,09	0,51	5,00	0,02	1,32	5,10
17.10.2026 02:30	" "	1,45			10,00	0,10	14,62			30,00	1,02	2,83	98,16	139.865,75	984,02	1,03	5,00	0,07	1,32	5,10

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.10.2026 03:00	" "	1,42			10,00	0,09	6,04			30,00	0,38	3,40	100,08	124.702,27	983,62	0,79	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 03:30	" "	1,30			10,00	0,08	1,60			30,00	0,10	2,75	98,38	125.256,20	983,42	0,85	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 04:00	" "	1,27			10,00	0,08	3,07			30,00	0,18	2,95	90,10	119.440,23	983,24	0,97	5,00	0,06	1,32	5,10
17.10.2026 04:30	" "	1,26			10,00	0,08	3,68			30,00	0,22	3,04	92,23	121.208,46	982,89	0,78	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 05:00	" "	1,33			10,00	0,08	2,36			30,00	0,14	3,26	97,62	116.009,02	982,89	0,92	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 05:30	" "	1,32			10,00	0,07	2,36			30,00	0,13	3,31	111,14	110.186,62	982,78	1,14	5,00	0,06	1,32	5,10
17.10.2026 06:00	" "	1,41			10,00	0,07	11,70			30,00	0,61	3,39	110,49	104.693,92	982,79	0,93	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 06:30	" "	1,39			10,00	0,07	1,07			30,00	0,05	3,37	106,30	95.662,05	982,77	1,13	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 07:00	" "	1,33			10,00	0,07	0,77			30,00	0,04	3,03	100,42	109.315,66	982,63	1,00	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 07:30	" "	1,30			10,00	0,06	1,36			30,00	0,07	3,09	92,66	98.677,54	982,54	0,86	5,00	0,04	1,32	5,10
17.10.2026 08:00	" "	1,34			10,00	0,08	7,77			30,00	0,44	3,14	95,26	113.044,13	982,25	0,83	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 08:30	" "	1,36		M	10,00	0,07	9,83		M	30,00	0,54	2,78	91,96	109.958,20	982,25	0,81	5,00	0,04	1,32	5,10
17.10.2026 09:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,66			30,00	0,09	2,85	96,58	114.058,77	982,61	0,89	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 09:30	" "	1,37			10,00	0,08	14,26			30,00	0,81	2,73	89,29	112.956,90	982,64	0,87	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 10:00	" "	1,89			10,00	0,11	19,21			30,00	1,09	3,21	97,75	113.551,85	982,26	0,70	5,00	0,04	1,32	5,10
17.10.2026 10:30	" "	1,40			10,00	0,07	11,67			30,00	0,58	3,27	98,35	100.193,05	982,29	0,87	5,00	0,04	1,32	5,10
17.10.2026 11:00	" "	1,27			10,00	0,05	3,92			30,00	0,16	3,63	101,38	83.067,25	982,21	0,84	5,00	0,03	1,32	5,10
17.10.2026 11:30	" "	1,26			10,00	0,05	1,78			30,00	0,07	3,47	104,00	81.729,22	981,84	0,54	5,00	0,02	1,32	5,10
17.10.2026 12:00	" "	1,27			10,00	0,06	1,40			30,00	0,06	3,25	99,77	87.289,66	981,46	0,58	5,00	0,03	1,32	5,10
17.10.2026 12:30	" "	1,23			10,00	0,06	1,03			30,00	0,05	3,26	98,38	94.875,51	981,26	0,59	5,00	0,03	1,32	5,10
17.10.2026 13:00	" "	1,32			10,00	0,09	2,11			30,00	0,14	3,23	103,44	132.002,08	981,07	0,81	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 13:30	" "	1,38			10,00	0,09	6,36			30,00	0,40	3,38	104,65	126.173,61	980,90	0,81	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 14:00	" "	1,25			10,00	0,07	1,46			30,00	0,08	3,36	109,24	116.386,65	980,67	0,79	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 14:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,03			30,00	0,00	2,83	104,63	114.677,02	980,52	1,01	5,00	0,06	1,32	5,10

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.10.2026 15:00	" "	1,27			10,00	0,08	8,07			30,00	0,49	3,37	104,65	120.844,48	980,44	0,84	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 15:30	" "	1,28			10,00	0,08	7,79			30,00	0,46	3,43	104,77	117.938,57	980,39	0,76	5,00	0,04	1,32	5,10
17.10.2026 16:00	" "	1,36			10,00	0,08	4,79			30,00	0,26	3,43	108,00	110.509,93	980,14	0,93	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 16:30	" "	1,26			10,00	0,06	0,23			30,00	0,01	3,76	111,51	103.034,75	979,93	0,95	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 17:00	" "	1,25			10,00	0,07	0,51			30,00	0,03	3,33	111,77	113.229,49	979,92	0,80	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 17:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,09			30,00	0,00	3,45	108,55	108.024,45	979,99	0,83	5,00	0,04	1,32	5,10
17.10.2026 18:00	" "	1,24			10,00	0,07	0,30			30,00	0,02	3,70	113,67	116.642,20	979,97	0,82	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 18:30	" "	1,33			10,00	0,09	4,02			30,00	0,26	3,25	109,75	130.003,05	979,94	0,82	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 19:00	" "	1,36			10,00	0,09	9,37			30,00	0,61	2,96	107,00	131.100,91	980,12	0,94	5,00	0,06	1,32	5,10
17.10.2026 19:30	" "	1,25			10,00	0,08	7,99			30,00	0,51	2,89	100,80	126.442,18	980,28	0,96	5,00	0,06	1,32	5,10
17.10.2026 20:00	" "	1,26			10,00	0,07	6,70			30,00	0,35	3,12	93,14	104.607,10	980,39	0,92	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 20:30	" "	1,23			10,00	0,06	1,97			30,00	0,10	3,11	89,45	105.546,88	980,53	0,94	5,00	0,05	1,32	5,10
17.10.2026 21:00	" "	1,23			10,00	0,06	4,14			30,00	0,19	3,50	95,71	89.469,31	980,78	0,90	5,00	0,04	1,32	5,10
17.10.2026 21:30	" "	1,34			10,00	0,06	4,26			30,00	0,18	3,40	98,68	83.859,99	981,11	0,86	5,00	0,04	1,32	5,10
17.10.2026 22:00	" "	1,22			10,00	0,05	0,25			30,00	0,01	3,61	94,80	77.801,94	981,11	0,60	5,00	0,02	1,32	5,10
17.10.2026 22:30	" "	1,22			10,00	0,05	0,28			30,00	0,01	3,25	95,76	85.236,60	981,21	0,57	5,00	0,02	1,32	5,10
17.10.2026 23:00	" "	1,24			10,00	0,05	0,14			30,00	0,01	3,44	95,11	80.135,26	981,48	0,51	5,00	0,02	1,32	5,10
17.10.2026 23:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,30			30,00	0,01	3,07	97,32	90.248,08	981,66	0,53	5,00	0,02	1,32	5,10
18.10.2026 00:00	" "	1,39			10,00	0,08	20,76			30,00	1,17	3,06	101,09	112.274,32	981,78	0,59	5,00	0,03	1,32	5,10
18.10.2026 00:30	" "	1,31			10,00	0,08	10,01			30,00	0,59	2,83	98,62	118.385,26	981,76	0,68	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 01:00	" "	1,81			10,00	0,10	19,56			30,00	1,08	2,90	89,66	110.236,70	981,84	0,71	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 01:30	" "	1,26			10,00	0,08	2,41			30,00	0,16	2,93	92,22	128.956,63	982,15	1,01	5,00	0,07	1,28	5,00
18.10.2026 02:00	" "	1,29			10,00	0,07	4,84			30,00	0,26	3,40	87,78	108.409,05	982,25	0,76	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 02:30	" "	1,32			10,00	0,07	4,27			30,00	0,21	3,67	95,73	99.118,76	982,50	0,90	5,00	0,04	1,28	5,00

impol Aluminium Industry

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.10.2026 03:00	" "	1,25			10,00	0,06	1,57			30,00	0,08	3,39	92,59	95.719,25	982,64	0,93	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 03:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,20			30,00	0,01	3,26	94,31	93.335,75	982,69	0,81	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 04:00	" "	1,23			10,00	0,07	0,45			30,00	0,02	3,16	99,00	105.858,89	982,70	0,82	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 04:30	" "	1,65			10,00	0,11	16,37			30,00	1,09	3,22	109,81	133.585,07	982,76	0,79	5,00	0,05	1,28	5,00
18.10.2026 05:00	" "	1,39			10,00	0,09	3,00			30,00	0,19	3,34	114,52	125.601,18	982,82	1,01	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 05:30	" "	1,23			10,00	0,08	0,97			30,00	0,06	3,20	114,40	126.837,62	983,05	1,17	5,00	0,07	1,28	5,00
18.10.2026 06:00	" "	1,24			10,00	0,08	0,68			30,00	0,04	3,11	105,66	124.601,47	983,33	1,13	5,00	0,07	1,28	5,00
18.10.2026 06:30	" "	1,26			10,00	0,08	1,74			30,00	0,11	3,08	104,34	128.612,44	983,44	0,89	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 07:00	" "	1,23			10,00	0,07	2,15			30,00	0,12	3,41	103,63	111.707,11	983,55	1,01	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 07:30	" "	1,25			10,00	0,06	1,85			30,00	0,10	3,52	109,61	103.050,15	983,95	1,16	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 08:00	" "	1,24			10,00	0,07	1,25			30,00	0,07	2,94	103,67	111.155,28	984,28	1,09	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 08:30	" "	1,25		M	10,00	0,06	0,90		M	30,00	0,04	3,24	94,10	89.620,25	984,67	0,94	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 09:00	" "	1,24			10,00	0,05	0,85			30,00	0,04	3,12	93,42	86.095,94	984,94	0,79	5,00	0,03	1,28	5,00
18.10.2026 09:30	" "	1,28			10,00	0,07	6,42			30,00	0,37	2,80	96,23	114.457,40	985,03	0,77	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 10:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,20			30,00	0,07	3,03	95,09	112.396,46	985,31	0,69	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 10:30	" "	1,24			10,00	0,07	3,55			30,00	0,20	3,20	100,68	109.965,02	985,22	0,77	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 11:00	" "	1,27			10,00	0,07	10,28			30,00	0,54	3,40	102,32	105.081,98	985,29	0,90	5,00	0,05	1,28	5,00
18.10.2026 11:30	" "	1,23			10,00	0,07	11,28			30,00	0,60	2,80	94,40	105.945,43	985,18	0,78	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 12:00	" "	1,22			10,00	0,06	1,53			30,00	0,07	2,90	88,87	96.793,82	985,05	0,73	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 12:30	" "	1,24			10,00	0,06	1,07			30,00	0,05	3,15	88,83	90.221,25	985,02	0,62	5,00	0,03	1,28	5,00
18.10.2026 13:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,23			30,00	0,01	3,49	94,63	93.156,95	984,93	0,60	5,00	0,03	1,28	5,00
18.10.2026 13:30	" "	1,22			10,00	0,05	1,73			30,00	0,08	3,14	101,62	89.969,57	985,01	0,64	5,00	0,03	1,28	5,00
18.10.2026 14:00	" "	1,24			10,00	0,07	3,24			30,00	0,17	3,15	99,11	106.498,63	984,88	0,57	5,00	0,03	1,28	5,00
18.10.2026 14:30	" "	1,42			10,00	0,10	12,93			30,00	0,89	3,22	107,70	137.043,72	984,75	0,85	5,00	0,06	1,28	5,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.10.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,08	6,03			30,00	0,39	3,51	109,46	127.956,65	984,79	0,98	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 15:30	" "	1,22			10,00	0,08	4,41			30,00	0,29	3,46	112,74	130.776,29	984,68	0,95	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 16:00	" "	1,22			10,00	0,07	2,35			30,00	0,14	3,29	112,49	121.761,37	984,35	1,03	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 16:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,69			30,00	0,04	3,43	115,19	115.194,74	984,36	1,05	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 17:00	" "	1,22			10,00	0,07	0,73			30,00	0,04	3,47	113,58	112.419,94	984,41	1,02	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 17:30	" "	1,25			10,00	0,07	0,24			30,00	0,01	3,63	115,64	112.199,68	984,69	1,04	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 18:00	" "	1,27			10,00	0,07	4,06			30,00	0,22	3,22	109,24	109.267,03	984,78	1,00	5,00	0,05	1,28	5,00
18.10.2026 18:30	" "	1,23			10,00	0,08	13,23			30,00	0,82	3,05	98,29	123.669,98	985,02	0,90	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 19:00	" "	1,29			10,00	0,08	29,32			30,00	1,78	3,58	103,96	121.279,42	985,33	1,05	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 19:30	" "	1,31			10,00	0,08	3,96			30,00	0,25	3,41	108,80	124.920,18	985,42	1,01	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 20:00	" "	1,26			10,00	0,08	2,60			30,00	0,17	3,14	104,08	127.235,29	985,66	1,06	5,00	0,07	1,28	5,00
18.10.2026 20:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,55			30,00	0,03	3,45	99,60	111.449,46	985,81	1,11	5,00	0,06	1,28	5,00
18.10.2026 21:00	" "	1,22			10,00	0,06	0,09			30,00	0,00	2,96	98,06	101.506,91	986,07	1,05	5,00	0,05	1,28	5,00
18.10.2026 21:30	" "	1,24			10,00	0,05	0,26			30,00	0,01	3,55	96,43	81.674,43	986,19	0,90	5,00	0,04	1,28	5,00
18.10.2026 22:00	" "	1,23			10,00	0,05	0,04			30,00	0,00	3,51	99,84	85.838,71	986,31	0,73	5,00	0,03	1,28	5,00
18.10.2026 22:30	" "	1,25			10,00	0,06	0,06			30,00	0,00	3,14	96,81	95.700,41	986,56	0,63	5,00	0,03	1,28	5,00
18.10.2026 23:00	" "	1,22			10,00	0,05	0,72			30,00	0,03	3,20	98,28	86.376,57	986,72	0,77	5,00	0,03	1,28	5,00
18.10.2026 23:30	" "	1,31			10,00	0,07	20,18			30,00	1,02	3,11	100,13	101.434,17	986,68	0,65	5,00	0,03	1,28	5,00
19.10.2026 00:00	" "	1,46			10,00	0,08	19,69			30,00	1,12	3,05	93,06	113.576,94	986,77	0,67	5,00	0,04	1,28	5,00
19.10.2026 00:30	" "	1,22			10,00	0,06	1,82			30,00	0,10	3,15	92,13	106.489,74	986,89	0,87	5,00	0,05	1,28	2,80
19.10.2026 01:00	" "	1,22			10,00	0,07	1,49			30,00	0,08	3,19	93,70	111.845,61	987,08	0,79	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 01:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,44			30,00	0,02	3,58	94,70	92.081,35	987,08	0,85	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 02:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,24			30,00	0,01	3,26	99,23	95.699,61	987,14	0,86	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 02:30	" "	1,26			10,00	0,06	2,12			30,00	0,11	3,02	92,16	100.617,30	987,13	0,68	5,00	0,03	1,28	2,80

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.10.2026 03:00	" "	1,22			10,00	0,06	1,04			30,00	0,05	3,06	89,15	101.636,10	987,14	0,70	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 03:30	" "	1,26			10,00	0,08	9,31			30,00	0,57	3,34	101,79	122.111,89	987,20	0,66	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 04:00	" "	1,24			10,00	0,08	2,77			30,00	0,18	2,95	99,19	130.188,26	987,14	0,71	5,00	0,05	1,28	2,80
19.10.2026 04:30	" "	1,27			10,00	0,08	8,09			30,00	0,52	3,57	109,69	129.202,41	987,12	0,93	5,00	0,06	1,28	2,80
19.10.2026 05:00	" "	1,27			10,00	0,08	2,38			30,00	0,15	3,37	114,91	129.203,65	987,12	0,95	5,00	0,06	1,28	2,80
19.10.2026 05:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,60			30,00	0,03	3,41	106,69	115.062,60	987,16	0,98	5,00	0,06	1,28	2,80
19.10.2026 06:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,14			30,00	0,01	3,54	106,39	102.858,06	987,14	1,17	5,00	0,06	1,28	2,80
19.10.2026 06:30	" "	1,23			10,00	0,07	0,20			30,00	0,01	3,31	108,84	107.034,65	987,22	0,94	5,00	0,05	1,28	2,80
19.10.2026 07:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,12			30,00	0,01	3,08	110,92	96.501,27	987,29	0,87	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 07:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,48			30,00	0,02	2,75	105,02	91.154,16	987,34	0,89	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 08:00	" "	1,23			10,00	0,05	0,47			30,00	0,02	3,33	102,61	89.331,62	987,62	0,70	5,00	0,03	1,28	2,80
19.10.2026 08:30	" "	1,32		M	10,00	0,07	2,76		M	30,00	0,14	3,15	101,65	98.846,35	988,08	0,69	5,00	0,03	1,28	2,80
19.10.2026 09:00	" "	1,44			10,00	0,08	5,22			30,00	0,29	2,88	92,24	109.380,55	988,29	0,51	5,00	0,03	1,28	2,80
19.10.2026 09:30	" "	1,41			10,00	0,08	10,21			30,00	0,55	3,00	91,18	106.904,61	988,25	0,43	5,00	0,02	1,28	2,80
19.10.2026 10:00	" "	1,28			10,00	0,07	2,20			30,00	0,12	2,89	91,93	111.930,09	988,61	0,65	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 10:30	" "	1,32			10,00	0,06	6,77			30,00	0,32	2,96	91,57	95.449,75	988,28	0,52	5,00	0,02	1,28	2,80
19.10.2026 11:00	" "	1,24			10,00	0,06	1,72			30,00	0,08	2,77	86,74	96.833,70	988,06	0,46	5,00	0,02	1,28	2,80
19.10.2026 11:30	" "	1,25			10,00	0,05	1,80			30,00	0,07	3,04	83,76	81.274,14	987,82	0,47	5,00	0,02	1,28	2,80
19.10.2026 12:00	" "	1,25			10,00	0,05	0,35			30,00	0,01	3,23	91,73	75.489,35	988,06	0,32	5,00	0,01	1,28	2,80
19.10.2026 12:30	" "	1,23			10,00	0,05	0,37			30,00	0,02	2,98	99,65	87.189,33	987,66	0,37	5,00	0,02	1,28	2,80
19.10.2026 13:00	" "	1,26			10,00	0,06	1,21			30,00	0,06	3,04	104,31	98.565,94	987,22	0,38	5,00	0,02	1,28	2,80
19.10.2026 13:30	" "	1,38			10,00	0,09	9,53			30,00	0,59	3,14	108,76	123.975,73	987,08	0,60	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 14:00	" "	1,55			10,00	0,10	7,51			30,00	0,47	3,31	106,99	125.270,44	986,80	0,68	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 14:30	" "	1,30			10,00	0,08	1,98			30,00	0,12	3,24	104,39	124.483,40	986,39	0,67	5,00	0,04	1,28	2,80

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.10.2026 15:00	" "	1,35			10,00	0,08	3,00			30,00	0,17	3,46	107,08	115.138,55	986,29	0,62	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 15:30	" "	1,29			10,00	0,07	0,52			30,00	0,03	3,39	105,34	113.697,29	986,08	0,73	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 16:00	" "	1,24			10,00	0,07	0,00			30,00	0,00	3,36	101,31	111.864,49	986,00	0,67	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 16:30	" "	1,24			10,00	0,06	0,00			30,00	0,00	3,11	103,90	100.854,23	985,84	0,69	5,00	0,03	1,28	2,80
19.10.2026 17:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,00			30,00	0,00	2,82	102,99	102.709,98	985,82	0,64	5,00	0,03	1,28	2,80
19.10.2026 17:30	" "	1,24			10,00	0,06	0,46			30,00	0,02	3,10	105,13	104.010,37	985,88	0,56	5,00	0,03	1,28	2,80
19.10.2026 18:00	" "	1,50			10,00	0,10	12,73			30,00	0,81	3,54	118,51	127.846,25	986,02	0,72	5,00	0,05	1,28	2,80
19.10.2026 18:30	" "	1,47			10,00	0,10	6,62			30,00	0,47	3,11	111,96	141.779,99	986,22	0,80	5,00	0,06	1,28	2,80
19.10.2026 19:00	" "	1,36			10,00	0,10	9,08			30,00	0,66	3,07	108,04	146.174,80	986,30	0,90	5,00	0,07	1,28	2,80
19.10.2026 19:30	" "	1,24			10,00	0,08	2,13			30,00	0,14	3,25	106,54	129.615,34	986,33	1,04	5,00	0,07	1,28	2,80
19.10.2026 20:00	" "	1,23			10,00	0,07	1,37			30,00	0,08	2,91	96,02	115.814,03	986,36	0,98	5,00	0,06	1,28	2,80
19.10.2026 20:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,23			30,00	0,06	3,61	95,43	92.264,42	986,31	0,94	5,00	0,04	1,28	2,80
19.10.2026 21:00	" "	1,23			10,00	0,05	0,69			30,00	0,03	3,44	102,19	82.044,80	986,38	0,77	5,00	0,03	1,28	2,80
19.10.2026 21:30	" "	1,23			10,00	0,05	0,14			30,00	0,01	2,94	98,30	82.103,49	986,37	0,58	5,00	0,02	1,28	2,80
19.10.2026 22:00	" "	1,23			10,00	0,05	0,07			30,00	0,00	3,06	96,73	73.713,98	986,31	0,50	5,00	0,02	1,28	2,80
19.10.2026 22:30	" "	1,25			10,00	0,05	0,04			30,00	0,00	2,71	95,57	78.076,68	986,30	0,39	5,00	0,02	1,28	2,80
19.10.2026 23:00	" "	1,31			10,00	0,07	5,78			30,00	0,32	2,54	97,62	111.490,34	986,32	0,42	5,00	0,02	1,28	2,80
19.10.2026 23:30	" "	1,35			10,00	0,08	2,36			30,00	0,14	2,91	102,39	121.815,67	986,30	0,66	5,00	0,04	1,28	2,80
20.10.2026 00:00	" "	1,34			10,00	0,08	4,74			30,00	0,28	3,04	102,95	116.695,73	986,15	0,70	5,00	0,04	1,28	2,80
20.10.2026 00:30	" "	1,34			10,00	0,07	7,12			30,00	0,36	3,05	99,28	102.057,97	985,97	0,80	5,00	0,04	2,59	3,73
20.10.2026 01:00	" "	1,31			10,00	0,06	1,87			30,00	0,08	3,09	94,08	87.501,96	985,78	0,72	5,00	0,03	2,59	3,73
20.10.2026 01:30	" "	1,28			10,00	0,05	0,28			30,00	0,01	3,12	94,78	85.425,77	985,62	0,54	5,00	0,02	2,59	3,73
20.10.2026 02:00	" "	1,30			10,00	0,05	0,15			30,00	0,01	3,19	93,90	82.312,67	985,51	0,51	5,00	0,02	2,59	3,73
20.10.2026 02:30	" "	1,31			10,00	0,09	5,38			30,00	0,36	2,42	93,64	133.199,27	985,35	0,72	5,00	0,05	2,59	3,73

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.10.2026 03:00	" "	3,03			10,00	0,18	14,21			30,00	0,84	2,73	91,70	117.648,91	985,16	0,63	5,00	0,04	2,59	3,73
20.10.2026 03:30	" "	10,80	L		10,00	0,68	18,83			30,00	1,18	2,67	94,57	125.430,62	984,99	0,75	5,00	0,05	2,59	3,73
20.10.2026 04:00	" "	3,00			10,00	0,20	3,17			30,00	0,21	3,12	107,42	131.568,36	984,65	1,00	5,00	0,07	2,59	3,73
20.10.2026 04:30	" "	1,84			10,00	0,11	1,89			30,00	0,11	3,41	109,84	118.083,30	984,39	1,00	5,00	0,06	2,59	3,73
20.10.2026 05:00	" "	1,49			10,00	0,08	0,87			30,00	0,04	3,53	112,36	102.948,37	984,19	1,20	5,00	0,06	2,59	3,73
20.10.2026 05:30	" "	1,75			10,00	0,09	3,71			30,00	0,19	3,40	107,81	102.089,92	983,94	1,07	5,00	0,05	2,59	3,73
20.10.2026 06:00	" "	12,61	L,A		10,00	0,65	1,53			30,00	0,08	3,58	108,32	103.744,69	983,65	0,99	5,00	0,05	2,59	3,73
20.10.2026 06:30	" "	17,02	L,I,A,a		10,00	0,92	2,04			30,00	0,11	3,38	111,37	107.704,88	983,61	0,94	5,00	0,05	2,59	3,73
20.10.2026 07:00	" "	4,18			10,00	0,23	2,09			30,00	0,12	3,34	111,95	111.496,71	983,59	0,95	5,00	0,05	2,59	3,73
20.10.2026 07:30	" "	1,65			10,00	0,09	0,94			30,00	0,05	3,15	110,36	109.739,96	983,47	1,01	5,00	0,06	2,59	3,73
20.10.2026 08:00	" "	1,41			10,00	0,09	4,34			30,00	0,27	2,48	105,87	125.636,48	983,53	1,10	5,00	0,07	2,59	3,73
20.10.2026 08:30	" "	1,37		M	10,00	0,08	2,18		M	30,00	0,13	2,72	100,68	123.422,89	983,54	1,00	5,00	0,06	2,59	3,73
20.10.2026 09:00	" "	1,38			10,00	0,09	3,83			30,00	0,25	2,47	97,22	130.428,42	983,44	1,39	5,00	0,09	2,59	3,73
20.10.2026 09:30	" "	1,37			10,00	0,07	2,44			30,00	0,13	2,70	91,57	108.738,88	983,48	1,20	5,00	0,07	2,59	3,73
20.10.2026 10:00	" "	1,34			10,00	0,06	2,75			30,00	0,13	3,03	94,69	92.920,52	983,46	1,31	5,00	0,06	2,59	3,73
20.10.2026 10:30	" "	1,35			10,00	0,05	2,60			30,00	0,10	3,62	97,55	75.524,97	983,37	1,07	5,00	0,04	2,59	3,73
20.10.2026 11:00	" "	4,22			10,00	0,18	3,11			30,00	0,13	3,12	102,46	84.893,52	983,21	0,90	5,00	0,04	2,59	3,73
20.10.2026 11:30	" "	1,77			10,00	0,08	6,01			30,00	0,27	3,42	103,86	88.209,49	982,76	0,87	5,00	0,04	2,59	3,73
20.10.2026 12:00	" "	7,25			10,00	0,36	3,07			30,00	0,15	3,21	106,24	98.566,39	982,32	0,73	5,00	0,04	2,59	3,73
20.10.2026 12:30	" "	3,42			10,00	0,18	2,79			30,00	0,14	2,87	103,16	102.433,74	982,00	0,80	5,00	0,04	2,59	3,73
20.10.2026 13:00	" "	2,24			10,00	0,12	2,15			30,00	0,12	3,45	102,51	110.525,54	981,57	0,94	5,00	0,05	2,59	3,73
20.10.2026 13:30	" "	1,55			10,00	0,07	1,52			30,00	0,07	3,72	103,64	95.984,48	981,17	0,98	5,00	0,05	2,59	3,73
20.10.2026 14:00	" "	1,58			10,00	0,07	1,28			30,00	0,06	3,94	113,88	91.914,19	980,77	0,88	5,00	0,04	2,59	3,73
20.10.2026 14:30	" "	2,54			10,00	0,16	3,94			30,00	0,25	3,23	115,57	124.639,24	980,57	1,11	5,00	0,07	2,59	3,73

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.10.2026 15:00	" "	1,43			10,00	0,07	7,25			30,00	0,37	3,58	101,59	100.929,21	980,42	1,04	5,00	0,05	2,59	3,73
20.10.2026 15:30	" "	1,35			10,00	0,07	3,25			30,00	0,17	3,59	105,84	106.795,46	980,40	1,12	5,00	0,06	2,59	3,73
20.10.2026 16:00	" "	1,33			10,00	0,08	2,37			30,00	0,13	3,24	103,31	112.855,95	980,02	1,12	5,00	0,06	2,59	3,73
20.10.2026 16:30	" "	1,27			10,00	0,08	2,20			30,00	0,14	2,77	96,48	125.239,67	979,89	1,03	5,00	0,06	2,59	3,73
20.10.2026 17:00	" "	1,24			10,00	0,07	2,84			30,00	0,16	3,23	99,78	113.808,50	979,99	1,06	5,00	0,06	2,59	3,73
20.10.2026 17:30	" "	1,37			10,00	0,09	5,92			30,00	0,37	3,05	104,22	126.559,75	980,02	1,20	5,00	0,08	2,59	3,73
20.10.2026 18:00	" "	1,38			10,00	0,08	13,62			30,00	0,83	3,24	98,46	121.944,26	980,07	1,20	5,00	0,07	2,59	3,73
20.10.2026 18:30	" "	1,27			10,00	0,08	0,85			30,00	0,05	3,72	114,61	119.260,72	980,32	1,40	5,00	0,08	2,59	3,73
20.10.2026 19:00	" "	2,05			10,00	0,12	0,98			30,00	0,06	3,68	115,99	117.025,04	980,39	1,25	5,00	0,07	2,59	3,73
20.10.2026 19:30	" "	1,53			10,00	0,09	2,65			30,00	0,15	3,74	119,15	114.579,71	980,37	1,43	5,00	0,08	2,59	3,73
20.10.2026 20:00	" "	1,37			10,00	0,08	2,24			30,00	0,13	3,80	122,89	113.627,24	980,46	1,51	5,00	0,09	2,59	3,73
20.10.2026 20:30	" "	1,35			10,00	0,08	4,64			30,00	0,28	3,60	113,41	119.397,76	980,45	1,48	5,00	0,09	2,59	3,73
20.10.2026 21:00	" "	1,38			10,00	0,09	2,63			30,00	0,18	3,02	107,98	137.319,63	980,41	1,36	5,00	0,09	2,59	3,73
20.10.2026 21:30	" "	1,32			10,00	0,08	6,34			30,00	0,39	2,93	95,59	121.476,85	980,41	1,34	5,00	0,08	2,59	3,73
20.10.2026 22:00	" "	1,27			10,00	0,06	4,07			30,00	0,20	3,17	95,74	98.724,26	980,39	1,43	5,00	0,07	2,59	3,73
20.10.2026 22:30	" "	1,32			10,00	0,07	3,17			30,00	0,17	2,87	94,48	106.212,73	980,39	1,43	5,00	0,08	2,59	3,73
20.10.2026 23:00	" "	1,35			10,00	0,07	1,40			30,00	0,07	3,34	101,66	98.965,06	980,34	1,28	5,00	0,06	2,59	3,73
20.10.2026 23:30	" "	1,51			10,00	0,08	3,42			30,00	0,18	3,57	110,06	104.177,25	980,34	1,31	5,00	0,07	2,59	3,73
21.10.2026 00:00	" "	1,38			10,00	0,07	1,68			30,00	0,08	3,65	110,55	95.787,79	980,31	1,39	5,00	0,07	2,59	3,73
21.10.2026 00:30	" "	1,30			10,00	0,05	0,87			30,00	0,04	3,67	103,35	83.537,38	980,32	1,13	5,00	0,05	1,29	4,28
21.10.2026 01:00	" "	1,26			10,00	0,06	0,55			30,00	0,03	3,36	98,07	91.226,46	980,28	0,99	5,00	0,05	1,29	4,28
21.10.2026 01:30	" "	1,29			10,00	0,07	6,92			30,00	0,37	3,26	91,26	107.331,93	980,23	0,93	5,00	0,05	1,29	4,28
21.10.2026 02:00	" "	1,27			10,00	0,07	1,07			30,00	0,06	3,39	90,68	108.048,63	980,19	0,86	5,00	0,05	1,29	4,28
21.10.2026 02:30	" "	1,29			10,00	0,07	4,34			30,00	0,23	2,91	93,10	104.867,74	980,10	1,10	5,00	0,06	1,29	4,28

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.10.2026 03:00	" "	1,32			10,00	0,07	6,16			30,00	0,34	2,96	92,09	110.959,03	979,86	0,88	5,00	0,05	1,29	4,28
21.10.2026 03:30	" "	1,33			10,00	0,07	2,83			30,00	0,16	3,32	99,91	110.745,85	979,47	1,08	5,00	0,06	1,29	4,28
21.10.2026 04:00	" "	1,33			10,00	0,09	2,82			30,00	0,19	3,11	105,01	135.847,60	979,32	1,23	5,00	0,08	1,29	4,28
21.10.2026 04:30	" "	1,36			10,00	0,07	4,42			30,00	0,23	3,77	102,22	105.374,32	979,26	1,50	5,00	0,08	1,29	4,28
21.10.2026 05:00	" "	1,29			10,00	0,07	2,02			30,00	0,11	3,42	100,50	107.312,88	979,20	1,45	5,00	0,08	1,29	4,28
21.10.2026 05:30	" "	1,29			10,00	0,08	1,32			30,00	0,08	3,29	95,36	118.935,47	978,88	1,29	5,00	0,08	1,29	4,28
21.10.2026 06:00	" "	1,32			10,00	0,08	1,25			30,00	0,08	3,42	94,27	120.592,28	978,66	1,10	5,00	0,07	1,29	4,28
21.10.2026 06:30	" "	1,29			10,00	0,08	0,84			30,00	0,05	3,58	100,19	117.884,77	978,39	1,27	5,00	0,07	1,29	4,28
21.10.2026 07:00	" "	1,32			10,00	0,08	0,81			30,00	0,05	3,32	105,92	119.104,83	978,26	1,24	5,00	0,07	1,29	4,28
21.10.2026 07:30	" "	1,42			10,00	0,09	19,31			30,00	1,24	3,42	110,07	128.391,70	978,49	1,24	5,00	0,08	1,29	4,28
21.10.2026 08:00	" "	1,35			10,00	0,09	8,30			30,00	0,53	3,30	106,45	128.640,62	978,68	1,62	5,00	0,10	1,29	4,28
21.10.2026 08:30	" "	1,34		M	10,00	0,08	0,64		M	30,00	0,04	3,63	110,32	116.973,39	978,58	1,67	5,00	0,10	1,29	4,28
21.10.2026 09:00	" "	1,44			10,00	0,09	3,32			30,00	0,20	3,69	117,17	120.579,55	978,58	1,61	5,00	0,10	1,29	4,28
21.10.2026 09:30	" "	1,41			10,00	0,08	1,78			30,00	0,10	3,87	122,98	112.911,78	978,31	1,57	5,00	0,09	1,29	4,28
21.10.2026 10:00	" "	1,33			10,00	0,07	1,69			30,00	0,09	3,82	119,78	112.036,38	978,12	1,59	5,00	0,09	1,29	4,28
21.10.2026 10:30	" "	1,27			10,00	0,08	0,44			30,00	0,03	3,13	106,77	121.115,83	977,86	1,60	5,00	0,10	1,29	4,28
21.10.2026 11:00	" "	1,26			10,00	0,07	4,24			30,00	0,25	3,16	94,99	117.374,86	977,78	1,04	5,00	0,06	1,29	4,28
21.10.2026 11:30	" "	1,24			10,00	0,06	2,99			30,00	0,15	3,25	96,66	101.284,60	977,63	1,02	5,00	0,05	1,29	4,28
21.10.2026 12:00	" "	1,22			10,00	0,06	1,24			30,00	0,06	2,92	96,69	101.572,58	977,62	1,10	5,00	0,06	1,29	4,28
21.10.2026 12:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,84			30,00	0,04	3,21	93,47	103.818,69	977,48	0,92	5,00	0,05	1,29	4,28
21.10.2026 13:00	" "	1,35			10,00	0,08	10,06			30,00	0,57	3,14	97,68	112.903,02	977,18	0,86	5,00	0,05	1,29	4,28
21.10.2026 13:30	" "	1,29			10,00	0,06	10,03			30,00	0,47	3,69	97,54	93.469,90	976,76	0,94	5,00	0,04	1,29	4,28
21.10.2026 14:00	" "	1,24			10,00	0,05	1,85			30,00	0,08	3,94	107,08	83.385,50	976,46	0,86	5,00	0,04	1,29	4,28
21.10.2026 14:30	" "	1,22			10,00	0,05	2,20			30,00	0,10	3,35	105,56	89.317,80	976,36	0,75	5,00	0,03	1,29	4,28

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.10.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,05	1,03			30,00	0,04	3,65	96,89	78.177,43	975,89	0,62	5,00	0,02	1,29	4,28
21.10.2026 15:30	" "	1,22			10,00	0,06	1,41			30,00	0,06	3,32	95,36	90.846,29	975,91	0,46	5,00	0,02	1,29	4,28
21.10.2026 16:00	" "	1,24			10,00	0,06	1,20			30,00	0,06	3,59	96,12	91.761,25	976,15	0,66	5,00	0,03	1,29	4,28
21.10.2026 16:30	" "	1,30			10,00	0,07	4,17			30,00	0,24	3,41	96,47	114.716,85	975,96	0,66	5,00	0,04	1,29	4,28
21.10.2026 17:00	" "	1,43			10,00	0,10	10,16			30,00	0,68	3,54	107,90	133.923,34	975,59	0,88	5,00	0,06	1,29	4,28
21.10.2026 17:30	" "	1,41			10,00	0,09	22,39			30,00	1,44	3,69	106,40	128.649,86	975,36	1,00	5,00	0,06	1,29	4,28
21.10.2026 18:00	" "	1,27			10,00	0,08	15,79			30,00	1,01	3,53	103,51	128.414,70	975,41	1,13	5,00	0,07	1,29	4,28
21.10.2026 18:30	" "	1,23			10,00	0,07	5,12			30,00	0,29	3,82	96,08	112.082,54	975,53	1,22	5,00	0,07	1,29	4,28
21.10.2026 19:00	" "	1,23			10,00	0,06	2,16			30,00	0,11	3,98	97,86	99.717,55	975,38	1,26	5,00	0,06	1,29	4,28
21.10.2026 19:30	" "	1,23			10,00	0,07	0,42			30,00	0,02	3,88	103,93	109.697,87	975,22	1,02	5,00	0,06	1,29	4,28
21.10.2026 20:00	" "	1,21			10,00	0,07	0,68			30,00	0,04	3,76	105,95	110.140,26	975,25	1,19	5,00	0,07	1,29	4,28
21.10.2026 20:30	" "	1,23			10,00	0,07	0,98			30,00	0,06	3,55	109,69	118.791,59	975,11	1,04	5,00	0,06	1,29	4,28
21.10.2026 21:00	" "	1,24			10,00	0,08	1,60			30,00	0,11	3,69	113,79	134.534,44	975,04	0,94	5,00	0,06	1,29	4,28
21.10.2026 21:30	" "	1,24			10,00	0,08	0,98			30,00	0,06	3,90	115,03	130.824,10	975,11	1,02	5,00	0,07	1,29	4,28
21.10.2026 22:00	" "	1,31			10,00	0,09	2,33			30,00	0,15	3,61	117,25	130.913,49	975,23	0,99	5,00	0,06	1,29	4,28
21.10.2026 22:30	" "	1,23			10,00	0,08	1,96			30,00	0,12	3,44	111,47	124.572,53	975,10	1,01	5,00	0,06	1,29	4,28
21.10.2026 23:00	" "	1,40			10,00	0,09	18,01			30,00	1,16	3,52	110,70	129.079,17	975,07	1,19	5,00	0,08	1,29	4,28
21.10.2026 23:30	" "	1,23			10,00	0,06	4,91			30,00	0,23	3,64	99,49	95.067,83	975,10	1,06	5,00	0,05	1,29	4,28
22.10.2026 00:00	" "	1,22			10,00	0,07	1,44			30,00	0,08	3,49	96,89	106.630,80	975,09	1,10	5,00	0,06	1,29	4,28
22.10.2026 00:30	" "	1,21			10,00	0,05	1,32			30,00	0,06	3,40	94,19	83.356,61	975,15	1,02	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 01:00	" "	1,24			10,00	0,05	1,32			30,00	0,06	3,13	89,28	84.045,19	975,28	0,69	5,00	0,03	1,29	1,98
22.10.2026 01:30	" "	1,22			10,00	0,07	3,01			30,00	0,16	2,77	81,26	107.043,93	975,41	0,65	5,00	0,03	1,29	1,98
22.10.2026 02:00	" "	1,18			10,00	0,07	2,01			30,00	0,12	3,23	86,01	119.862,90	975,76	0,64	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 02:30	" "	1,27			10,00	0,07	2,86			30,00	0,16	3,50	90,49	113.970,56	975,85	0,64	5,00	0,04	1,29	1,98

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.10.2026 03:00	" "	1,25			10,00	0,07	4,52			30,00	0,24	3,69	101,82	105.861,44	975,88	0,87	5,00	0,05	1,29	1,98
22.10.2026 03:30	" "	1,27			10,00	0,07	5,80			30,00	0,32	3,60	102,34	109.485,03	976,16	0,78	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 04:00	" "	1,22			10,00	0,05	2,34			30,00	0,10	3,87	104,44	86.782,17	976,42	0,82	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 04:30	" "	1,23			10,00	0,05	1,11			30,00	0,05	3,86	100,09	85.986,77	977,07	0,82	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 05:00	" "	1,23			10,00	0,05	0,87			30,00	0,04	4,08	99,32	87.398,14	977,72	0,69	5,00	0,03	1,29	1,98
22.10.2026 05:30	" "	1,41			10,00	0,08	4,89			30,00	0,29	3,38	105,83	119.034,33	977,99	0,80	5,00	0,05	1,29	1,98
22.10.2026 06:00	" "	1,35			10,00	0,08	11,42			30,00	0,68	3,13	95,35	119.188,26	978,25	0,83	5,00	0,05	1,29	1,98
22.10.2026 06:30	" "	1,26			10,00	0,08	3,01			30,00	0,19	2,88	93,08	126.690,20	978,59	0,80	5,00	0,05	1,29	1,98
22.10.2026 07:00	" "	1,24			10,00	0,08	1,15			30,00	0,08	3,28	99,30	132.131,24	979,03	1,01	5,00	0,07	1,29	1,98
22.10.2026 07:30	" "	1,26			10,00	0,08	0,94			30,00	0,06	3,30	96,38	123.037,18	979,21	0,87	5,00	0,05	1,29	1,98
22.10.2026 08:00	" "	1,27			10,00	0,08	2,25			30,00	0,14	3,21	98,73	124.984,38	979,51	0,89	5,00	0,06	1,29	1,98
22.10.2026 08:30	" "	1,24		M	10,00	0,07	1,23		M	30,00	0,07	3,17	94,39	114.211,23	980,14	1,11	5,00	0,06	1,29	1,98
22.10.2026 09:00	" "	1,33			10,00	0,07	2,05			30,00	0,11	3,58	98,06	108.396,21	980,52	1,02	5,00	0,06	1,29	1,98
22.10.2026 09:30	" "	1,31			10,00	0,07	1,12			30,00	0,06	3,81	104,63	106.542,64	980,58	1,00	5,00	0,05	1,29	1,98
22.10.2026 10:00	" "	1,33			10,00	0,07	0,62			30,00	0,03	3,73	109,31	104.683,04	980,91	0,95	5,00	0,05	1,29	1,98
22.10.2026 10:30	" "	1,30			10,00	0,07	0,40			30,00	0,02	3,33	109,13	107.330,21	981,21	0,87	5,00	0,05	1,29	1,98
22.10.2026 11:00	" "	1,26			10,00	0,09	5,04			30,00	0,36	2,82	102,83	143.618,30	981,25	1,19	5,00	0,09	1,29	1,98
22.10.2026 11:30	" "	1,31			10,00	0,08	2,90			30,00	0,19	3,13	94,31	128.237,82	981,49	0,91	5,00	0,06	1,29	1,98
22.10.2026 12:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,39			30,00	0,08	3,16	95,07	114.424,56	981,59	0,83	5,00	0,05	1,29	1,98
22.10.2026 12:30	" "	1,27			10,00	0,06	0,83			30,00	0,04	3,07	83,13	99.587,59	981,83	1,08	5,00	0,05	1,29	1,98
22.10.2026 13:00	" "	1,26			10,00	0,06	1,19			30,00	0,06	2,94	82,21	98.906,18	982,17	0,82	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 13:30	" "	1,27			10,00	0,06	0,89			30,00	0,04	3,05	86,46	100.383,51	982,27	0,72	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 14:00	" "	1,32			10,00	0,05	0,60			30,00	0,02	3,88	96,33	83.296,45	982,47	0,66	5,00	0,03	1,29	1,98
22.10.2026 14:30	" "	1,32			10,00	0,05	1,99			30,00	0,08	3,41	101,17	80.461,10	982,74	0,53	5,00	0,02	1,29	1,98

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.10.2026 15:00	" "	1,34			10,00	0,06	4,09			30,00	0,18	3,19	100,96	89.961,41	982,84	0,62	5,00	0,03	1,29	1,98
22.10.2026 15:30	" "	1,29			10,00	0,06	0,69			30,00	0,03	3,23	99,78	99.265,38	982,91	0,50	5,00	0,02	1,29	1,98
22.10.2026 16:00	" "	1,36			10,00	0,08	1,25			30,00	0,07	3,28	106,63	118.368,35	982,98	0,54	5,00	0,03	1,29	1,98
22.10.2026 16:30	" "	1,32			10,00	0,08	0,43			30,00	0,03	3,39	111,92	117.193,58	982,89	0,70	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 17:00	" "	1,29			10,00	0,08	1,28			30,00	0,08	3,02	99,44	119.820,97	983,43	0,67	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 17:30	" "	1,30			10,00	0,07	0,71			30,00	0,04	3,06	96,34	110.695,44	983,68	0,60	5,00	0,03	1,29	1,98
22.10.2026 18:00	" "	1,31			10,00	0,08	2,42			30,00	0,14	3,16	99,45	117.185,00	984,06	0,62	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 18:30	" "	1,30			10,00	0,08	1,62			30,00	0,10	3,48	102,11	119.979,48	984,34	0,68	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 19:00	" "	1,36			10,00	0,09	2,44			30,00	0,15	3,15	108,11	125.127,09	984,69	0,74	5,00	0,05	1,29	1,98
22.10.2026 19:30	" "	1,32			10,00	0,08	1,07			30,00	0,06	3,17	110,89	119.200,15	984,76	0,80	5,00	0,05	1,29	1,98
22.10.2026 20:00	" "	1,34			10,00	0,08	1,20			30,00	0,07	3,19	107,12	114.790,01	984,82	0,72	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 20:30	" "	1,36			10,00	0,06	0,81			30,00	0,04	3,31	104,24	88.045,12	985,20	0,84	5,00	0,04	1,29	1,98
22.10.2026 21:00	" "	1,35			10,00	0,05	1,64			30,00	0,07	3,19	102,65	79.645,36	985,43	0,52	5,00	0,02	1,29	1,98
22.10.2026 21:30	" "	1,29			10,00	0,06	0,68			30,00	0,03	2,71	90,75	85.441,76	985,66	0,39	5,00	0,02	1,29	1,98
22.10.2026 22:00	" "	1,27			10,00	0,06	1,33			30,00	0,06	2,64	83,81	96.538,26	985,75	0,40	5,00	0,02	1,29	1,98
22.10.2026 22:30	" "	1,31			10,00	0,06	0,47			30,00	0,02	2,74	81,70	96.935,37	986,21	0,41	5,00	0,02	1,29	1,98
22.10.2026 23:00	" "	1,31			10,00	0,07	0,45			30,00	0,02	2,72	82,41	103.312,13	986,39	0,43	5,00	0,02	1,29	1,98
22.10.2026 23:30	" "	1,31			10,00	0,07	2,30			30,00	0,12	2,72	88,70	108.606,14	986,39	0,46	5,00	0,02	1,29	1,98
23.10.2026 00:00	" "	1,32			10,00	0,07	0,51			30,00	0,03	2,50	82,63	99.991,94	986,55	0,49	5,00	0,02	1,29	1,98
23.10.2026 00:30	" "	1,32			10,00	0,07	0,15			30,00	0,01	2,76	86,21	99.337,98	986,58	0,53	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 01:00	" "	1,31			10,00	0,06	0,14			30,00	0,01	3,38	97,10	91.605,92	986,53	0,45	5,00	0,02	1,33	4,25
23.10.2026 01:30	" "	1,59			10,00	0,10	7,70			30,00	0,47	2,79	95,35	120.934,95	986,51	0,53	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 02:00	" "	1,41			10,00	0,07	4,42			30,00	0,23	3,32	92,88	106.299,69	986,55	0,58	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 02:30	" "	1,33			10,00	0,07	1,91			30,00	0,10	3,29	100,59	109.907,84	986,48	0,56	5,00	0,03	1,33	4,25

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.10.2026 03:00	" "	1,36			10,00	0,09	6,80			30,00	0,44	2,91	98,88	128.967,23	986,41	0,58	5,00	0,04	1,33	4,25
23.10.2026 03:30	" "	1,33			10,00	0,08	5,02			30,00	0,29	3,05	95,10	116.964,64	986,32	0,52	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 04:00	" "	1,29			10,00	0,08	9,98			30,00	0,60	2,77	96,13	120.772,15	986,29	0,56	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 04:30	" "	1,29			10,00	0,07	11,30			30,00	0,66	2,74	93,43	116.046,83	986,17	0,67	5,00	0,04	1,33	4,25
23.10.2026 05:00	" "	1,32			10,00	0,09	3,55			30,00	0,23	2,60	98,43	128.936,23	986,05	0,65	5,00	0,04	1,33	4,25
23.10.2026 05:30	" "	1,30			10,00	0,08	2,91			30,00	0,17	3,02	98,76	120.257,08	985,77	0,64	5,00	0,04	1,33	4,25
23.10.2026 06:00	" "	1,37			10,00	0,08	1,81			30,00	0,10	3,17	106,31	111.136,15	985,75	0,65	5,00	0,04	1,33	4,25
23.10.2026 06:30	" "	1,38			10,00	0,08	1,75			30,00	0,11	2,84	105,95	120.140,95	986,03	0,64	5,00	0,04	1,33	4,25
23.10.2026 07:00	" "	1,38			10,00	0,08	1,09			30,00	0,06	2,96	105,62	110.869,08	985,93	0,67	5,00	0,04	1,33	4,25
23.10.2026 07:30	" "	1,35			10,00	0,07	0,78			30,00	0,04	2,84	91,84	101.032,97	985,72	0,65	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 08:00	" "	1,31			10,00	0,06	1,79			30,00	0,08	3,09	90,34	87.630,41	985,76	0,47	5,00	0,02	1,33	4,25
23.10.2026 08:30	" "	1,35		M	10,00	0,06	2,45		M	30,00	0,11	2,68	88,45	91.862,43	985,96	0,46	5,00	0,02	1,33	4,25
23.10.2026 09:00	" "	1,37			10,00	0,08	5,31			30,00	0,30	2,60	87,89	114.165,08	985,75	0,42	5,00	0,02	1,33	4,25
23.10.2026 09:30	" "	1,46			10,00	0,07	20,77			30,00	1,05	2,71	89,95	101.039,97	985,74	0,47	5,00	0,02	1,33	4,25
23.10.2026 10:00	" "	1,36			10,00	0,07	8,23			30,00	0,45	2,78	94,52	108.349,85	985,46	0,58	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 10:30	" "	1,29			10,00	0,06	3,20			30,00	0,16	3,13	99,40	98.691,88	985,53	0,53	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 11:00	" "	1,32			10,00	0,06	1,63			30,00	0,08	3,39	106,62	92.026,06	985,30	0,52	5,00	0,02	1,33	4,25
23.10.2026 11:30	" "	1,33			10,00	0,06	1,89			30,00	0,09	3,68	108,57	91.336,22	984,87	0,43	5,00	0,02	1,33	4,25
23.10.2026 12:00	" "	1,28			10,00	0,05	0,83			30,00	0,03	3,20	102,22	79.128,66	984,94	0,29	5,00	0,01	1,33	4,25
23.10.2026 12:30	" "	1,27			10,00	0,05	1,06			30,00	0,04	3,04	95,53	84.199,09	984,72	0,27	5,00	0,01	1,33	4,25
23.10.2026 13:00	" "	1,32			10,00	0,08	3,17			30,00	0,19	2,64	89,17	118.431,44	984,08	0,46	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 13:30	" "	1,34			10,00	0,08	4,86			30,00	0,29	2,77	88,10	120.575,81	983,70	0,42	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 14:00	" "	1,25			10,00	0,07	2,26			30,00	0,13	2,84	90,75	117.351,61	983,52	0,51	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 14:30	" "	1,27			10,00	0,08	4,33			30,00	0,27	2,97	100,77	123.786,39	983,28	0,52	5,00	0,03	1,33	4,25

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.10.2026 15:00	" "	1,40			10,00	0,08	7,41			30,00	0,41	3,19	102,10	110.777,24	982,82	0,53	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 15:30	" "	1,40			10,00	0,08	2,98			30,00	0,17	3,29	109,34	112.539,50	982,94	0,65	5,00	0,04	1,33	4,25
23.10.2026 16:00	" "	1,37			10,00	0,08	1,07			30,00	0,06	3,50	111,48	110.126,46	982,67	0,56	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 16:30	" "	1,36			10,00	0,07	1,48			30,00	0,08	3,64	120,58	109.737,49	982,06	0,51	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 17:00	" "	1,35			10,00	0,07	3,97			30,00	0,21	3,36	120,39	107.907,89	981,78	0,56	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 17:30	" "	1,26			10,00	0,07	4,50			30,00	0,26	3,17	106,34	114.393,25	981,59	0,47	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 18:00	" "	1,24			10,00	0,08	7,23			30,00	0,44	3,07	97,94	121.963,65	981,19	0,56	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 18:30	" "	1,26			10,00	0,08	4,50			30,00	0,27	3,08	99,25	119.287,92	981,23	0,48	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 19:00	" "	1,28			10,00	0,08	9,17			30,00	0,58	3,16	109,63	126.282,84	981,12	0,58	5,00	0,04	1,33	4,25
23.10.2026 19:30	" "	1,36			10,00	0,09	12,24			30,00	0,81	2,89	106,61	132.290,76	981,16	0,89	5,00	0,06	1,33	4,25
23.10.2026 20:00	" "	1,29			10,00	0,06	1,04			30,00	0,05	3,33	105,85	97.490,64	980,79	0,66	5,00	0,03	1,33	4,25
23.10.2026 20:30	" "	1,29			10,00	0,06	0,39			30,00	0,02	3,25	104,05	99.089,34	980,77	0,49	5,00	0,02	1,33	4,25
23.10.2026 21:00	" "	1,33			10,00	0,06	1,74			30,00	0,08	3,55	106,99	90.815,41	980,86	0,50	5,00	0,02	1,33	4,25
23.10.2026 21:30	" "	1,33			10,00	0,05	0,97			30,00	0,04	3,59	102,02	81.325,23	980,76	0,32	5,00	0,01	1,33	4,25
23.10.2026 22:00	" "	1,27			10,00	0,05	0,34			30,00	0,01	3,44	94,73	82.896,46	980,78	0,30	5,00	0,01	1,33	4,25
23.10.2026 22:30	" "	1,26			10,00	0,06	1,83			30,00	0,09	2,99	90,54	95.530,85	980,66	0,24	5,00	0,01	1,33	4,25
23.10.2026 23:00	" "	1,32			10,00	0,07	4,86			30,00	0,27	2,83	84,98	111.123,65	980,58	0,32	5,00	0,02	1,33	4,25
23.10.2026 23:30	" "	1,30			10,00	0,07	8,01			30,00	0,41	3,07	89,56	101.367,18	980,54	0,44	5,00	0,02	1,33	4,25
24.10.2026 00:00	" "	1,24			10,00	0,06	7,15			30,00	0,37	3,01	89,54	104.529,33	980,27	0,40	5,00	0,02	1,33	4,25
24.10.2026 00:30	" "	1,27			10,00	0,07	2,79			30,00	0,16	3,00	97,91	116.063,66	980,15	0,34	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 01:00	" "	1,42			10,00	0,08	5,77			30,00	0,31	3,29	100,04	106.962,90	980,27	0,52	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 01:30	" "	1,45			10,00	0,08	8,78			30,00	0,50	3,45	104,20	113.150,44	980,10	0,45	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 02:00	" "	1,47			10,00	0,07	7,61			30,00	0,38	3,48	99,79	99.532,02	979,98	0,48	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 02:30	" "	1,32			10,00	0,06	2,69			30,00	0,13	3,68	103,02	98.084,95	979,62	0,41	5,00	0,02	1,29	6,05

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.10.2026 03:00	" "	1,28			10,00	0,06	1,00			30,00	0,05	3,52	101,68	94.606,35	979,62	0,36	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 03:30	" "	1,28			10,00	0,06	1,06			30,00	0,05	3,19	101,77	101.466,13	979,24	0,43	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 04:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,04			30,00	0,06	3,07	102,09	117.966,17	979,08	0,39	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 04:30	" "	1,25			10,00	0,08	7,61			30,00	0,48	3,11	97,84	125.838,50	979,12	0,42	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 05:00	" "	1,30			10,00	0,08	8,26			30,00	0,51	3,29	101,40	123.625,76	979,63	0,67	5,00	0,04	1,29	6,05
24.10.2026 05:30	" "	1,34			10,00	0,08	22,93			30,00	1,32	3,68	101,01	115.379,77	980,34	0,73	5,00	0,04	1,29	6,05
24.10.2026 06:00	" "	1,33			10,00	0,08	18,79			30,00	1,15	3,48	99,98	122.089,15	980,53	0,68	5,00	0,04	1,29	6,05
24.10.2026 06:30	" "	1,25			10,00	0,07	3,54			30,00	0,21	3,47	104,21	116.798,51	980,59	0,67	5,00	0,04	1,29	6,05
24.10.2026 07:00	" "	1,28			10,00	0,07	1,23			30,00	0,06	3,74	111,42	105.463,23	981,08	0,62	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 07:30	" "	1,25			10,00	0,07	0,38			30,00	0,02	3,16	104,49	111.325,38	981,38	0,58	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 08:00	" "	1,26			10,00	0,06	0,87			30,00	0,04	3,15	101,40	100.133,06	981,77	0,51	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 08:30	" "	1,26		M	10,00	0,06	0,97		M	30,00	0,05	2,70	102,66	99.477,71	981,98	0,41	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 09:00	" "	1,29			10,00	0,08	9,02			30,00	0,53	2,78	98,71	117.653,05	982,13	0,47	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 09:30	" "	1,32			10,00	0,07	4,27			30,00	0,23	2,93	94,24	108.819,93	981,96	0,43	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 10:00	" "	1,31			10,00	0,07	3,71			30,00	0,19	3,33	98,17	103.344,67	981,85	0,49	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 10:30	" "	1,29			10,00	0,06	2,87			30,00	0,14	3,06	95,96	99.057,39	982,13	0,45	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 11:00	" "	1,30			10,00	0,06	4,13			30,00	0,18	3,37	94,37	86.339,58	982,26	0,30	5,00	0,01	1,29	6,05
24.10.2026 11:30	" "	1,25			10,00	0,05	1,81			30,00	0,07	3,94	104,31	80.827,15	982,45	0,26	5,00	0,01	1,29	6,05
24.10.2026 12:00	" "	1,26			10,00	0,05	1,23			30,00	0,05	3,52	107,61	82.255,85	982,45	0,24	5,00	0,01	1,29	6,05
24.10.2026 12:30	" "	1,27			10,00	0,06	1,22			30,00	0,06	2,92	99,57	92.021,14	982,66	0,22	5,00	0,01	1,29	6,05
24.10.2026 13:00	" "	1,33			10,00	0,08	5,37			30,00	0,33	3,18	104,50	121.135,44	982,32	0,53	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 13:30	" "	1,33			10,00	0,09	10,56			30,00	0,72	2,88	101,07	136.351,87	982,07	0,58	5,00	0,04	1,29	6,05
24.10.2026 14:00	" "	1,22			10,00	0,08	28,39			30,00	1,78	3,42	107,11	125.232,23	981,98	0,55	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 14:30	" "	1,23			10,00	0,07	16,25			30,00	0,98	3,34	108,80	120.266,69	982,02	0,72	5,00	0,04	1,29	6,05

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.10.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,06	6,41			30,00	0,33	3,57	103,02	101.945,11	981,88	0,55	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 15:30	" "	1,24			10,00	0,06	0,78			30,00	0,04	3,72	110,83	101.729,57	981,78	0,49	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 16:00	" "	1,27			10,00	0,07	0,43			30,00	0,02	3,21	114,61	110.701,26	981,71	0,52	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 16:30	" "	1,27			10,00	0,07	0,61			30,00	0,03	3,60	118,24	106.082,03	981,66	0,41	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 17:00	" "	1,24			10,00	0,07	8,40			30,00	0,46	3,09	115,16	109.707,72	981,91	0,45	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 17:30	" "	1,22			10,00	0,08	17,75			30,00	1,13	2,96	107,84	127.582,75	982,13	0,52	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 18:00	" "	1,28			10,00	0,08	13,89			30,00	0,91	3,10	106,68	130.937,31	982,00	0,48	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 18:30	" "	1,26			10,00	0,07	6,90			30,00	0,41	3,11	109,28	117.640,18	982,23	0,62	5,00	0,04	1,29	6,05
24.10.2026 19:00	" "	1,35			10,00	0,08	13,58			30,00	0,80	3,26	104,84	117.365,39	982,32	0,58	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 19:30	" "	1,27			10,00	0,08	2,63			30,00	0,16	2,74	93,89	119.525,77	982,63	0,58	5,00	0,03	1,29	6,05
24.10.2026 20:00	" "	1,25			10,00	0,05	0,82			30,00	0,03	3,48	92,29	84.528,98	982,76	0,45	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 20:30	" "	1,25			10,00	0,05	0,78			30,00	0,03	3,11	99,39	85.993,50	983,04	0,27	5,00	0,01	1,29	6,05
24.10.2026 21:00	" "	1,25			10,00	0,05	1,73			30,00	0,07	2,82	97,62	81.363,01	983,28	0,27	5,00	0,01	1,29	6,05
24.10.2026 21:30	" "	1,26			10,00	0,05	0,84			30,00	0,03	2,68	93,53	78.610,57	983,45	0,19	5,00	0,01	1,29	6,05
24.10.2026 22:00	" "	1,29			10,00	0,05	0,63			30,00	0,03	3,38	96,72	79.434,28	983,62	0,16	5,00	0,01	1,29	6,05
24.10.2026 22:30	" "	1,30			10,00	0,06	1,24			30,00	0,05	3,20	106,25	87.093,16	983,54	0,25	5,00	0,01	1,29	6,05
24.10.2026 23:00	" "	1,30			10,00	0,07	3,41			30,00	0,19	2,76	102,96	114.045,34	983,41	0,29	5,00	0,02	1,29	6,05
24.10.2026 23:30	" "	1,37			10,00	0,08	8,76			30,00	0,49	3,25	100,07	112.614,29	983,44	0,34	5,00	0,02	1,29	6,05
25.10.2026 00:00	" "	1,45			10,00	0,08	11,72			30,00	0,68	3,22	110,21	116.291,67	983,47	0,40	5,00	0,02	1,29	6,05
25.10.2026 00:30	" "	1,30			10,00	0,07	4,13			30,00	0,24	3,22	108,48	114.051,09	983,41	0,42	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 01:00	" "	1,33			10,00	0,08	0,89			30,00	0,05	3,02	105,68	117.623,72	983,42	0,39	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 01:30	" "	1,38			10,00	0,08	2,84			30,00	0,16	3,03	101,19	113.815,49	983,34	0,42	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 02:00	" "	1,34			10,00	0,07	1,66			30,00	0,08	2,81	100,17	100.913,50	983,18	0,39	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 02:30	" "	1,30			10,00	0,06	1,16			30,00	0,06	2,75	98,85	98.637,29	982,56	0,29	5,00	0,01	1,28	7,32

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.10.2026 03:00	" "	1,32			10,00	0,07	2,66			30,00	0,13	2,78	99,38	99.229,46	982,35	0,28	5,00	0,01	1,28	7,32
25.10.2026 03:30	" "	1,41			10,00	0,08	3,13			30,00	0,18	2,85	109,70	117.373,82	981,84	0,34	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 04:00	" "	1,37			10,00	0,08	2,72			30,00	0,16	3,34	118,32	118.126,82	981,71	0,35	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 04:30	" "	1,38			10,00	0,08	1,56			30,00	0,09	3,36	115,02	120.946,01	981,34	0,39	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 05:00	" "	1,41			10,00	0,08	1,19			30,00	0,07	3,45	117,65	118.457,17	981,32	0,42	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 05:30	" "	1,36			10,00	0,08	1,08			30,00	0,06	3,52	119,14	115.498,06	981,26	0,46	5,00	0,03	1,28	7,32
25.10.2026 06:00	" "	1,35			10,00	0,09	3,83			30,00	0,25	2,73	107,29	128.259,09	981,15	0,43	5,00	0,03	1,28	7,32
25.10.2026 06:30	" "	1,29			10,00	0,08	6,30			30,00	0,38	2,86	98,69	121.916,01	981,10	0,39	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 07:00	" "	1,28			10,00	0,08	3,83			30,00	0,25	2,51	101,08	128.688,61	981,07	0,69	5,00	0,04	1,28	7,32
25.10.2026 07:30	" "	1,25		M	10,00	0,06	4,15		M	30,00	0,22	2,31	93,13	103.777,57	980,83	0,55	5,00	0,03	1,28	7,32
25.10.2026 08:00	" "	1,39			10,00	0,06	27,93			30,00	1,12	3,18	98,53	80.132,45	980,57	0,35	5,00	0,01	1,28	7,32
25.10.2026 08:30	" "	1,27			10,00	0,05	4,89			30,00	0,21	2,95	104,72	85.988,81	980,55	0,32	5,00	0,01	1,28	7,32
25.10.2026 09:00	" "	1,24			10,00	0,06	2,23			30,00	0,11	2,92	105,58	95.759,65	980,40	0,29	5,00	0,01	1,28	7,32
25.10.2026 09:30	" "	1,23			10,00	0,06	3,35			30,00	0,18	3,09	107,52	104.623,49	980,08	0,33	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 10:00	" "	1,23			10,00	0,07	10,84			30,00	0,65	2,92	103,77	119.940,41	979,71	0,33	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 10:30	" "	1,28			10,00	0,07	7,63			30,00	0,44	2,84	98,58	115.485,73	979,46	0,36	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 11:00	" "	1,23			10,00	0,06	8,23			30,00	0,43	3,02	94,86	105.252,59	979,25	0,41	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 11:30	" "	1,22			10,00	0,06	3,67			30,00	0,17	2,93	95,94	94.841,90	978,90	0,34	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 12:00	" "	1,22			10,00	0,05	1,11			30,00	0,04	2,89	90,73	77.259,77	978,60	0,24	5,00	0,01	1,28	7,32
25.10.2026 12:30	" "	1,22			10,00	0,05	1,00			30,00	0,04	2,77	92,26	89.417,40	978,27	0,22	5,00	0,01	1,28	7,32
25.10.2026 13:00	" "	1,36			10,00	0,06	24,89			30,00	1,07	3,37	100,27	86.233,57	977,66	0,21	5,00	0,01	1,28	7,32
25.10.2026 13:30	" "	1,23			10,00	0,07	6,22			30,00	0,38	2,48	102,00	120.908,29	977,32	0,34	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 14:00	" "	1,22			10,00	0,07	4,66			30,00	0,28	3,03	97,66	118.286,42	977,09	0,32	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 14:30	" "	1,22			10,00	0,08	3,75			30,00	0,24	2,95	99,25	128.319,41	976,70	0,39	5,00	0,03	1,28	7,32

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.10.2026 15:00	" "	1,23			10,00	0,08	16,08			30,00	1,07	3,01	105,13	132.681,71	976,30	0,53	5,00	0,04	1,28	7,32
25.10.2026 15:30	" "	1,23			10,00	0,08	11,04			30,00	0,69	3,11	105,64	125.872,74	975,87	0,48	5,00	0,03	1,28	7,32
25.10.2026 16:00	" "	1,21			10,00	0,07	8,00			30,00	0,46	2,98	103,59	115.907,85	975,74	0,52	5,00	0,03	1,28	7,32
25.10.2026 16:30	" "	1,21			10,00	0,06	2,37			30,00	0,12	3,11	98,38	99.991,13	975,75	0,47	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 17:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,74			30,00	0,09	3,03	101,55	101.961,69	975,55	0,37	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 17:30	" "	1,21			10,00	0,06	2,71			30,00	0,14	2,80	102,77	104.760,20	975,36	0,37	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 18:00	" "	1,32			10,00	0,07	23,14			30,00	1,23	3,39	110,63	106.493,26	975,29	0,36	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 18:30	" "	1,26			10,00	0,07	16,75			30,00	0,95	2,74	109,30	113.716,34	975,21	0,37	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 19:00	" "	1,22			10,00	0,08	7,24			30,00	0,50	2,76	101,31	136.989,85	975,18	0,74	5,00	0,05	1,28	7,32
25.10.2026 19:30	" "	1,23			10,00	0,08	8,95			30,00	0,55	2,73	99,65	122.165,74	974,92	0,58	5,00	0,04	1,28	7,32
25.10.2026 20:00	" "	1,22			10,00	0,07	7,56			30,00	0,41	2,96	90,43	107.806,62	974,66	0,48	5,00	0,03	1,28	7,32
25.10.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,07	3,89			30,00	0,21	2,64	93,83	108.178,93	974,65	0,55	5,00	0,03	1,28	7,32
25.10.2026 21:00	" "	1,21			10,00	0,05	1,41			30,00	0,06	3,10	90,29	84.004,54	974,92	0,40	5,00	0,02	1,28	7,32
25.10.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,05	2,31			30,00	0,09	2,99	96,38	82.006,82	975,21	0,31	5,00	0,01	1,28	7,32
25.10.2026 22:00	" "	1,41			10,00	0,06	29,06			30,00	1,17	3,34	93,83	80.453,79	976,06	0,21	5,00	0,01	1,28	7,32
25.10.2026 22:30	" "	1,37			10,00	0,06	24,39			30,00	1,04	3,46	102,45	85.441,88	977,22	0,19	5,00	0,01	1,28	7,32
25.10.2026 23:00	" "	1,27			10,00	0,06	6,48			30,00	0,30	2,89	103,52	93.620,45	977,57	0,27	5,00	0,01	1,28	7,32
25.10.2026 23:30	" "	1,21			10,00	0,06	3,49			30,00	0,18	2,61	99,88	104.083,43	977,81	0,29	5,00	0,02	1,28	7,32
26.10.2026 00:00	" "	1,21			10,00	0,07	20,16			30,00	1,13	2,99	94,13	111.812,49	977,99	0,33	5,00	0,02	1,28	7,32
26.10.2026 00:30	" "	1,23			10,00	0,07	7,56			30,00	0,44	3,25	100,82	116.335,21	978,52	0,41	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 01:00	" "	1,17			10,00	0,06	14,23			30,00	0,73	3,05	93,93	102.898,02	978,91	0,44	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 01:30	" "	1,21			10,00	0,06	7,24			30,00	0,38	2,95	87,24	104.186,80	979,43	0,40	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 02:00	" "	1,21			10,00	0,05	2,94			30,00	0,13	3,39	89,69	86.791,39	979,99	0,34	5,00	0,01	1,23	4,77
26.10.2026 02:30	" "	1,33			10,00	0,06	5,07			30,00	0,25	2,97	95,60	97.526,72	980,49	0,24	5,00	0,01	1,23	4,77

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.10.2026 03:00	" "	1,25			10,00	0,06	6,24			30,00	0,32	3,50	102,81	103.257,55	980,60	0,34	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 03:30	" "	1,25			10,00	0,07	4,89			30,00	0,27	3,04	105,12	108.807,35	980,91	0,33	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 04:00	" "	1,22			10,00	0,07	2,97			30,00	0,17	2,81	103,79	113.535,32	981,27	0,39	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 04:30	" "	1,21			10,00	0,07	2,92			30,00	0,17	3,38	107,79	117.458,08	981,75	0,46	5,00	0,03	1,23	4,77
26.10.2026 05:00	" "	1,25			10,00	0,09	9,54			30,00	0,65	2,83	106,82	137.028,00	982,24	0,54	5,00	0,04	1,23	4,77
26.10.2026 05:30	" "	1,28			10,00	0,08	7,31			30,00	0,44	2,98	98,70	119.870,97	982,68	0,58	5,00	0,03	1,23	4,77
26.10.2026 06:00	" "	1,17			10,00	0,07	16,61			30,00	0,94	2,99	96,02	113.713,13	983,17	0,56	5,00	0,03	1,23	4,77
26.10.2026 06:30	" "	1,21			10,00	0,07	4,35			30,00	0,24	3,08	93,33	111.402,84	983,41	0,50	5,00	0,03	1,23	4,77
26.10.2026 07:00	" "	1,22			10,00	0,06	2,56			30,00	0,13	3,05	96,91	100.438,35	983,51	0,54	5,00	0,03	1,23	4,77
26.10.2026 07:30	" "	1,22		M	10,00	0,06	0,85		M	30,00	0,04	3,27	98,87	101.513,05	983,97	0,49	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 08:00	" "	1,24			10,00	0,07	1,12			30,00	0,06	2,72	100,26	114.406,92	984,41	0,48	5,00	0,03	1,23	4,77
26.10.2026 08:30	" "	1,27			10,00	0,06	1,01			30,00	0,05	2,70	91,86	97.871,32	984,39	0,51	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 09:00	" "	1,23			10,00	0,05	1,50			30,00	0,07	2,47	88,26	87.139,21	984,54	0,32	5,00	0,01	1,23	4,77
26.10.2026 09:30	" "	1,22			10,00	0,05	1,32			30,00	0,05	2,37	86,32	80.665,45	984,79	0,27	5,00	0,01	1,23	4,77
26.10.2026 10:00	" "	1,25			10,00	0,06	2,25			30,00	0,11	2,75	93,55	98.028,85	984,81	0,27	5,00	0,01	1,23	4,77
26.10.2026 10:30	" "	1,26			10,00	0,07	4,80			30,00	0,27	2,59	87,69	112.214,72	984,84	0,26	5,00	0,01	1,23	4,77
26.10.2026 11:00	" "	1,25			10,00	0,07	7,00			30,00	0,39	2,83	88,21	111.650,72	984,83	0,34	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 11:30	" "	1,23			10,00	0,07	13,06			30,00	0,70	2,87	91,58	107.879,92	984,86	0,33	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 12:00	" "	1,19			10,00	0,06	8,78			30,00	0,46	2,90	91,44	105.737,25	984,67	0,33	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 12:30	" "	1,27			10,00	0,07	4,60			30,00	0,25	3,12	99,04	108.230,64	984,67	0,40	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 13:00	" "	1,23			10,00	0,05	5,08			30,00	0,22	3,92	111,92	86.549,18	984,59	0,36	5,00	0,02	1,23	4,77
26.10.2026 13:30	" "	1,24			10,00	0,06	2,22			30,00	0,10	3,15	111,69	90.801,65	984,24	0,27	5,00	0,01	1,23	4,77
26.10.2026 14:00	" "	1,22			10,00	0,05	0,74			30,00	0,03	3,07	103,78	79.553,84	984,21	0,33	5,00	0,01	1,23	4,77
26.10.2026 14:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,41			30,00	0,02	2,60	100,33	88.899,64	983,77	0,22	5,00	0,01	1,23	4,77

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.
Oznaka izpusta: Z1
Mesto meritve: PP Livarna
Merilno mesto: MM1Z1
Čas obratovanja:
Datum tiskanja: 2. 11. 2026
MAV HClr: 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.10.2026 15:00	" "	1,24			10,00	0,06	3,30			30,00	0,17	2,66	94,10	103.685,34	983,65	0,27	5,00	0,01	1,23	4,77
26.10.2026 15:30	" "	1,21			10,00	0,08	3,57			30,00	0,25	2,64	96,13	138.989,07	983,76	0,66	5,00	0,05	1,23	4,77
26.10.2026 16:00	" "	1,17			10,00	0,08	10,56			30,00	0,70	3,18	106,89	133.267,51	983,68	0,67	5,00	0,04	1,23	4,77
26.10.2026 16:30	" "	1,22			10,00	0,08	2,83			30,00	0,18	3,12	108,97	123.916,57	983,72	0,90	5,00	0,06	1,23	4,77
26.10.2026 17:00	" "	1,22			10,00	0,06	0,65			30,00	0,03	3,35	106,35	103.669,68	984,04	0,74	5,00	0,04	1,23	4,77
26.10.2026 17:30	" "	1,19			10,00	0,06	0,42			30,00	0,02	3,07	100,70	103.204,04	984,53	0,67	5,00	0,03	1,23	4,77
26.10.2026 18:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,08			30,00	0,00	3,07	96,74	100.046,88	984,83	0,72	5,00	0,04	1,23	4,77
26.10.2026 18:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,07			30,00	0,00	3,21	98,58	98.776,73	985,17	0,59	5,00	0,03	1,23	4,77
26.10.2026 19:00	" "	1,25			10,00	0,08	4,09			30,00	0,25	2,80	96,46	122.520,55	985,24	0,54	5,00	0,03	1,23	4,77
26.10.2026 19:30	" "	1,22			10,00	0,07	5,33			30,00	0,32	2,49	94,62	121.692,38	985,37	0,68	5,00	0,04	1,23	4,77
26.10.2026 20:00	" "	1,24			10,00	0,07	4,91			30,00	0,29	2,98	103,36	116.764,44	985,62	0,78	5,00	0,05	1,23	4,77
26.10.2026 20:30	" "	1,29			10,00	0,09	4,43			30,00	0,31	2,45	105,71	138.060,63	985,78	1,07	5,00	0,07	1,23	4,77
26.10.2026 21:00	" "	1,25			10,00	0,08	3,93			30,00	0,24	2,88	99,61	121.183,64	985,88	0,78	5,00	0,05	1,23	4,77
26.10.2026 21:30	" "	1,25			10,00	0,07	1,47			30,00	0,09	3,17	109,77	118.632,38	986,05	0,81	5,00	0,05	1,23	4,77
26.10.2026 22:00	" "	1,28			10,00	0,05	1,02			30,00	0,04	3,72	106,21	83.367,27	986,09	0,71	5,00	0,03	1,23	4,77
26.10.2026 22:30	" "	1,25			10,00	0,05	1,11			30,00	0,05	3,31	104,72	84.727,02	986,22	0,32	5,00	0,01	1,23	4,77
26.10.2026 23:00	" "	1,23			10,00	0,05	1,04			30,00	0,04	2,82	95,59	80.793,66	986,36	0,23	5,00	0,01	1,23	4,77
26.10.2026 23:30	" "	1,18			10,00	0,06	17,77			30,00	0,91	3,07	96,52	102.432,27	986,53	0,30	5,00	0,02	1,23	4,77
27.10.2026 00:00	" "	1,23			10,00	0,07	9,26			30,00	0,53	2,71	94,11	114.889,92	986,51	0,29	5,00	0,02	1,23	4,77
27.10.2026 00:30	" "	1,25			10,00	0,07	4,02			30,00	0,23	2,79	101,91	112.938,19	986,48	0,40	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 01:00	" "	1,22			10,00	0,07	5,47			30,00	0,31	2,73	103,39	113.623,24	986,56	0,39	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 01:30	" "	1,26			10,00	0,07	1,98			30,00	0,11	3,07	103,15	109.644,22	986,53	0,41	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 02:00	" "	1,35			10,00	0,08	3,31			30,00	0,19	3,07	100,45	116.738,27	986,59	0,50	5,00	0,03	1,30	5,47
27.10.2026 02:30	" "	1,34			10,00	0,07	4,54			30,00	0,23	3,43	100,57	102.603,14	986,61	0,43	5,00	0,02	1,30	5,47

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.10.2026 03:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,36			30,00	0,02	3,53	110,05	99.136,46	986,56	0,41	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 03:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,33			30,00	0,02	3,10	105,04	101.025,65	986,56	0,42	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 04:00	" "	1,23			10,00	0,07	6,77			30,00	0,37	3,27	106,55	108.016,60	986,55	0,34	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 04:30	" "	1,27			10,00	0,08	10,14			30,00	0,65	2,67	105,87	127.902,47	986,55	0,39	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 05:00	" "	1,31			10,00	0,08	2,12			30,00	0,13	2,73	103,41	124.371,69	986,72	0,40	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 05:30	" "	1,32			10,00	0,08	1,59			30,00	0,10	2,48	100,07	123.308,25	986,90	0,45	5,00	0,03	1,30	5,47
27.10.2026 06:00	" "	1,29			10,00	0,07	0,68			30,00	0,04	3,00	102,96	114.773,33	986,95	0,49	5,00	0,03	1,30	5,47
27.10.2026 06:30	" "	1,29			10,00	0,08	7,05			30,00	0,45	2,40	96,42	128.836,01	986,78	0,57	5,00	0,04	1,30	5,47
27.10.2026 07:00	" "	1,28			10,00	0,07	1,49			30,00	0,08	2,70	90,72	103.942,15	986,97	0,47	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 07:30	" "	1,28		M	10,00	0,05	1,18		M	30,00	0,05	2,91	93,37	82.244,32	987,13	0,44	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 08:00	" "	1,39			10,00	0,06	4,39			30,00	0,18	3,07	98,13	81.118,25	987,46	0,24	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 08:30	" "	1,43			10,00	0,06	4,24			30,00	0,17	2,87	94,33	81.162,29	987,59	0,21	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 09:00	" "	1,35			10,00	0,06	11,55			30,00	0,53	2,78	88,41	91.799,83	987,50	0,20	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 09:30	" "	1,30			10,00	0,07	20,77			30,00	1,09	2,67	83,77	104.764,09	987,59	0,17	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 10:00	" "	1,27			10,00	0,06	3,08			30,00	0,15	2,16	80,48	100.537,11	987,58	0,25	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 10:30	" "	1,25			10,00	0,06	2,94			30,00	0,14	2,33	85,86	97.685,06	987,31	0,24	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 11:00	" "	1,28			10,00	0,05	2,78			30,00	0,12	2,27	89,36	84.970,98	987,09	0,21	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 11:30	" "	1,33			10,00	0,06	1,56			30,00	0,07	1,93	81,48	86.583,02	986,72	0,22	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 12:00	" "	1,29			10,00	0,06	1,67			30,00	0,07	2,28	83,79	86.816,87	986,41	0,20	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 12:30	" "	1,24			10,00	0,05	1,99			30,00	0,08	2,67	84,46	79.587,06	986,29	0,17	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 13:00	" "	1,31			10,00	0,06	4,00			30,00	0,19	2,43	88,65	95.715,77	986,14	0,21	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 13:30	" "	1,37			10,00	0,08	12,04			30,00	0,69	2,51	92,70	115.232,76	985,96	0,21	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 14:00	" "	1,33			10,00	0,07	9,24			30,00	0,51	2,97	99,12	109.741,59	985,71	0,29	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 14:30	" "	1,36			10,00	0,09	13,02			30,00	0,82	2,81	97,89	125.611,74	985,56	0,37	5,00	0,02	1,30	5,47

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.10.2026 15:00	" "	1,38			10,00	0,09	9,07			30,00	0,57	2,66	93,73	125.395,00	985,38	0,35	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 15:30	" "	1,30			10,00	0,07	3,92			30,00	0,22	3,30	104,87	112.066,89	985,28	0,39	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 16:00	" "	1,25			10,00	0,07	2,87			30,00	0,17	2,53	99,95	116.322,78	985,21	0,41	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 16:30	" "	1,22			10,00	0,07	3,13			30,00	0,17	3,02	98,92	109.630,07	985,27	0,37	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 17:00	" "	1,25			10,00	0,07	2,84			30,00	0,16	3,50	110,91	113.311,73	985,64	0,42	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 17:30	" "	1,29			10,00	0,07	2,61			30,00	0,15	3,43	114,41	112.173,28	985,88	0,43	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 18:00	" "	1,28			10,00	0,07	2,15			30,00	0,12	3,29	111,42	115.931,71	986,17	0,50	5,00	0,03	1,30	5,47
27.10.2026 18:30	" "	1,30			10,00	0,07	4,36			30,00	0,25	3,40	109,73	112.820,21	986,33	0,51	5,00	0,03	1,30	5,47
27.10.2026 19:00	" "	1,29			10,00	0,08	3,53			30,00	0,22	3,03	103,49	124.917,46	986,57	0,48	5,00	0,03	1,30	5,47
27.10.2026 19:30	" "	1,27			10,00	0,08	3,26			30,00	0,21	2,57	96,44	128.488,80	986,58	0,67	5,00	0,04	1,30	5,47
27.10.2026 20:00	" "	1,27			10,00	0,08	4,95			30,00	0,30	2,64	91,58	122.966,50	986,61	0,70	5,00	0,04	1,30	5,47
27.10.2026 20:30	" "	1,25			10,00	0,06	9,13			30,00	0,47	2,72	89,10	103.458,66	986,63	0,58	5,00	0,03	1,30	5,47
27.10.2026 21:00	" "	1,33			10,00	0,07	8,70			30,00	0,49	2,36	86,34	112.502,40	986,77	0,55	5,00	0,03	1,30	5,47
27.10.2026 21:30	" "	1,28			10,00	0,06	5,10			30,00	0,24	3,31	93,45	94.907,40	986,91	0,52	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 22:00	" "	1,30			10,00	0,06	4,59			30,00	0,21	3,49	113,46	91.541,26	986,79	0,46	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 22:30	" "	1,35			10,00	0,06	3,27			30,00	0,14	2,98	108,31	86.526,62	986,60	0,39	5,00	0,02	1,30	5,47
27.10.2026 23:00	" "	1,30			10,00	0,05	4,27			30,00	0,17	2,97	102,25	78.188,67	986,60	0,26	5,00	0,01	1,30	5,47
27.10.2026 23:30	" "	1,32			10,00	0,06	7,05			30,00	0,32	2,70	89,70	90.848,77	986,67	0,31	5,00	0,01	1,30	5,47
28.10.2026 00:00	" "	1,30			10,00	0,07	29,32			30,00	1,48	2,69	80,09	101.156,40	986,75	0,26	5,00	0,01	1,30	5,47
28.10.2026 00:30	" "	1,28			10,00	0,06	10,24			30,00	0,46	2,82	81,84	89.339,90	986,64	0,28	5,00	0,01	1,40	5,73
28.10.2026 01:00	" "	1,25			10,00	0,06	8,73			30,00	0,41	2,40	85,18	95.054,37	986,60	0,30	5,00	0,01	1,40	5,73
28.10.2026 01:30	" "	1,30			10,00	0,08	4,85			30,00	0,30	2,45	90,64	123.210,13	986,68	0,53	5,00	0,03	1,40	5,73
28.10.2026 02:00	" "	1,42			10,00	0,07	14,95			30,00	0,76	2,88	93,82	101.571,29	986,54	0,46	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 02:30	" "	1,60			10,00	0,08	30,62	L		30,00	1,63	3,36	106,72	106.160,72	986,46	0,47	5,00	0,02	1,40	5,73

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.10.2026 03:00	" "	1,69			10,00	0,09	15,95			30,00	0,89	3,24	116,31	111.479,97	986,38	0,54	5,00	0,03	1,40	5,73
28.10.2026 03:30	" "	1,69			10,00	0,09	6,20			30,00	0,32	3,30	113,36	104.246,95	986,29	0,57	5,00	0,03	1,40	5,73
28.10.2026 04:00	" "	1,40			10,00	0,09	13,99			30,00	0,87	2,63	102,20	124.826,42	986,28	0,54	5,00	0,03	1,40	5,73
28.10.2026 04:30	" "	1,35			10,00	0,08	11,23			30,00	0,65	2,89	94,23	115.687,86	986,22	0,46	5,00	0,03	1,40	5,73
28.10.2026 05:00	" "	1,37			10,00	0,08	8,27			30,00	0,47	2,97	99,82	114.183,22	986,10	0,62	5,00	0,04	1,40	5,73
28.10.2026 05:30	" "	1,34			10,00	0,08	2,34			30,00	0,14	2,80	98,75	116.679,74	986,22	0,62	5,00	0,04	1,40	5,73
28.10.2026 06:00	" "	1,34			10,00	0,07	5,35			30,00	0,29	2,41	92,42	108.027,17	986,20	0,56	5,00	0,03	1,40	5,73
28.10.2026 06:30	" "	1,34			10,00	0,07	7,60			30,00	0,39	2,50	93,16	102.223,90	986,37	0,51	5,00	0,03	1,40	5,73
28.10.2026 07:00	" "	1,39			10,00	0,08	8,69			30,00	0,47	2,88	103,75	108.342,26	986,50	0,54	5,00	0,03	1,40	5,73
28.10.2026 07:30	" "	1,37		M	10,00	0,08	3,09		M	30,00	0,19	2,86	104,40	120.483,55	986,47	0,70	5,00	0,04	1,40	5,73
28.10.2026 08:00	" "	1,39			10,00	0,07	4,57			30,00	0,24	2,77	96,88	104.552,87	986,51	0,66	5,00	0,03	1,40	5,73
28.10.2026 08:30	" "	1,46			10,00	0,06	6,34			30,00	0,28	3,09	99,12	87.838,10	986,47	0,47	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 09:00	" "	1,38			10,00	0,06	6,21			30,00	0,28	2,82	97,33	91.306,02	986,36	0,45	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 09:30	" "	1,42			10,00	0,08	11,63			30,00	0,62	2,59	89,22	106.944,71	986,30	0,38	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 10:00	" "	1,35			10,00	0,07	5,52			30,00	0,28	3,18	88,51	100.048,72	986,29	0,35	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 10:30	" "	1,28			10,00	0,06	4,53			30,00	0,22	2,78	87,35	96.796,65	985,97	0,39	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 11:00	" "	1,25			10,00	0,06	2,61			30,00	0,13	2,75	90,06	96.205,43	985,99	0,31	5,00	0,01	1,40	5,73
28.10.2026 11:30	" "	1,28			10,00	0,07	2,39			30,00	0,13	2,91	94,37	107.381,50	985,82	0,41	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 12:00	" "	1,29			10,00	0,07	2,41			30,00	0,13	2,88	97,34	106.813,76	985,68	0,31	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 12:30	" "	1,27			10,00	0,06	1,89			30,00	0,09	3,14	100,82	91.165,56	985,27	0,30	5,00	0,01	1,40	5,73
28.10.2026 13:00	" "	1,26			10,00	0,05	2,62			30,00	0,11	3,64	107,73	83.692,91	985,13	0,31	5,00	0,01	1,40	5,73
28.10.2026 13:30	" "	1,47			10,00	0,08	6,60			30,00	0,34	3,03	107,28	103.270,77	985,06	0,26	5,00	0,01	1,40	5,73
28.10.2026 14:00	" "	1,45			10,00	0,08	10,01			30,00	0,53	3,38	106,51	106.823,04	985,05	0,27	5,00	0,01	1,40	5,73
28.10.2026 14:30	" "	1,34			10,00	0,08	4,05			30,00	0,24	3,09	103,81	118.028,27	985,14	0,28	5,00	0,02	1,40	5,73

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.10.2026 15:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,75			30,00	0,10	2,92	103,87	118.780,07	985,19	0,35	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 15:30	" "	1,25			10,00	0,07	2,26			30,00	0,13	2,54	101,69	110.633,64	985,19	0,36	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 16:00	" "	1,27			10,00	0,07	1,53			30,00	0,09	2,59	91,64	115.142,67	985,38	0,38	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 16:30	" "	1,25			10,00	0,08	1,96			30,00	0,12	3,09	95,72	125.326,72	985,45	0,37	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 17:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,62			30,00	0,09	3,25	102,27	117.274,28	985,58	0,40	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 17:30	" "	1,27			10,00	0,07	2,87			30,00	0,15	3,58	111,16	103.267,43	985,53	0,38	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 18:00	" "	1,26			10,00	0,06	2,34			30,00	0,12	3,43	107,59	98.693,73	985,73	0,36	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 18:30	" "	1,24			10,00	0,06	2,03			30,00	0,10	3,29	104,51	101.957,54	985,90	0,38	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 19:00	" "	1,27			10,00	0,07	2,40			30,00	0,14	3,12	102,97	116.793,38	986,03	0,38	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 19:30	" "	2,94			10,00	0,20	3,09			30,00	0,21	2,87	99,49	134.158,42	986,12	0,49	5,00	0,03	1,40	5,73
28.10.2026 20:00	" "	2,32			10,00	0,12	2,01			30,00	0,10	2,40	93,41	101.399,17	986,23	0,43	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 20:30	" "	1,33			10,00	0,07	3,19			30,00	0,17	2,32	80,90	104.856,25	986,29	0,40	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 21:00	" "	1,31			10,00	0,07	4,01			30,00	0,20	2,63	84,78	99.563,85	986,51	0,39	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 21:30	" "	1,33			10,00	0,07	4,88			30,00	0,25	2,82	88,58	100.454,33	986,69	0,34	5,00	0,02	1,40	5,73
28.10.2026 22:00	" "	1,30			10,00	0,06	2,28			30,00	0,10	3,00	89,98	88.536,42	986,95	0,33	5,00	0,01	1,40	5,73
28.10.2026 22:30	" "	1,34			10,00	0,06	2,08			30,00	0,09	3,25	91,88	84.193,29	987,00	0,34	5,00	0,01	1,40	5,73
28.10.2026 23:00	" "	1,33			10,00	0,05	2,42			30,00	0,10	3,54	98,93	80.088,05	986,99	0,33	5,00	0,01	1,40	5,73
28.10.2026 23:30	" "	1,36			10,00	0,06	3,60			30,00	0,15	3,39	101,14	83.876,71	986,79	0,34	5,00	0,01	1,40	5,73
29.10.2026 00:00	" "	1,29			10,00	0,06	2,61			30,00	0,13	3,17	95,27	98.031,57	986,73	0,36	5,00	0,02	1,40	5,73
29.10.2026 00:30	" "	1,30			10,00	0,07	2,34			30,00	0,12	3,07	85,91	106.136,74	986,62	0,24	5,00	0,01	1,30	7,20
29.10.2026 01:00	" "	1,35			10,00	0,07	4,90			30,00	0,25	3,51	98,97	103.476,05	986,77	0,36	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 01:30	" "	1,27			10,00	0,06	2,90			30,00	0,14	2,94	100,76	99.483,47	986,72	0,39	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 02:00	" "	1,37			10,00	0,09	2,77			30,00	0,17	2,92	94,13	124.808,76	986,62	0,41	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 02:30	" "	1,32			10,00	0,07	4,00			30,00	0,22	3,41	99,41	110.360,01	986,65	0,41	5,00	0,02	1,30	7,20

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.10.2026 03:00	" "	1,29			10,00	0,07	2,86			30,00	0,16	3,50	102,77	109.585,53	986,68	0,36	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 03:30	" "	1,30			10,00	0,07	1,69			30,00	0,09	3,69	108,09	102.662,11	986,73	0,42	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 04:00	" "	1,31			10,00	0,07	9,24			30,00	0,52	3,23	105,11	113.093,17	986,83	0,39	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 04:30	" "	1,31			10,00	0,08	6,90			30,00	0,42	2,99	94,76	121.986,11	987,02	0,41	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 05:00	" "	1,33			10,00	0,08	11,17			30,00	0,68	3,21	97,58	122.135,23	987,08	0,43	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 05:30	" "	1,23			10,00	0,07	3,58			30,00	0,21	3,21	98,78	117.644,76	987,17	0,41	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 06:00	" "	1,28			10,00	0,07	5,51			30,00	0,32	3,50	108,31	114.354,31	987,28	0,43	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 06:30	" "	1,30			10,00	0,07	3,20			30,00	0,18	3,44	118,85	110.790,14	987,50	0,50	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 07:00	" "	1,43			10,00	0,08	3,71			30,00	0,20	3,21	114,21	109.779,73	987,59	0,46	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 07:30	" "	1,34		M	10,00	0,08	1,70		M	30,00	0,10	3,12	110,13	120.650,61	988,01	0,50	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 08:00	" "	1,25			10,00	0,06	7,75			30,00	0,36	3,17	102,32	92.695,92	988,22	0,54	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 08:30	" "	1,23			10,00	0,08	5,47			30,00	0,34	2,77	94,44	125.352,54	988,25	0,57	5,00	0,04	1,30	7,20
29.10.2026 09:00	" "	1,23			10,00	0,07	5,90			30,00	0,32	3,33	96,78	107.946,23	988,38	0,44	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 09:30	" "	1,30			10,00	0,07	9,29			30,00	0,48	3,49	103,04	103.190,13	988,63	0,51	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 10:00	" "	1,32			10,00	0,07	23,43			30,00	1,22	3,02	102,01	104.475,21	988,68	0,50	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 10:30	" "	1,31			10,00	0,07	8,82			30,00	0,48	2,88	96,99	108.978,90	988,24	0,58	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 11:00	" "	1,31			10,00	0,06	5,74			30,00	0,28	3,40	103,16	98.964,28	987,89	0,50	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 11:30	" "	1,27			10,00	0,06	3,12			30,00	0,14	3,68	107,38	87.311,98	987,70	0,52	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 12:00	" "	1,25			10,00	0,05	4,30			30,00	0,18	3,56	110,67	81.632,10	987,63	0,60	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 12:30	" "	1,23			10,00	0,05	2,47			30,00	0,10	3,48	102,88	81.017,49	987,67	0,50	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 13:00	" "	1,24			10,00	0,06	2,40			30,00	0,12	3,10	99,62	97.691,97	987,40	0,47	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 13:30	" "	1,23			10,00	0,07	1,67			30,00	0,09	2,77	92,95	106.290,03	987,24	0,49	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 14:00	" "	1,19			10,00	0,06	5,62			30,00	0,29	3,03	97,70	104.081,20	987,17	0,51	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 14:30	" "	1,29			10,00	0,08	11,60			30,00	0,69	2,66	94,02	119.328,27	987,18	0,71	5,00	0,04	1,30	7,20

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.10.2026 15:00	" "	1,31			10,00	0,08	22,18			30,00	1,27	2,86	90,23	114.694,57	987,22	0,46	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 15:30	" "	1,21			10,00	0,07	3,61			30,00	0,20	3,37	95,53	109.004,81	987,45	0,49	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 16:00	" "	1,30			10,00	0,07	8,53			30,00	0,46	3,32	109,21	106.942,58	987,69	0,66	5,00	0,04	1,30	7,20
29.10.2026 16:30	" "	1,29			10,00	0,07	3,07			30,00	0,16	3,24	108,28	106.545,60	987,61	0,52	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 17:00	" "	1,24			10,00	0,06	3,62			30,00	0,18	3,54	110,27	99.232,89	987,75	0,46	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 17:30	" "	1,23			10,00	0,06	2,97			30,00	0,15	3,26	107,12	101.802,49	987,93	0,48	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 18:00	" "	1,22			10,00	0,07	2,78			30,00	0,16	3,23	106,71	112.224,75	988,27	0,46	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 18:30	" "	1,23			10,00	0,08	8,33			30,00	0,53	2,93	106,04	126.849,42	988,72	0,57	5,00	0,04	1,30	7,20
29.10.2026 19:00	" "	1,25			10,00	0,09	4,17			30,00	0,29	2,82	99,85	138.889,68	988,91	0,73	5,00	0,05	1,30	7,20
29.10.2026 19:30	" "	1,23			10,00	0,07	2,52			30,00	0,15	2,99	96,35	115.252,34	989,04	0,50	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 20:00	" "	1,26			10,00	0,06	2,70			30,00	0,13	3,09	102,00	98.422,38	989,07	0,66	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,06	2,85			30,00	0,15	2,58	93,03	105.846,43	989,18	0,55	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 21:00	" "	1,25			10,00	0,06	13,31			30,00	0,63	3,24	96,41	94.025,29	989,41	0,50	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 21:30	" "	1,23			10,00	0,05	13,60			30,00	0,59	3,19	96,19	86.342,15	989,35	0,62	5,00	0,03	1,30	7,20
29.10.2026 22:00	" "	1,30			10,00	0,05	19,57			30,00	0,79	3,56	100,39	80.419,08	989,37	0,59	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 22:30	" "	1,84			10,00	0,08	22,41			30,00	0,98	3,59	112,13	87.346,29	989,28	0,52	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 23:00	" "	1,32			10,00	0,07	8,90			30,00	0,45	2,94	101,17	101.551,00	989,10	0,45	5,00	0,02	1,30	7,20
29.10.2026 23:30	" "	1,67			10,00	0,09	21,93			30,00	1,18	2,87	89,07	108.054,32	988,87	0,41	5,00	0,02	1,30	7,20
30.10.2026 00:00	" "	1,26			10,00	0,07	8,93			30,00	0,49	3,15	98,84	109.982,43	988,90	0,54	5,00	0,03	1,30	7,20
30.10.2026 00:30	" "	1,22			10,00	0,06	3,50			30,00	0,17	3,19	99,19	95.419,38	988,90	0,55	5,00	0,03	1,30	8,98
30.10.2026 01:00	" "	1,22			10,00	0,05	2,48			30,00	0,10	2,76	89,91	82.754,62	988,88	0,39	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 01:30	" "	1,22			10,00	0,05	1,75			30,00	0,08	3,04	93,45	86.652,54	989,04	0,53	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 02:00	" "	1,29			10,00	0,06	3,12			30,00	0,15	3,14	97,59	94.791,87	989,13	0,46	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 02:30	" "	1,28			10,00	0,08	3,18			30,00	0,20	2,83	101,37	124.569,31	989,10	0,47	5,00	0,03	1,30	8,98

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.10.2026 03:00	" "	1,28			10,00	0,08	11,36			30,00	0,68	2,90	94,19	120.344,70	989,11	0,41	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 03:30	" "	1,25			10,00	0,07	33,21	L		30,00	1,93	3,06	89,72	115.986,91	988,81	0,37	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 04:00	" "	1,27			10,00	0,07	25,45			30,00	1,48	3,01	94,02	116.620,72	988,77	0,45	5,00	0,03	1,30	8,98
30.10.2026 04:30	" "	1,25			10,00	0,07	7,47			30,00	0,43	3,17	96,25	114.076,46	988,78	0,44	5,00	0,03	1,30	8,98
30.10.2026 05:00	" "	1,27			10,00	0,07	5,26			30,00	0,30	3,34	104,63	114.244,89	988,95	0,39	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 05:30	" "	1,23			10,00	0,07	2,74			30,00	0,15	3,39	111,34	106.680,97	988,81	0,53	5,00	0,03	1,30	8,98
30.10.2026 06:00	" "	1,23			10,00	0,06	1,48			30,00	0,07	3,23	109,28	96.962,45	988,96	0,48	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 06:30	" "	1,28			10,00	0,06	1,46			30,00	0,07	2,88	103,88	92.523,09	989,05	0,40	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 07:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,97			30,00	0,11	2,67	105,19	107.586,28	989,10	0,49	5,00	0,03	1,30	8,98
30.10.2026 07:30	" "	1,27		M	10,00	0,08	3,05		M	30,00	0,19	2,60	102,62	126.123,14	989,18	0,62	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 08:00	" "	1,40			10,00	0,09	16,53			30,00	1,09	2,88	96,81	131.712,60	989,35	0,56	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 08:30	" "	1,39			10,00	0,08	19,00			30,00	1,03	2,96	100,36	108.702,60	989,37	0,55	5,00	0,03	1,30	8,98
30.10.2026 09:00	" "	1,36			10,00	0,07	15,83			30,00	0,77	3,03	94,24	97.562,30	989,44	0,43	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 09:30	" "	1,23			10,00	0,06	3,27			30,00	0,17	2,68	88,18	101.700,72	989,29	0,47	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 10:00	" "	1,25			10,00	0,05	2,78			30,00	0,11	3,10	82,19	78.451,65	989,42	0,53	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 10:30	" "	1,31			10,00	0,05	2,42			30,00	0,09	3,26	87,86	76.122,45	989,43	0,42	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 11:00	" "	1,31			10,00	0,05	2,13			30,00	0,08	2,86	90,52	75.537,25	989,48	0,47	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 11:30	" "	1,26			10,00	0,05	3,76			30,00	0,16	2,98	98,12	84.549,04	989,34	0,43	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 12:00	" "	1,46			10,00	0,08	27,42			30,00	1,54	2,74	97,39	112.386,54	989,13	0,37	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 12:30	" "	1,31			10,00	0,07	21,93			30,00	1,13	2,94	92,78	102.762,46	989,03	0,36	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 13:00	" "	1,35			10,00	0,07	32,59	L		30,00	1,67	3,07	96,61	102.317,79	988,87	0,39	5,00	0,02	1,30	8,98
30.10.2026 13:30	" "	1,29			10,00	0,06	16,95			30,00	0,82	2,98	95,07	97.114,35	988,64	0,84	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 14:00	" "	1,38			10,00	0,08	13,69			30,00	0,78	2,96	91,46	113.770,14	988,27	0,61	5,00	0,03	1,30	8,98
30.10.2026 14:30	" "	1,44			10,00	0,08	13,34			30,00	0,71	3,25	93,99	106.601,35	988,23	0,51	5,00	0,03	1,30	8,98

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.10.2026 15:00	" "	1,29			10,00	0,06	4,49			30,00	0,22	3,44	98,86	97.315,74	988,18	0,69	5,00	0,03	1,30	8,98
30.10.2026 15:30	" "	1,24			10,00	0,06	2,53			30,00	0,12	3,73	109,79	96.218,07	988,11	0,64	5,00	0,03	1,30	8,98
30.10.2026 16:00	" "	1,24			10,00	0,07	2,13			30,00	0,11	3,10	116,69	107.430,89	988,25	0,63	5,00	0,03	1,30	8,98
30.10.2026 16:30	" "	1,22			10,00	0,07	2,03			30,00	0,12	3,22	114,19	113.484,08	988,16	0,67	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 17:00	" "	1,26			10,00	0,08	6,48			30,00	0,42	3,05	111,97	129.269,99	988,22	0,72	5,00	0,05	1,30	8,98
30.10.2026 17:30	" "	1,24			10,00	0,08	7,86			30,00	0,48	3,32	111,49	121.760,85	988,42	0,59	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 18:00	" "	1,23			10,00	0,07	7,83			30,00	0,45	2,93	110,34	115.113,31	988,70	0,76	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 18:30	" "	1,33			10,00	0,08	13,84			30,00	0,80	3,20	110,53	115.839,27	988,84	0,66	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 19:00	" "	1,59			10,00	0,10	14,37			30,00	0,91	3,08	112,01	127.265,46	989,09	0,71	5,00	0,05	1,30	8,98
30.10.2026 19:30	" "	1,30			10,00	0,09	5,93			30,00	0,39	3,00	111,35	132.310,40	989,12	0,80	5,00	0,05	1,30	8,98
30.10.2026 20:00	" "	1,25			10,00	0,07	2,19			30,00	0,12	2,57	99,69	114.074,14	989,14	0,75	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 20:30	" "	1,27			10,00	0,06	1,74			30,00	0,08	2,78	92,91	88.470,90	989,31	0,86	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 21:00	" "	1,29			10,00	0,06	1,53			30,00	0,07	3,35	99,75	88.574,28	989,59	0,82	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 21:30	" "	1,37			10,00	0,06	2,82			30,00	0,13	3,09	107,01	90.780,59	989,59	0,80	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 22:00	" "	1,39			10,00	0,06	18,07			30,00	0,77	3,51	107,62	85.525,69	989,61	0,74	5,00	0,03	1,30	8,98
30.10.2026 22:30	" "	1,30			10,00	0,06	4,41			30,00	0,21	3,15	110,98	96.524,01	989,59	0,74	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 23:00	" "	1,40			10,00	0,08	15,75			30,00	0,87	2,67	95,60	110.982,30	989,55	0,74	5,00	0,04	1,30	8,98
30.10.2026 23:30	" "	1,31			10,00	0,07	5,28			30,00	0,29	2,92	94,07	109.703,71	989,56	0,65	5,00	0,04	1,30	8,98
31.10.2026 00:00	" "	1,29			10,00	0,07	6,71			30,00	0,35	3,08	98,25	105.042,92	989,60	0,71	5,00	0,04	1,30	8,98
31.10.2026 00:30	" "	1,27			10,00	0,06	9,48			30,00	0,47	3,05	95,41	99.734,47	989,81	0,74	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 01:00	" "	1,27			10,00	0,06	1,78			30,00	0,08	2,72	94,45	92.347,52	989,69	0,84	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 01:30	" "	1,51			10,00	0,09	5,67			30,00	0,35	2,26	90,65	124.717,64	989,65	0,71	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 02:00	" "	1,50			10,00	0,08	11,73			30,00	0,65	3,36	100,28	111.304,45	989,62	0,63	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 02:30	" "	1,33			10,00	0,07	2,39			30,00	0,13	3,01	104,46	110.352,09	989,52	0,68	5,00	0,04	1,34	10,38

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
31.10.2026 03:00	" "	1,27			10,00	0,07	2,60			30,00	0,14	3,02	106,52	106.776,06	989,23	0,80	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 03:30	" "	1,37			10,00	0,07	15,07			30,00	0,79	3,21	108,63	104.595,82	989,17	0,78	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 04:00	" "	1,41			10,00	0,08	6,85			30,00	0,40	2,90	103,33	118.147,57	989,28	0,64	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 04:30	" "	1,46			10,00	0,09	13,53			30,00	0,86	2,99	102,66	126.738,92	989,32	0,74	5,00	0,05	1,34	10,38
31.10.2026 05:00	" "	1,58			10,00	0,10	29,74			30,00	1,81	3,17	110,82	121.534,22	989,41	0,81	5,00	0,05	1,34	10,38
31.10.2026 05:30	" "	1,44			10,00	0,09	21,69			30,00	1,36	2,68	106,23	125.688,37	989,53	0,89	5,00	0,06	1,34	10,38
31.10.2026 06:00	" "	1,28			10,00	0,07	7,25			30,00	0,41	2,69	99,56	113.690,47	989,51	0,83	5,00	0,05	1,34	10,38
31.10.2026 06:30	" "	1,27			10,00	0,07	3,83			30,00	0,21	2,55	98,84	111.630,65	989,60	0,82	5,00	0,05	1,34	10,38
31.10.2026 07:00	" "	1,27			10,00	0,07	2,47			30,00	0,13	2,74	101,45	108.535,02	989,80	0,76	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 07:30	" "	1,66		M	10,00	0,09	3,71		M	30,00	0,21	3,06	114,87	113.072,56	989,95	0,76	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 08:00	" "	1,91			10,00	0,12	9,88			30,00	0,64	2,85	116,14	129.790,11	989,57	0,78	5,00	0,05	1,34	10,38
31.10.2026 08:30	" "	1,45			10,00	0,07	4,45			30,00	0,22	3,11	111,15	96.847,63	989,52	0,98	5,00	0,05	1,34	10,38
31.10.2026 09:00	" "	1,31			10,00	0,06	17,65			30,00	0,82	2,86	103,26	93.196,64	989,66	0,79	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 09:30	" "	1,27			10,00	0,06	7,92			30,00	0,38	2,90	96,93	95.436,34	989,45	0,70	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 10:00	" "	1,22			10,00	0,06	4,07			30,00	0,22	2,62	88,28	105.896,86	989,28	0,63	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 10:30	" "	1,23			10,00	0,07	4,50			30,00	0,24	2,80	87,45	107.775,32	989,16	0,62	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 11:00	" "	1,21			10,00	0,06	3,99			30,00	0,21	2,55	90,63	103.678,13	988,86	0,63	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 11:30	" "	1,17			10,00	0,05	2,68			30,00	0,13	2,29	83,10	93.799,85	988,58	0,53	5,00	0,02	1,34	10,38
31.10.2026 12:00	" "	1,24			10,00	0,05	3,89			30,00	0,15	2,98	94,74	77.928,12	988,29	0,54	5,00	0,02	1,34	10,38
31.10.2026 12:30	" "	1,29			10,00	0,06	9,12			30,00	0,39	2,75	102,40	86.511,69	987,98	0,54	5,00	0,02	1,34	10,38
31.10.2026 13:00	" "	1,40			10,00	0,07	17,46			30,00	0,82	3,32	109,88	94.362,08	987,32	0,51	5,00	0,02	1,34	10,38
31.10.2026 13:30	" "	1,88			10,00	0,09	22,93			30,00	1,13	3,05	110,58	98.702,13	987,06	0,52	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 14:00	" "	1,47			10,00	0,08	15,70			30,00	0,83	3,26	106,63	105.469,09	986,69	0,56	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 14:30	" "	1,27			10,00	0,07	5,83			30,00	0,30	3,13	107,67	102.709,15	986,60	0,52	5,00	0,03	1,34	10,38

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z1

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z1

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 1,40 **MAV TOCr:** 5,31

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
31.10.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,07	2,48			30,00	0,13	3,02	103,04	107.526,73	986,55	0,56	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 15:30	" "	1,17			10,00	0,06	2,44			30,00	0,13	3,00	102,99	108.218,41	986,66	0,49	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 16:00	" "	1,23			10,00	0,07	9,27			30,00	0,56	2,75	102,99	120.720,49	986,66	0,48	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 16:30	" "	1,26			10,00	0,08	10,88			30,00	0,70	2,92	106,76	129.184,45	986,57	0,61	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 17:00	" "	1,31			10,00	0,08	10,30			30,00	0,65	2,81	105,12	125.555,20	986,55	0,57	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 17:30	" "	1,29			10,00	0,08	18,07			30,00	1,09	3,08	109,88	121.095,77	986,61	0,65	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 18:00	" "	1,47			10,00	0,08	19,09			30,00	1,03	3,54	114,87	108.411,26	986,64	0,62	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 18:30	" "	1,39			10,00	0,07	8,73			30,00	0,45	3,39	122,03	103.594,72	986,67	0,70	5,00	0,04	1,34	10,38
31.10.2026 19:00	" "	1,46			10,00	0,07	2,69			30,00	0,14	3,31	118,40	102.060,09	986,92	0,68	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 19:30	" "	1,26			10,00	0,07	1,85			30,00	0,10	3,59	119,62	103.425,41	986,96	0,62	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 20:00	" "	1,17			10,00	0,07	1,30			30,00	0,07	2,58	114,15	112.636,04	987,05	0,59	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 20:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,91			30,00	0,09	2,83	107,34	92.866,47	987,11	0,58	5,00	0,03	1,34	10,38
31.10.2026 21:00	" "	1,31			10,00	0,07	10,06			30,00	0,57	3,00	111,41	113.030,57	987,11	0,42	5,00	0,02	1,34	10,38
31.10.2026 21:30	" "	1,24			10,00	0,07	39,93	L,I,A		30,00	2,18	3,17	106,74	109.141,15	986,86	0,37	5,00	0,02	1,34	10,38
31.10.2026 22:00	" "	1,24			10,00	0,06	19,77			30,00	0,99	3,08	104,15	100.213,24	986,77	0,39	5,00	0,02	1,34	10,38
31.10.2026 22:30	" "	1,21			10,00	0,06	10,31			30,00	0,52	2,84	100,81	100.089,45	986,66	0,36	5,00	0,02	1,34	10,38
31.10.2026 23:00	" "	1,22			10,00	0,06	12,08			30,00	0,59	2,75	89,54	97.456,69	986,54	0,35	5,00	0,02	1,34	10,38
31.10.2026 23:30	" "	1,30			10,00	0,05	27,37			30,00	1,16	3,07	86,42	84.435,56	986,55	0,25	5,00	0,01	1,34	10,38
01.11.2026 00:00	" "	1,24			10,00	0,05	15,01			30,00	0,63	3,30	90,83	84.398,56	986,47	0,24	5,00	0,01	1,34	10,38

HHAV < EL
L/l - Preseganje predp. mejne vrednosti
A/a - Preseganje 120% MEV
B/b - preseganje 200% MEV
N - Ni podatkov
M - Servisni način
U - Vrednost ni veljavna
J - Justiranje analizatorja (kalibracija)
O - Prekoračitev merilnega območja

EL - Mejna vrednost
HHAV - Povprečna pol-urna vrednost
DAV - Povprečna dnevna vrednost
MAV - Povprečna mesečna vrednost
I - Toleranca v %
MPD - Masa onesnaženih delcev v kg na dan

" " - Veljavna vrednost
-- - Neveljavna vrednost