Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.10.2026 03:00	" "	0,30			10,00	0,00	6,00			30,00	0,09	1,64	81,19	30.144,19	988,55	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 03:30	" "	0,39			10,00	0,01	6,57			30,00	0,11	3,05	91,85	33.486,44	988,44	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 04:00	" "	0,42			10,00	0,01	4,17			30,00	0,06	3,61	97,57	29.147,45	988,52	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 04:30	" "	0,84			10,00	0,01	6,83			30,00	0,10	3,45	102,63	29.007,26	988,44	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 05:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,50			30,00	0,06	3,70	110,46	32.238,78	988,73	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 05:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,41			30,00	0,05	3,70	112,20	30.692,74	988,62	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 06:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,48			30,00	0,05	3,69	112,27	31.565,46	988,65	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 06:30	" "	0,30			10,00	0,00	3,44			30,00	0,05	3,43	110,39	28.621,19	988,93	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 07:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,25			30,00	0,05	2,17	103,42	27.817,40	989,05	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 07:30	" "	0,19		M	10,00	0,00	3,41		M	30,00	0,04	2,41	102,95	24.564,06	989,38	0,42	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 08:00	" "	0,24			10,00	0,00	5,05			30,00	0,06	1,98	97,36	25.014,61	989,64	0,45	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 08:30	" "	0,24			10,00	0,00	5,13			30,00	0,08	2,04	88,87	31.913,46	989,66	0,46	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 09:00	" "	0,37			10,00	0,01	6,55			30,00	0,11	1,86	81,99	34.595,20	989,55	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 09:30	" "	0,32			10,00	0,01	7,12			30,00	0,12	3,22	92,72	34.213,71	989,66	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 10:00	" "	0,46			10,00	0,01	6,69			30,00	0,12	3,37	101,44	37.210,67	989,79	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 10:30	" "	0,51			10,00	0,01	6,28			30,00	0,10	3,33	107,51	31.463,31	989,59	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 11:00	" "	0,39			10,00	0,01	4,65			30,00	0,08	3,51	112,07	33.561,56	989,73	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 11:30	" "	0,35			10,00	0,01	4,89			30,00	0,08	3,28	113,90	34.223,45	989,67	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 12:00	" "	0,54			10,00	0,01	7,69			30,00	0,13	3,21	110,95	32.739,78	989,70	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 12:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,69			30,00	0,08	3,43	114,66	34.946,67	989,59	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 13:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,41			30,00	0,07	3,32	115,63	33.368,83	989,36	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 13:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,17			30,00	0,07	2,26	112,31	28.880,98	989,11	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 14:00	" "	0,36			10,00	0,00	3,20			30,00	0,04	2,64	110,52	23.901,18	988,71	0,41	5,00	0,00	0,37	4,77
01.10.2026 14:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,17			30,00	0,03	1,91	105,54	20.815,59	988,47	0,41	5,00	0,00	0,37	4,77

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.10.2026 15:00	" "	0,16			10,00	0,00	2,98			30,00	0,03	1,83	102,67	20.487,09	988,43	0,41	5,00	0,00	0,37	4,77
01.10.2026 15:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,29			30,00	0,05	2,11	100,11	30.729,77	988,30	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 16:00	" "	0,80			10,00	0,01	7,35			30,00	0,11	2,36	85,97	30.014,49	988,30	0,45	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 16:30	" "	0,92			10,00	0,02	6,83			30,00	0,12	2,94	100,49	36.096,49	988,37	0,46	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 17:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,17			30,00	0,05	3,37	107,72	33.174,48	988,40	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 17:30	" "	0,28			10,00	0,00	4,10			30,00	0,06	3,21	110,71	30.760,58	988,43	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 18:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,82			30,00	0,06	3,47	115,16	31.362,26	988,43	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 18:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,25			30,00	0,05	3,50	113,86	30.716,82	988,54	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 19:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,34			30,00	0,05	3,53	113,95	32.209,09	988,87	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 19:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,51			30,00	0,05	3,17	111,54	28.592,38	989,18	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 20:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	2,30	108,01	26.287,22	989,35	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 20:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,29			30,00	0,03	2,00	102,82	20.419,69	989,72	0,41	5,00	0,00	0,37	4,77
01.10.2026 21:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	1,89	97,44	19.211,91	990,03	0,41	5,00	0,00	0,37	4,77
01.10.2026 21:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,40			30,00	0,07	1,58	89,18	31.426,21	990,14	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 22:00	" "	0,62			10,00	0,01	8,77			30,00	0,13	3,51	92,97	29.640,12	990,24	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 22:30	" "	0,36			10,00	0,01	5,69			30,00	0,10	3,02	104,87	34.035,89	990,36	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 23:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,20			30,00	0,09	3,30	108,21	33.149,82	990,53	0,41	5,00	0,01	0,37	4,77
01.10.2026 23:30	" "	0,54			10,00	0,01	5,82			30,00	0,09	2,97	111,02	29.902,10	990,82	0,42	5,00	0,01	0,37	4,77
02.10.2026 00:00	" "	0,32			10,00	0,00	4,13			30,00	0,06	3,54	110,78	29.119,32	990,97	0,45	5,00	0,01	0,37	4,77
02.10.2026 00:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,93			30,00	0,08	3,53	113,49	38.317,29	990,88	0,46	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 01:00	" "	0,33			10,00	0,00	5,40			30,00	0,07	3,33	109,49	24.735,03	991,33	0,42	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 01:30	" "	0,29			10,00	0,00	6,67			30,00	0,07	2,64	104,08	22.129,64	991,26	0,42	5,00	0,00	0,52	4,59
02.10.2026 02:00	" "	0,32			10,00	0,00	10,68			30,00	0,15	2,46	105,81	27.325,31	991,61	0,42	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 02:30	" "	0,31			10,00	0,00	5,40			30,00	0,07	2,67	104,76	25.886,99	991,88	0,42	5,00	0,01	0,52	4,59

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.10.2026 03:00	" "	0,15			10,00	0,00	5,04			30,00	0,06	1,97	99,54	23.916,99	991,97	0,41	5,00	0,00	0,52	4,59
02.10.2026 03:30	" "	0,35			10,00	0,00	3,47			30,00	0,05	3,05	104,50	28.427,63	991,91	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 04:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,16			30,00	0,04	2,22	100,59	24.695,12	992,05	0,42	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 04:30	" "	0,35			10,00	0,00	5,33			30,00	0,07	1,62	84,12	26.050,44	992,16	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 05:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,44			30,00	0,05	3,24	90,73	28.872,16	992,20	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 05:30	" "	0,49			10,00	0,01	6,74			30,00	0,11	3,03	100,07	31.232,59	992,29	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 06:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,30			30,00	0,05	3,66	103,85	28.318,41	992,65	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 06:30	" "	0,30			10,00	0,00	4,39			30,00	0,07	3,24	108,51	29.914,26	992,50	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 07:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,27			30,00	0,05	3,43	109,01	28.395,56	992,32	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 07:30	" "	0,27		M	10,00	0,00	5,18		M	30,00	0,08	3,65	110,14	29.737,92	992,59	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 08:00	" "	0,36			10,00	0,01	4,09			30,00	0,07	3,57	112,78	31.981,54	993,03	0,44	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 08:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,87			30,00	0,06	2,99	111,16	33.515,79	993,27	0,46	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 09:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,42			30,00	0,04	1,92	101,06	20.482,86	993,28	0,41	5,00	0,00	0,52	4,59
02.10.2026 09:30	" "	0,37			10,00	0,00	5,10			30,00	0,06	2,31	95,99	21.596,12	993,35	0,41	5,00	0,00	0,52	4,59
02.10.2026 10:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,31			30,00	0,03	2,02	94,40	19.222,82	993,79	0,41	5,00	0,00	0,52	4,59
02.10.2026 10:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,33			30,00	0,04	1,93	92,70	24.174,83	993,97	0,41	5,00	0,00	0,52	4,59
02.10.2026 11:00	" "	0,58			10,00	0,01	6,75			30,00	0,10	2,19	84,59	29.435,55	993,92	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 11:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,11			30,00	0,07	3,29	98,30	28.244,35	993,85	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 12:00	" "	0,35			10,00	0,01	5,95			30,00	0,11	2,98	105,49	35.687,50	993,85	0,42	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 12:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,67			30,00	0,05	3,66	105,06	29.650,34	993,69	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 13:00	" "	0,44			10,00	0,01	7,39			30,00	0,12	3,26	113,34	32.512,60	993,54	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 13:30	" "	0,30			10,00	0,00	3,56			30,00	0,06	3,46	116,74	32.225,65	993,28	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 14:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,60			30,00	0,06	3,50	117,26	31.965,78	992,98	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 14:30	" "	0,31			10,00	0,00	3,95			30,00	0,06	3,36	116,59	30.231,51	992,72	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.10.2026 15:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,26			30,00	0,04	1,96	111,07	25.011,06	992,48	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 15:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,03			30,00	0,04	2,40	110,70	23.422,81	992,47	0,41	5,00	0,00	0,52	4,59
02.10.2026 16:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,71			30,00	0,04	1,81	104,96	20.903,37	992,23	0,44	5,00	0,00	0,52	4,59
02.10.2026 16:30	" "	0,26			10,00	0,00	4,80			30,00	0,07	2,27	103,13	31.043,85	992,21	0,46	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 17:00	" "	0,21			10,00	0,00	7,28			30,00	0,10	1,47	92,56	27.654,88	992,14	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 17:30	" "	0,41			10,00	0,01	6,28			30,00	0,08	3,37	95,20	26.962,03	992,07	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 18:00	" "	0,25			10,00	0,00	5,12			30,00	0,09	2,95	110,06	36.130,24	992,09	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 18:30	" "	0,42			10,00	0,01	4,41			30,00	0,06	3,40	106,44	28.702,40	992,12	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 19:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,98			30,00	0,06	3,13	110,23	30.858,44	992,25	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 19:30	" "	0,30			10,00	0,00	3,28			30,00	0,05	3,47	114,62	32.675,88	992,47	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 20:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,83			30,00	0,06	3,52	113,47	31.609,46	992,64	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 20:30	" "	0,31			10,00	0,00	3,91			30,00	0,06	3,29	113,69	31.953,15	992,77	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 21:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,42			30,00	0,05	2,30	109,29	27.798,47	992,86	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 21:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,55			30,00	0,04	1,93	102,85	21.773,93	992,99	0,41	5,00	0,00	0,52	4,59
02.10.2026 22:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,14			30,00	0,04	2,41	98,61	24.075,37	993,18	0,41	5,00	0,00	0,52	4,59
02.10.2026 22:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,07			30,00	0,03	2,03	96,65	20.474,30	993,47	0,41	5,00	0,00	0,52	4,59
02.10.2026 23:00	" "	5,09			10,00	0,08	4,10			30,00	0,06	2,10	95,79	30.608,85	993,52	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
02.10.2026 23:30	" "	4,21			10,00	0,06	3,55			30,00	0,05	1,76	92,73	30.411,11	993,48	0,41	5,00	0,01	0,52	4,59
03.10.2026 00:00	" "	2,53			10,00	0,04	8,58			30,00	0,13	2,64	96,18	29.891,52	993,75	0,45	5,00	0,01	0,52	4,59
03.10.2026 00:30	" "	1,69			10,00	0,03	4,01			30,00	0,08	3,26	105,63	38.302,36	993,91	0,46	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 01:00	" "	6,52			10,00	0,10	4,93			30,00	0,08	3,48	108,56	31.347,68	994,01	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 01:30	" "	1,78			10,00	0,03	4,77			30,00	0,08	3,24	112,75	33.055,14	994,11	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 02:00	" "	2,36			10,00	0,05	10,68			30,00	0,21	3,00	110,07	39.089,19	994,01	0,42	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 02:30	" "	1,08			10,00	0,02	4,77			30,00	0,07	3,48	107,91	30.053,98	993,90	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.10.2026 03:00	" "	0,78			10,00	0,01	4,47			30,00	0,06	3,17	108,23	26.391,46	993,74	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 03:30	" "	0,95			10,00	0,01	4,31			30,00	0,06	2,68	109,91	29.491,01	993,64	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 04:00	" "	0,93			10,00	0,01	5,32			30,00	0,08	2,64	110,03	28.980,73	993,50	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 04:30	" "	0,71			10,00	0,01	3,65			30,00	0,05	2,27	107,22	24.742,95	993,42	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 05:00	" "	0,67			10,00	0,01	3,76			30,00	0,05	2,71	105,85	25.967,25	993,44	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 05:30	" "	0,77			10,00	0,01	4,85			30,00	0,07	2,49	103,34	28.565,40	993,74	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 06:00	" "	0,38			10,00	0,00	3,12			30,00	0,03	1,93	91,83	21.376,51	993,84	0,41	5,00	0,00	0,74	4,32
03.10.2026 06:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,12			30,00	0,04	1,88	85,21	22.566,26	993,89	0,41	5,00	0,00	0,74	4,32
03.10.2026 07:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,60			30,00	0,05	1,78	76,96	30.073,09	994,04	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 07:30	" "	0,66		M	10,00	0,01	9,55		M	30,00	0,12	2,69	85,65	25.234,60	994,14	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 08:00	" "	1,09			10,00	0,02	6,99			30,00	0,10	3,52	103,36	28.946,80	994,00	0,45	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 08:30	" "	0,65			10,00	0,01	5,08			30,00	0,10	2,99	105,93	40.291,06	993,88	0,46	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 09:00	" "	2,07			10,00	0,03	7,88			30,00	0,12	2,95	96,86	30.471,85	993,92	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 09:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,86			30,00	0,05	3,53	104,32	28.369,90	993,87	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 10:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,97			30,00	0,06	3,34	108,55	28.472,02	993,81	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 10:30	" "	0,48			10,00	0,01	4,39			30,00	0,07	3,55	111,96	31.532,80	993,58	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 11:00	" "	0,50			10,00	0,01	3,73			30,00	0,06	3,59	114,44	31.755,79	993,53	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 11:30	" "	0,58			10,00	0,01	3,50			30,00	0,06	3,52	116,29	32.114,68	993,59	0,40	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 12:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,49			30,00	0,07	2,66	112,57	38.319,18	993,43	0,40	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 12:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,92			30,00	0,08	1,74	93,86	39.354,66	993,16	0,40	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 13:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,20			30,00	0,03	2,16	86,04	21.732,73	992,76	0,40	5,00	0,00	0,74	4,32
03.10.2026 13:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,14			30,00	0,03	1,92	92,54	20.227,37	992,34	0,40	5,00	0,00	0,74	4,32
03.10.2026 14:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,58			30,00	0,05	1,74	85,37	30.186,20	992,19	0,40	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 14:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,90			30,00	0,06	3,39	98,39	31.449,02	991,89	0,40	5,00	0,01	0,74	4,32

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.10.2026 15:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,35			30,00	0,05	3,34	110,74	32.014,47	991,67	0,40	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 15:30	" "	0,43			10,00	0,01	4,11			30,00	0,07	3,21	114,27	35.929,93	991,41	0,40	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 16:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,99			30,00	0,06	2,93	109,26	29.361,01	991,29	0,44	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 16:30	" "	0,44			10,00	0,01	3,87			30,00	0,08	3,37	114,84	39.807,79	991,13	0,45	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 17:00	" "	0,49			10,00	0,01	3,19			30,00	0,05	3,32	115,91	32.888,67	990,97	0,40	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 17:30	" "	0,47			10,00	0,01	3,45			30,00	0,06	3,16	116,42	32.136,54	990,93	0,40	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 18:00	" "	0,66			10,00	0,01	5,03			30,00	0,07	2,62	114,49	28.857,82	990,85	0,40	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 18:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,60			30,00	0,04	1,91	105,25	19.897,86	991,05	0,40	5,00	0,00	0,74	4,32
03.10.2026 19:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	1,86	98,36	19.517,26	991,41	0,41	5,00	0,00	0,74	4,32
03.10.2026 19:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,25			30,00	0,04	1,67	92,02	25.632,23	991,65	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 20:00	" "	1,49			10,00	0,02	5,97			30,00	0,07	2,47	83,13	25.068,55	991,67	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 20:30	" "	0,37			10,00	0,01	5,67			30,00	0,09	2,81	97,51	32.473,57	991,81	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 21:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,41			30,00	0,05	3,66	99,40	26.845,35	991,87	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 21:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,87			30,00	0,07	3,56	108,61	30.105,24	991,95	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 22:00	" "	0,41			10,00	0,01	5,43			30,00	0,08	3,10	110,39	30.529,69	992,15	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 22:30	" "	0,56			10,00	0,01	4,68			30,00	0,08	3,41	110,85	32.627,89	992,07	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 23:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,56			30,00	0,06	3,51	112,44	32.732,80	991,94	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
03.10.2026 23:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,60			30,00	0,06	3,58	112,05	30.734,22	991,80	0,41	5,00	0,01	0,74	4,32
04.10.2026 00:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,19			30,00	0,04	2,69	109,56	26.851,91	991,78	0,45	5,00	0,01	0,74	4,32
04.10.2026 00:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,27			30,00	0,05	2,38	106,55	32.184,82	992,02	0,46	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 01:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,18			30,00	0,03	2,13	101,04	19.512,45	992,03	0,41	5,00	0,00	0,57	3,99
04.10.2026 01:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,45			30,00	0,05	1,58	89,64	31.812,42	992,05	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 02:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,84			30,00	0,04	2,81	80,87	23.112,79	992,02	0,41	5,00	0,00	0,57	3,99
04.10.2026 02:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,13			30,00	0,05	3,56	99,05	28.912,83	991,73	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.10.2026 03:00	" "	0,26			10,00	0,00	6,07			30,00	0,10	2,58	105,22	33.000,27	991,40	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 03:30	" "	0,23			10,00	0,00	4,38			30,00	0,07	3,65	102,85	30.490,56	991,04	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 04:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,00			30,00	0,07	3,57	110,47	32.560,34	991,15	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 04:30	" "	0,30			10,00	0,00	3,67			30,00	0,05	3,48	110,07	29.851,70	991,17	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 05:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,22			30,00	0,07	3,56	112,51	32.326,52	991,03	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 05:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,28			30,00	0,04	2,58	109,10	26.901,03	990,94	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 06:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,06			30,00	0,04	2,20	101,57	23.224,20	991,05	0,41	5,00	0,00	0,57	3,99
04.10.2026 06:30	" "	0,21			10,00	0,00	4,75			30,00	0,05	2,27	96,06	22.842,56	991,03	0,41	5,00	0,00	0,57	3,99
04.10.2026 07:00	" "	0,36			10,00	0,00	3,26			30,00	0,04	2,04	94,62	22.644,13	991,03	0,41	5,00	0,00	0,57	3,99
04.10.2026 07:30	" "	8,22		M	10,00	0,09	3,38		M	30,00	0,04	2,66	95,45	22.768,35	991,28	0,41	5,00	0,00	0,57	3,99
04.10.2026 08:00	" "	4,55			10,00	0,08	5,64			30,00	0,09	2,45	91,70	33.333,03	991,39	0,45	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 08:30	" "	2,00			10,00	0,04	5,70			30,00	0,10	3,25	103,65	36.174,75	991,32	0,46	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 09:00	" "	1,56			10,00	0,03	4,19			30,00	0,07	3,47	110,61	33.852,79	991,23	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 09:30	" "	0,83			10,00	0,02	5,57			30,00	0,13	2,60	108,08	45.085,60	991,21	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 10:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,47			30,00	0,06	3,11	99,73	37.214,04	991,28	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 10:30	" "	0,72			10,00	0,01	3,50			30,00	0,05	3,46	108,93	30.056,55	991,20	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 11:00	" "	0,73			10,00	0,01	3,13			30,00	0,04	3,52	110,91	27.976,60	990,83	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 11:30	" "	0,59			10,00	0,01	3,28			30,00	0,05	2,94	111,84	27.579,26	990,47	0,40	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 12:00	" "	0,53			10,00	0,01	3,21			30,00	0,04	2,71	109,64	24.228,75	990,11	0,40	5,00	0,00	0,57	3,99
04.10.2026 12:30	" "	0,30			10,00	0,00	3,27			30,00	0,03	2,00	103,42	20.861,41	989,81	0,40	5,00	0,00	0,57	3,99
04.10.2026 13:00	" "	0,38			10,00	0,00	3,12			30,00	0,04	2,19	102,93	23.397,92	989,47	0,40	5,00	0,00	0,57	3,99
04.10.2026 13:30	" "	0,28			10,00	0,00	5,66			30,00	0,10	1,58	89,45	35.041,76	989,23	0,40	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 14:00	" "	0,79			10,00	0,01	5,53			30,00	0,09	3,30	98,61	33.099,25	988,90	0,40	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 14:30	" "	0,53			10,00	0,01	5,50			30,00	0,08	3,19	105,30	29.939,26	988,61	0,40	5,00	0,01	0,57	3,99

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.10.2026 15:00	" "	0,91			10,00	0,02	3,77			30,00	0,06	3,65	113,92	33.276,33	988,22	0,40	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 15:30	" "	0,77			10,00	0,01	3,61			30,00	0,06	3,40	118,53	33.532,18	987,86	0,40	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 16:00	" "	0,58			10,00	0,01	3,64			30,00	0,05	3,12	113,18	26.488,17	987,81	0,44	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 16:30	" "	0,51			10,00	0,01	4,19			30,00	0,08	3,26	114,14	38.401,14	987,52	0,45	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 17:00	" "	0,64			10,00	0,01	3,49			30,00	0,06	3,48	116,10	31.818,31	987,17	0,40	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 17:30	" "	0,55			10,00	0,01	4,61			30,00	0,07	2,81	114,59	29.051,51	987,08	0,40	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 18:00	" "	0,41			10,00	0,00	3,15			30,00	0,03	2,30	108,08	21.500,74	987,08	0,40	5,00	0,00	0,57	3,99
04.10.2026 18:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,42			30,00	0,04	2,02	101,24	21.007,52	987,34	0,40	5,00	0,00	0,57	3,99
04.10.2026 19:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,14			30,00	0,03	1,98	94,60	20.494,26	987,66	0,41	5,00	0,00	0,57	3,99
04.10.2026 19:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,84			30,00	0,05	1,64	85,48	25.689,33	987,93	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 20:00	" "	0,70			10,00	0,01	5,36			30,00	0,08	3,34	89,18	28.085,60	988,07	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 20:30	" "	0,33			10,00	0,01	5,08			30,00	0,08	3,34	101,00	31.670,56	988,07	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 21:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,18			30,00	0,05	3,74	107,38	30.203,32	988,18	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 21:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,53			30,00	0,05	3,41	111,14	29.809,40	988,29	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 22:00	" "	0,72			10,00	0,01	4,95			30,00	0,07	3,46	110,19	30.214,62	988,24	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 22:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,82			30,00	0,06	3,61	113,24	31.714,77	988,24	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 23:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,50			30,00	0,05	3,11	112,70	29.008,23	988,37	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
04.10.2026 23:30	" "	0,32			10,00	0,00	3,51			30,00	0,05	2,60	108,23	27.632,02	988,54	0,41	5,00	0,01	0,57	3,99
05.10.2026 00:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,27			30,00	0,03	2,21	99,74	21.108,48	988,63	0,44	5,00	0,00	0,57	3,99
05.10.2026 00:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,36			30,00	0,06	1,94	95,19	33.616,07	988,55	0,46	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 01:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,89			30,00	0,05	2,65	83,82	26.940,71	988,42	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 01:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,93			30,00	0,06	3,33	97,50	28.370,45	988,27	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 02:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,13			30,00	0,05	3,15	106,23	32.848,03	988,19	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 02:30	" "	0,34			10,00	0,00	4,55			30,00	0,06	3,33	103,62	27.024,36	987,99	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.10.2026 03:00	" "	0,49			10,00	0,01	4,82			30,00	0,08	3,68	110,19	31.639,69	987,66	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 03:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,09			30,00	0,04	3,48	109,10	26.883,41	987,43	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 04:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,52			30,00	0,05	3,57	109,89	30.062,18	987,27	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 04:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,65			30,00	0,07	3,51	111,55	31.778,93	987,35	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 05:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,50			30,00	0,05	2,81	108,47	26.752,32	987,42	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 05:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,46			30,00	0,04	2,41	101,34	22.571,29	987,49	0,41	5,00	0,00	0,36	3,93
05.10.2026 06:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,23			30,00	0,03	1,94	95,48	19.272,86	987,42	0,41	5,00	0,00	0,36	3,93
05.10.2026 06:30	" "	0,34			10,00	0,00	4,87			30,00	0,06	2,54	97,31	23.479,65	987,41	0,41	5,00	0,00	0,36	3,93
05.10.2026 07:00	" "	0,30			10,00	0,00	4,78			30,00	0,07	1,62	89,28	28.669,98	987,45	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 07:30	" "	2,61		M	10,00	0,04	5,25		M	30,00	0,07	3,62	88,80	27.681,56	987,61	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 08:00	" "	0,75			10,00	0,01	6,07			30,00	0,10	3,00	98,08	32.052,02	987,77	0,44	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 08:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,63			30,00	0,09	2,80	100,57	39.649,70	987,72	0,46	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 09:00	" "	0,82			10,00	0,01	6,09			30,00	0,09	3,90	103,21	30.070,44	987,63	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 09:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,04			30,00	0,06	3,71	110,86	31.742,63	987,59	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 10:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,93			30,00	0,06	3,70	112,10	29.612,49	987,59	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 10:30	" "	0,44			10,00	0,01	5,51			30,00	0,08	3,32	110,86	28.785,59	987,77	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 11:00	" "	0,37			10,00	0,00	3,60			30,00	0,04	2,71	109,10	24.058,40	987,66	0,41	5,00	0,00	0,36	3,93
05.10.2026 11:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,24			30,00	0,03	2,03	104,48	19.675,48	987,52	0,41	5,00	0,00	0,36	3,93
05.10.2026 12:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,22			30,00	0,03	2,01	101,60	19.673,70	987,28	0,40	5,00	0,00	0,36	3,93
05.10.2026 12:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,19			30,00	0,04	2,65	101,12	26.074,48	986,99	0,40	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 13:00	" "	0,26			10,00	0,00	5,27			30,00	0,07	2,35	95,79	28.334,62	986,64	0,40	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 13:30	" "	0,80			10,00	0,01	6,05			30,00	0,10	2,57	103,73	33.521,33	986,23	0,40	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 14:00	" "	1,48			10,00	0,02	5,25			30,00	0,07	3,64	102,18	26.134,01	985,78	0,40	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 14:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,52			30,00	0,07	3,71	110,03	30.570,95	985,42	0,40	5,00	0,01	0,36	3,93

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.10.2026 15:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,32			30,00	0,05	3,54	113,06	31.407,26	985,16	0,40	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 15:30	" "	0,44			10,00	0,01	3,53			30,00	0,06	3,57	114,52	31.716,81	984,84	0,40	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 16:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,55			30,00	0,06	3,60	116,75	32.811,94	984,74	0,43	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 16:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,28			30,00	0,05	2,54	112,45	33.512,21	984,43	0,45	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 17:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,33			30,00	0,04	2,20	105,62	22.019,32	984,27	0,40	5,00	0,00	0,36	3,93
05.10.2026 17:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,12			30,00	0,04	2,24	101,62	22.734,95	984,31	0,40	5,00	0,00	0,36	3,93
05.10.2026 18:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,02			30,00	0,07	1,69	89,79	34.790,65	984,58	0,40	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 18:30	" "	0,21			10,00	0,00	4,15			30,00	0,06	3,41	92,94	30.252,61	984,73	0,40	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 19:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,08			30,00	0,05	3,71	107,41	31.516,11	984,92	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 19:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,45			30,00	0,06	2,87	109,77	34.912,50	985,14	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 20:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,19			30,00	0,05	3,40	104,38	29.979,12	985,37	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 20:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,74			30,00	0,06	3,71	109,90	32.170,30	985,61	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 21:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,44			30,00	0,05	3,53	110,81	30.158,05	985,77	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 21:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,14			30,00	0,05	2,81	109,77	29.349,36	986,02	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 22:00	" "	0,31			10,00	0,00	4,18			30,00	0,05	2,74	108,30	25.695,13	985,95	0,41	5,00	0,01	0,36	3,93
05.10.2026 22:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,46			30,00	0,04	1,90	98,97	22.006,39	986,02	0,41	5,00	0,00	0,36	3,93
05.10.2026 23:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,02			30,00	0,03	1,96	91,06	19.658,62	986,19	0,41	5,00	0,00	0,36	3,93
05.10.2026 23:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,10			30,00	0,03	2,36	89,42	19.606,77	986,41	0,41	5,00	0,00	0,36	3,93
06.10.2026 00:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,33			30,00	0,04	1,84	89,19	26.509,61	986,26	0,44	5,00	0,01	0,36	3,93
06.10.2026 00:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,41			30,00	0,06	1,57	75,54	36.115,15	986,04	0,46	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 01:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,51			30,00	0,05	1,59	79,99	30.510,35	985,90	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 01:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,29			30,00	0,05	1,92	83,23	28.192,35	985,72	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 02:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,51			30,00	0,05	1,88	86,03	22.460,99	985,61	0,41	5,00	0,00	0,38	4,53
06.10.2026 02:30	" "	1,60			10,00	0,02	14,10			30,00	0,18	3,98	91,75	25.828,67	985,69	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.10.2026 03:00	" "	1,07			10,00	0,01	9,38			30,00	0,12	3,40	99,84	25.899,76	985,47	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 03:30	" "	0,68			10,00	0,01	5,23			30,00	0,07	3,78	105,37	27.902,84	985,12	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 04:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,95			30,00	0,06	3,58	108,45	29.121,54	984,91	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 04:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,51			30,00	0,06	2,90	107,99	35.590,39	984,84	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 05:00	" "	0,40			10,00	0,01	4,87			30,00	0,09	2,91	96,55	38.500,06	984,89	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 05:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,39			30,00	0,05	3,76	102,66	29.728,81	984,63	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 06:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,25			30,00	0,05	3,66	109,82	31.291,33	984,58	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 06:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,63			30,00	0,06	3,66	112,26	31.507,59	984,66	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 07:00	" "	0,44			10,00	0,00	4,86			30,00	0,05	2,57	106,90	22.629,79	984,58	0,41	5,00	0,00	0,38	4,53
06.10.2026 07:30	" "	0,15		M	10,00	0,00	3,25		M	30,00	0,04	2,54	102,15	24.298,75	984,62	0,41	5,00	0,00	0,38	4,53
06.10.2026 08:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,29			30,00	0,04	2,49	104,57	23.700,30	984,96	0,44	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 08:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,18			30,00	0,05	2,37	103,89	31.396,93	984,84	0,46	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 09:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,51			30,00	0,04	2,06	103,11	24.170,80	984,94	0,41	5,00	0,00	0,38	4,53
06.10.2026 09:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,15			30,00	0,07	1,65	91,08	33.199,26	984,97	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 10:00	" "	0,69			10,00	0,01	7,53			30,00	0,11	3,40	93,17	29.031,64	984,73	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 10:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,74			30,00	0,08	3,08	107,40	33.694,68	984,55	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 11:00	" "	0,46			10,00	0,01	5,98			30,00	0,10	3,18	107,15	33.095,73	984,09	0,40	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 11:30	" "	1,04			10,00	0,01	8,80			30,00	0,12	2,96	110,85	28.347,94	983,43	0,40	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 12:00	" "	0,71			10,00	0,01	4,80			30,00	0,07	3,70	110,27	27.089,42	983,10	0,40	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 12:30	" "	0,36			10,00	0,01	4,31			30,00	0,07	3,76	113,47	31.225,92	983,09	0,40	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 13:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,36			30,00	0,05	3,49	113,87	28.565,30	982,59	0,40	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 13:30	" "	0,34			10,00	0,00	2,98			30,00	0,04	3,54	112,50	27.167,82	982,11	0,40	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 14:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,21			30,00	0,05	3,65	113,53	31.231,25	981,74	0,40	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 14:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,31			30,00	0,04	2,53	110,76	26.067,16	981,39	0,40	5,00	0,01	0,38	4,53

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.10.2026 15:00	" "	0,31			10,00	0,00	4,86			30,00	0,06	1,95	100,96	24.028,54	981,19	0,40	5,00	0,00	0,38	4,53
06.10.2026 15:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,52			30,00	0,04	2,46	99,99	22.156,34	981,18	0,40	5,00	0,00	0,38	4,53
06.10.2026 16:00	" "	0,23			10,00	0,00	4,95			30,00	0,07	2,44	100,79	27.931,53	981,18	0,43	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 16:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,13			30,00	0,04	1,84	98,60	28.480,63	981,00	0,45	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 17:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,03			30,00	0,03	2,56	94,22	18.744,65	980,77	0,40	5,00	0,00	0,38	4,53
06.10.2026 17:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,03			30,00	0,03	2,18	91,63	19.651,98	980,67	0,40	5,00	0,00	0,38	4,53
06.10.2026 18:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,09			30,00	0,03	2,11	91,71	18.814,59	980,49	0,41	5,00	0,00	0,38	4,53
06.10.2026 18:30	" "	0,41			10,00	0,00	5,03			30,00	0,05	2,29	87,49	19.558,80	980,67	0,41	5,00	0,00	0,38	4,53
06.10.2026 19:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,17			30,00	0,03	2,34	89,02	18.416,63	980,78	0,41	5,00	0,00	0,38	4,53
06.10.2026 19:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,48			30,00	0,04	2,02	90,85	24.411,99	981,00	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 20:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,45			30,00	0,05	1,87	83,41	31.392,89	981,01	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 20:30	" "	0,55			10,00	0,01	7,90			30,00	0,12	3,07	90,32	29.337,15	981,01	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 21:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,43			30,00	0,07	3,33	102,25	32.346,02	981,03	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 21:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,08			30,00	0,04	3,61	102,43	27.424,67	980,77	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 22:00	" "	0,52			10,00	0,01	4,60			30,00	0,06	3,74	105,47	25.760,85	980,88	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 22:30	" "	0,58			10,00	0,01	6,06			30,00	0,09	3,51	109,62	30.727,89	980,85	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 23:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,61			30,00	0,05	3,73	112,10	30.192,64	980,70	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
06.10.2026 23:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,78			30,00	0,06	3,65	109,96	32.799,05	980,67	0,41	5,00	0,01	0,38	4,53
07.10.2026 00:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,81			30,00	0,08	3,90	112,26	31.718,52	980,39	0,44	5,00	0,01	0,38	4,53
07.10.2026 00:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,27			30,00	0,06	3,60	113,78	36.904,03	980,28	0,46	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 01:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,23			30,00	0,04	2,67	108,98	26.291,56	980,23	0,41	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 01:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,21			30,00	0,03	2,11	101,41	20.926,72	980,14	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 02:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,33			30,00	0,03	1,66	91,81	20.960,68	980,21	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 02:30	" "	0,90			10,00	0,01	5,40			30,00	0,06	2,38	88,19	21.762,14	980,31	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.10.2026 03:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,16			30,00	0,03	2,31	86,37	20.749,39	980,26	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 03:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,18			30,00	0,03	1,97	83,68	19.793,33	979,91	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 04:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,05			30,00	0,03	2,08	81,81	20.118,28	979,71	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 04:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,78			30,00	0,07	1,91	82,14	37.624,21	979,49	0,41	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 05:00	" "	0,62			10,00	0,01	7,18			30,00	0,10	3,24	81,74	26.691,66	979,66	0,41	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 05:30	" "	0,28			10,00	0,00	5,10			30,00	0,08	3,57	102,35	33.166,69	979,44	0,41	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 06:00	" "	0,88			10,00	0,01	8,50			30,00	0,14	3,62	108,83	32.510,09	979,13	0,41	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 06:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,60			30,00	0,06	3,47	113,10	33.961,01	978,91	0,41	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 07:00	" "	1,33			10,00	0,02	5,72			30,00	0,10	2,90	109,92	36.204,36	978,88	0,41	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 07:30	" "	0,29		M	10,00	0,00	3,54		M	30,00	0,04	3,02	100,74	25.247,49	978,94	0,41	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 08:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,79			30,00	0,05	3,80	104,52	26.485,22	978,98	0,44	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 08:30	" "	0,41			10,00	0,01	3,61			30,00	0,07	3,71	109,20	36.018,56	979,16	0,46	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 09:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,46			30,00	0,05	3,80	111,29	30.729,78	979,11	0,40	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 09:30	" "	0,36			10,00	0,00	3,21			30,00	0,04	2,57	106,38	23.948,60	979,04	0,40	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 10:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,10			30,00	0,03	1,86	90,95	21.852,14	978,93	0,40	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 10:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,43			30,00	0,04	2,06	85,76	23.473,40	978,88	0,40	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 11:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,55			30,00	0,04	2,63	83,03	23.960,33	978,83	0,40	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 11:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,21			30,00	0,04	2,37	93,79	27.205,93	978,58	0,40	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 12:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,03			30,00	0,03	2,43	85,45	19.685,48	978,18	0,40	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 12:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	2,81	89,07	20.489,54	977,93	0,40	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 13:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,41			30,00	0,03	2,37	93,62	20.152,15	977,51	0,40	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 13:30	" "	0,35			10,00	0,00	4,91			30,00	0,06	2,22	92,08	23.341,26	977,09	0,40	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 14:00	" "	2,11			10,00	0,03	10,27			30,00	0,17	2,88	93,16	32.166,79	976,97	0,40	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 14:30	" "	0,51			10,00	0,01	4,92			30,00	0,07	3,63	106,16	30.420,36	976,87	0,40	5,00	0,01	0,43	4,02

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.10.2026 15:00	" "	1,31			10,00	0,02	8,25			30,00	0,13	3,37	111,33	30.858,54	976,94	0,40	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 15:30	" "	0,73			10,00	0,01	3,53			30,00	0,06	3,71	113,45	33.175,05	976,71	0,40	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 16:00	" "	0,53			10,00	0,01	4,29			30,00	0,07	3,80	115,29	33.376,41	976,43	0,45	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 16:30	" "	0,53			10,00	0,01	4,06			30,00	0,08	3,33	114,79	39.616,54	976,21	0,45	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 17:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,22			30,00	0,06	3,41	111,05	36.826,52	976,17	0,40	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 17:30	" "	0,46			10,00	0,01	5,23			30,00	0,08	3,53	111,01	32.005,84	976,11	0,40	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 18:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,29			30,00	0,04	2,43	107,05	23.706,01	975,90	0,40	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 18:30	" "	0,39			10,00	0,00	3,75			30,00	0,04	2,37	98,54	22.742,84	975,96	0,40	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 19:00	" "	0,38			10,00	0,00	4,55			30,00	0,06	2,89	99,47	25.703,05	976,23	0,41	5,00	0,01	0,43	4,02
07.10.2026 19:30	" "	0,41			10,00	0,00	3,14			30,00	0,04	2,72	104,42	22.595,27	976,22	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 20:00	" "	0,31			10,00	0,00	2,80			30,00	0,03	1,86	92,73	18.050,43	976,40	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 20:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	2,47	87,14	20.565,99	976,50	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 21:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,01			30,00	0,03	2,29	89,69	18.180,33	976,47	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 21:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	2,50	87,85	19.969,45	976,29	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 22:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,04			30,00	0,03	2,26	88,85	18.144,69	976,22	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 22:30	" "	0,31			10,00	0,00	2,97			30,00	0,03	2,07	85,06	18.063,82	976,07	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 23:00	" "	0,29			10,00	0,00	2,94			30,00	0,03	2,66	87,66	19.562,48	975,82	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
07.10.2026 23:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,02			30,00	0,03	2,10	85,86	18.583,42	975,77	0,41	5,00	0,00	0,43	4,02
08.10.2026 00:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,16			30,00	0,03	2,76	89,20	21.104,53	975,49	0,45	5,00	0,00	0,43	4,02
08.10.2026 00:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,15			30,00	0,05	2,09	89,72	28.942,24	975,14	0,46	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 01:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,42			30,00	0,05	1,97	85,20	31.178,48	974,80	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 01:30	" "	0,89			10,00	0,01	10,25			30,00	0,14	2,52	84,42	27.811,11	974,63	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 02:00	" "	1,49			10,00	0,02	12,88			30,00	0,20	3,71	98,03	30.699,06	974,57	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 02:30	" "	0,71			10,00	0,01	4,69			30,00	0,05	3,95	96,31	23.174,16	974,29	0,41	5,00	0,00	0,49	5,09

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.10.2026 03:00	" "	1,00			10,00	0,02	8,84			30,00	0,13	3,73	105,43	30.222,08	974,05	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 03:30	" "	0,77			10,00	0,01	5,20			30,00	0,08	3,75	108,83	29.466,87	973,60	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 04:00	" "	0,62			10,00	0,01	5,08			30,00	0,07	3,24	108,26	28.762,04	973,30	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 04:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,05			30,00	0,04	3,59	111,15	29.336,82	973,08	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 05:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,42			30,00	0,05	3,73	109,47	28.205,31	972,81	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 05:30	" "	0,52			10,00	0,01	3,81			30,00	0,06	3,86	111,94	30.804,96	972,81	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 06:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,95			30,00	0,06	3,32	110,71	30.968,08	972,88	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 06:30	" "	0,47			10,00	0,01	3,16			30,00	0,04	2,88	106,98	24.481,38	972,76	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 07:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,41			30,00	0,05	2,82	103,17	27.929,85	972,79	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 07:30	" "	0,28		M	10,00	0,00	3,16		M	30,00	0,03	2,75	95,34	20.566,34	972,87	0,41	5,00	0,00	0,49	5,09
08.10.2026 08:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,44			30,00	0,04	3,46	93,44	25.338,20	973,06	0,45	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 08:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,98			30,00	0,09	2,52	92,29	35.203,37	973,05	0,46	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 09:00	" "	0,37			10,00	0,01	10,47			30,00	0,17	3,04	87,67	33.331,37	972,85	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 09:30	" "	0,51			10,00	0,01	8,36			30,00	0,14	3,62	106,38	33.342,61	972,64	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 10:00	" "	0,62			10,00	0,01	6,61			30,00	0,12	4,07	113,48	35.439,75	972,43	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 10:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,72			30,00	0,11	3,79	113,36	38.127,24	972,12	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 11:00	" "	0,64			10,00	0,01	7,70			30,00	0,15	3,33	109,94	38.490,18	971,75	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 11:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,97			30,00	0,07	3,78	112,12	34.612,99	971,49	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 12:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,73			30,00	0,06	3,96	111,21	29.951,89	971,24	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 12:30	" "	0,43			10,00	0,01	4,85			30,00	0,08	4,30	113,99	31.885,97	970,84	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 13:00	" "	0,46			10,00	0,01	4,41			30,00	0,07	4,03	116,66	31.201,07	970,63	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 13:30	" "	0,35			10,00	0,00	3,08			30,00	0,04	2,85	109,88	26.631,95	970,65	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 14:00	" "	0,25			10,00	0,00	3,21			30,00	0,03	2,70	104,56	21.705,91	970,52	0,40	5,00	0,00	0,49	5,09
08.10.2026 14:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,20			30,00	0,04	2,91	99,24	23.472,65	970,58	0,40	5,00	0,00	0,49	5,09

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.10.2026 15:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,08			30,00	0,03	2,60	99,55	20.816,71	970,47	0,40	5,00	0,00	0,49	5,09
08.10.2026 15:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,07			30,00	0,03	2,62	94,22	20.037,95	970,50	0,40	5,00	0,00	0,49	5,09
08.10.2026 16:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,35			30,00	0,04	2,95	95,13	21.630,25	970,38	0,44	5,00	0,00	0,49	5,09
08.10.2026 16:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,04			30,00	0,04	2,10	91,44	26.429,64	970,48	0,45	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 17:00	" "	0,51			10,00	0,01	4,75			30,00	0,05	2,67	89,07	19.717,94	970,68	0,40	5,00	0,00	0,49	5,09
08.10.2026 17:30	" "	0,25			10,00	0,00	5,01			30,00	0,05	2,60	87,68	18.405,03	970,86	0,40	5,00	0,00	0,49	5,09
08.10.2026 18:00	" "	0,23			10,00	0,00	2,92			30,00	0,03	2,48	87,96	17.574,52	971,18	0,40	5,00	0,00	0,49	5,09
08.10.2026 18:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	2,84	89,67	18.853,39	971,28	0,40	5,00	0,00	0,49	5,09
08.10.2026 19:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,11			30,00	0,03	2,55	90,86	19.902,69	971,23	0,40	5,00	0,00	0,49	5,09
08.10.2026 19:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,51			30,00	0,05	2,35	89,83	29.144,90	971,45	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 20:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,44			30,00	0,05	2,20	89,77	29.012,95	971,44	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 20:30	" "	1,03			10,00	0,02	12,33			30,00	0,21	4,03	94,53	33.499,29	971,69	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 21:00	" "	0,88			10,00	0,01	9,75			30,00	0,14	3,68	104,33	28.287,44	971,69	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 21:30	" "	1,38			10,00	0,02	9,73			30,00	0,12	4,28	105,88	25.625,51	971,71	0,40	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 22:00	" "	0,94			10,00	0,01	6,50			30,00	0,10	3,82	108,00	29.253,69	972,08	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 22:30	" "	1,00			10,00	0,01	5,13			30,00	0,07	3,63	107,73	26.859,69	972,59	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 23:00	" "	0,35			10,00	0,00	2,95			30,00	0,04	3,74	106,55	24.564,07	973,31	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
08.10.2026 23:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,11			30,00	0,04	3,93	108,82	28.341,62	973,61	0,41	5,00	0,01	0,49	5,09
09.10.2026 00:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,45			30,00	0,05	3,95	108,57	27.154,87	973,92	0,44	5,00	0,01	0,49	5,09
09.10.2026 00:30	" "	0,39			10,00	0,01	4,97			30,00	0,09	3,86	110,85	37.125,14	974,13	0,46	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 01:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,33			30,00	0,05	3,42	111,26	31.992,10	974,55	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 01:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,25			30,00	0,05	3,15	111,48	31.292,83	974,92	0,40	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 02:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,60			30,00	0,05	2,76	107,03	25.601,44	975,58	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 02:30	" "	0,32			10,00	0,00	4,91			30,00	0,07	3,48	108,73	30.451,96	976,17	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.10.2026 03:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,62			30,00	0,05	2,73	107,20	25.363,51	976,43	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 03:30	" "	0,37			10,00	0,00	3,24			30,00	0,04	2,66	111,27	23.170,45	976,49	0,41	5,00	0,00	0,69	4,39
09.10.2026 04:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,37			30,00	0,06	2,15	99,83	35.165,95	976,84	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 04:30	" "	0,22			10,00	0,00	4,13			30,00	0,07	2,29	84,28	34.619,20	977,37	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 05:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,75			30,00	0,05	2,40	85,87	27.992,75	977,97	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 05:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,58			30,00	0,04	2,43	84,64	23.908,54	978,50	0,41	5,00	0,00	0,69	4,39
09.10.2026 06:00	" "	0,62			10,00	0,01	9,15			30,00	0,12	3,21	97,15	26.943,94	979,21	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 06:30	" "	0,47			10,00	0,01	3,55			30,00	0,06	4,06	107,76	31.422,20	979,71	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 07:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,13			30,00	0,09	3,66	110,45	33.462,81	979,99	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 07:30	" "	0,43		M	10,00	0,01	5,15		M	30,00	0,09	3,08	112,39	35.387,89	980,28	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 08:00	" "	0,63			10,00	0,01	6,52			30,00	0,11	3,49	113,02	33.696,23	980,78	0,45	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 08:30	" "	0,53			10,00	0,01	3,17			30,00	0,06	3,01	112,16	39.588,47	981,22	0,46	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 09:00	" "	0,54			10,00	0,01	4,81			30,00	0,08	2,84	110,75	35.270,26	981,63	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 09:30	" "	0,87			10,00	0,01	4,57			30,00	0,08	3,51	104,63	33.723,05	982,01	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 10:00	" "	0,53			10,00	0,01	3,25			30,00	0,05	3,79	109,57	32.493,37	982,29	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 10:30	" "	0,55			10,00	0,01	3,31			30,00	0,06	3,77	113,42	33.464,70	982,51	0,45	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 11:00	" "	0,64			10,00	0,01	5,35			30,00	0,08	3,00	112,59	30.630,71	982,53	0,46	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 11:30	" "	0,39			10,00	0,00	3,24			30,00	0,04	2,55	107,61	23.809,70	982,78	0,41	5,00	0,00	0,69	4,39
09.10.2026 12:00	" "	0,38			10,00	0,00	3,18			30,00	0,03	2,07	101,49	20.772,33	983,02	0,41	5,00	0,00	0,69	4,39
09.10.2026 12:30	" "	0,52			10,00	0,01	5,08			30,00	0,07	2,62	107,52	26.926,50	982,98	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 13:00	" "	0,33			10,00	0,00	3,21			30,00	0,03	2,05	100,69	20.658,68	982,95	0,41	5,00	0,00	0,69	4,39
09.10.2026 13:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,55			30,00	0,06	1,97	95,38	34.733,41	982,78	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 14:00	" "	0,28			10,00	0,00	4,45			30,00	0,07	2,68	89,56	30.315,79	982,46	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 14:30	" "	0,32			10,00	0,00	3,96			30,00	0,06	2,15	96,96	28.124,83	982,20	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.10.2026 15:00	" "	0,81			10,00	0,01	5,22			30,00	0,08	3,64	101,29	32.013,12	981,97	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 15:30	" "	0,93			10,00	0,01	5,95			30,00	0,10	3,42	112,39	31.975,40	981,61	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 16:00	" "	0,89			10,00	0,01	4,19			30,00	0,07	3,92	115,81	32.802,44	981,14	0,45	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 16:30	" "	0,74			10,00	0,02	4,94			30,00	0,10	3,33	116,02	41.494,98	980,82	0,46	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 17:00	" "	0,61			10,00	0,01	6,56			30,00	0,11	3,05	110,26	32.974,40	980,59	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 17:30	" "	0,66			10,00	0,01	4,56			30,00	0,07	3,81	114,11	32.762,66	980,22	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 18:00	" "	0,61			10,00	0,01	3,72			30,00	0,06	3,61	113,22	33.201,28	980,01	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 18:30	" "	0,68			10,00	0,01	3,32			30,00	0,05	3,90	112,84	31.251,89	979,96	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 19:00	" "	0,65			10,00	0,01	3,71			30,00	0,06	3,25	113,43	30.989,93	980,00	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 19:30	" "	2,46			10,00	0,04	4,08			30,00	0,06	2,49	109,46	29.650,04	980,09	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 20:00	" "	1,55			10,00	0,02	4,85			30,00	0,07	2,35	106,89	28.085,57	979,88	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 20:30	" "	0,81			10,00	0,01	3,05			30,00	0,03	2,66	101,06	22.629,88	980,02	0,41	5,00	0,00	0,69	4,39
09.10.2026 21:00	" "	0,66			10,00	0,01	3,14			30,00	0,03	2,26	99,49	18.475,45	980,01	0,41	5,00	0,00	0,69	4,39
09.10.2026 21:30	" "	0,46			10,00	0,00	3,03			30,00	0,03	2,22	96,13	21.077,42	979,99	0,41	5,00	0,00	0,69	4,39
09.10.2026 22:00	" "	0,50			10,00	0,00	3,10			30,00	0,03	2,22	96,54	18.891,08	980,01	0,41	5,00	0,00	0,69	4,39
09.10.2026 22:30	" "	0,77			10,00	0,01	4,79			30,00	0,06	2,46	99,22	23.457,67	979,97	0,41	5,00	0,00	0,69	4,39
09.10.2026 23:00	" "	2,81			10,00	0,04	4,63			30,00	0,07	1,81	92,44	29.268,00	979,91	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
09.10.2026 23:30	" "	2,00			10,00	0,03	7,89			30,00	0,12	2,81	86,50	31.379,55	979,66	0,41	5,00	0,01	0,69	4,39
10.10.2026 00:00	" "	2,32			10,00	0,04	8,47			30,00	0,13	3,51	103,88	30.592,22	979,24	0,45	5,00	0,01	0,69	4,39
10.10.2026 00:30	" "	1,33			10,00	0,03	4,25			30,00	0,08	3,67	109,69	39.931,47	978,96	0,46	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 01:00	" "	1,27			10,00	0,02	7,32			30,00	0,11	2,94	109,63	30.770,48	978,80	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 01:30	" "	1,72			10,00	0,03	7,84			30,00	0,12	3,84	110,53	30.352,94	978,63	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 02:00	" "	1,25			10,00	0,02	3,28			30,00	0,06	3,42	109,62	35.209,75	978,46	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 02:30	" "	0,91			10,00	0,01	3,21			30,00	0,05	3,72	104,98	28.854,90	978,48	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.10.2026 03:00	" "	0,93			10,00	0,01	3,66			30,00	0,05	3,74	109,73	29.310,00	978,01	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 03:30	" "	0,82			10,00	0,01	3,37			30,00	0,05	3,66	108,85	27.901,15	977,67	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 04:00	" "	0,72			10,00	0,01	4,71			30,00	0,07	3,01	107,88	28.034,61	977,35	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 04:30	" "	0,77			10,00	0,01	4,45			30,00	0,06	2,41	105,62	27.389,30	977,12	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 05:00	" "	0,77			10,00	0,01	3,41			30,00	0,04	2,48	103,24	25.143,06	977,10	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 05:30	" "	0,55			10,00	0,01	3,64			30,00	0,05	2,13	95,85	26.992,62	977,24	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 06:00	" "	0,86			10,00	0,01	5,91			30,00	0,08	3,09	92,45	27.701,88	977,57	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 06:30	" "	0,80			10,00	0,01	4,11			30,00	0,06	3,40	106,68	31.505,64	977,50	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 07:00	" "	0,87			10,00	0,01	4,01			30,00	0,06	3,35	110,65	32.172,34	977,26	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 07:30	" "	1,00		M	10,00	0,02	5,11		M	30,00	0,08	3,15	110,79	31.440,16	977,35	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 08:00	" "	0,92			10,00	0,01	4,44			30,00	0,06	3,63	111,37	26.922,21	977,48	0,45	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 08:30	" "	0,79			10,00	0,01	7,66			30,00	0,14	3,01	109,73	35.783,04	977,48	0,46	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 09:00	" "	0,77			10,00	0,01	3,68			30,00	0,05	3,64	109,81	29.712,69	977,76	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 09:30	" "	0,74			10,00	0,01	3,43			30,00	0,05	3,72	109,24	28.155,25	977,66	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 10:00	" "	0,72			10,00	0,01	3,60			30,00	0,05	3,68	109,16	29.588,66	977,40	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 10:30	" "	0,52			10,00	0,01	3,32			30,00	0,05	3,61	105,56	27.906,13	977,30	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 11:00	" "	0,62			10,00	0,01	3,25			30,00	0,05	3,08	108,99	29.224,99	977,29	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 11:30	" "	0,54			10,00	0,01	3,35			30,00	0,05	2,51	106,67	26.906,05	977,15	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 12:00	" "	0,94			10,00	0,01	6,34			30,00	0,09	2,64	107,19	27.528,87	977,01	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 12:30	" "	0,44			10,00	0,01	3,34			30,00	0,04	2,23	100,57	24.171,48	976,81	0,41	5,00	0,00	0,73	4,36
10.10.2026 13:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,53			30,00	0,09	2,31	89,28	33.487,00	976,62	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 13:30	" "	0,57			10,00	0,01	3,54			30,00	0,06	3,23	102,31	32.876,45	976,11	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 14:00	" "	0,81			10,00	0,01	5,55			30,00	0,09	3,63	109,65	33.651,61	975,64	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 14:30	" "	0,71			10,00	0,01	3,52			30,00	0,05	3,83	111,87	28.694,65	975,02	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.10.2026 15:00	" "	0,67			10,00	0,01	6,05			30,00	0,09	3,13	109,08	28.662,94	974,48	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 15:30	" "	0,66			10,00	0,01	3,24			30,00	0,04	3,86	108,51	26.038,60	974,25	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 16:00	" "	0,87			10,00	0,01	6,42			30,00	0,09	3,72	109,32	29.303,60	974,24	0,45	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 16:30	" "	0,65			10,00	0,01	3,77			30,00	0,06	3,77	109,83	33.869,22	974,08	0,46	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 17:00	" "	0,63			10,00	0,01	3,65			30,00	0,06	3,98	109,15	31.098,40	973,86	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 17:30	" "	0,60			10,00	0,01	3,50			30,00	0,05	3,77	109,49	28.905,89	973,69	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 18:00	" "	0,52			10,00	0,01	3,16			30,00	0,04	2,93	108,35	27.281,50	973,55	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 18:30	" "	0,50			10,00	0,01	3,37			30,00	0,04	2,62	104,30	25.114,46	973,39	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 19:00	" "	0,46			10,00	0,00	3,14			30,00	0,03	2,42	100,13	20.475,62	973,56	0,41	5,00	0,00	0,73	4,36
10.10.2026 19:30	" "	0,36			10,00	0,00	3,48			30,00	0,05	2,15	92,12	27.059,88	973,86	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 20:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,16			30,00	0,07	3,25	90,31	28.928,67	974,06	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 20:30	" "	0,51			10,00	0,01	3,60			30,00	0,06	3,41	105,23	32.180,37	974,09	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 21:00	" "	0,58			10,00	0,01	4,92			30,00	0,07	3,70	103,75	26.707,73	974,02	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 21:30	" "	0,59			10,00	0,01	5,14			30,00	0,07	3,71	106,46	27.477,02	974,00	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 22:00	" "	0,71			10,00	0,01	3,74			30,00	0,05	3,90	110,28	29.039,80	973,97	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 22:30	" "	0,63			10,00	0,01	5,70			30,00	0,08	3,42	108,71	29.232,47	974,19	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 23:00	" "	0,76			10,00	0,01	5,81			30,00	0,09	3,77	110,49	30.662,91	974,36	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
10.10.2026 23:30	" "	0,64			10,00	0,01	3,69			30,00	0,05	3,92	109,53	28.107,42	974,15	0,41	5,00	0,01	0,73	4,36
11.10.2026 00:00	" "	0,58			10,00	0,01	3,50			30,00	0,05	3,92	109,95	28.955,79	974,16	0,45	5,00	0,01	0,73	4,36
11.10.2026 00:30	" "	0,62			10,00	0,01	5,45			30,00	0,09	3,11	108,17	34.063,44	974,19	0,46	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 01:00	" "	0,64			10,00	0,01	4,76			30,00	0,07	2,99	109,49	28.699,62	974,30	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 01:30	" "	0,54			10,00	0,01	3,18			30,00	0,03	2,30	102,90	21.503,88	974,47	0,41	5,00	0,00	0,50	4,38
11.10.2026 02:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,35			30,00	0,05	1,98	93,60	26.901,40	974,39	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 02:30	" "	0,82			10,00	0,01	5,75			30,00	0,10	3,07	90,09	33.654,65	974,38	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.10.2026 03:00	" "	0,68			10,00	0,01	5,81			30,00	0,08	3,54	98,30	27.160,82	973,90	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 03:30	" "	0,57			10,00	0,01	3,48			30,00	0,04	3,70	103,44	24.947,29	973,87	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 04:00	" "	0,56			10,00	0,01	5,80			30,00	0,08	3,46	106,59	27.450,20	973,64	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 04:30	" "	1,10			10,00	0,02	5,65			30,00	0,08	3,97	106,89	28.562,51	973,54	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 05:00	" "	0,56			10,00	0,01	3,61			30,00	0,06	3,81	110,59	30.621,99	973,53	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 05:30	" "	0,60			10,00	0,01	3,62			30,00	0,05	3,77	110,83	29.794,94	973,57	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 06:00	" "	0,60			10,00	0,01	3,91			30,00	0,06	3,83	110,56	31.209,13	973,82	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 06:30	" "	0,53			10,00	0,01	3,17			30,00	0,05	3,11	109,20	28.427,96	974,27	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 07:00	" "	0,52			10,00	0,01	3,08			30,00	0,04	2,86	108,10	27.562,59	974,51	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 07:30	" "	0,47		M	10,00	0,01	5,35		M	30,00	0,06	2,41	100,18	23.460,68	974,56	0,41	5,00	0,00	0,50	4,38
11.10.2026 08:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,12			30,00	0,03	2,29	95,34	18.444,30	974,68	0,45	5,00	0,00	0,50	4,38
11.10.2026 08:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,18			30,00	0,05	2,10	92,03	28.761,57	974,75	0,46	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 09:00	" "	0,30			10,00	0,00	5,46			30,00	0,08	2,34	83,56	29.096,26	975,09	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 09:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,52			30,00	0,05	3,47	96,51	30.998,87	975,35	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 10:00	" "	1,25			10,00	0,02	5,20			30,00	0,07	3,74	102,32	26.789,32	975,40	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 10:30	" "	0,41			10,00	0,01	3,41			30,00	0,05	3,67	111,30	31.435,98	975,16	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 11:00	" "	0,65			10,00	0,01	6,12			30,00	0,08	3,06	107,63	26.488,93	975,12	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 11:30	" "	0,39			10,00	0,01	4,21			30,00	0,06	3,66	109,67	29.208,27	975,01	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 12:00	" "	0,69			10,00	0,01	6,29			30,00	0,10	3,66	110,72	31.360,92	974,93	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 12:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,29			30,00	0,05	3,76	111,58	29.187,28	974,58	0,40	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 13:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,24			30,00	0,05	3,80	111,44	30.583,09	974,48	0,40	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 13:30	" "	0,39			10,00	0,01	5,19			30,00	0,07	2,83	108,88	28.443,21	974,34	0,40	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 14:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,49			30,00	0,05	3,06	109,84	30.472,20	974,18	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 14:30	" "	0,47			10,00	0,01	4,87			30,00	0,06	2,40	103,97	22.779,62	974,13	0,41	5,00	0,00	0,50	4,38

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.10.2026 15:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,73			30,00	0,06	1,94	93,69	34.679,43	973,93	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 15:30	" "	0,45			10,00	0,01	5,55			30,00	0,09	3,05	82,50	32.287,40	973,89	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 16:00	" "	0,68			10,00	0,01	6,13			30,00	0,09	3,24	101,28	30.855,79	973,87	0,45	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 16:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,32			30,00	0,06	3,63	106,79	36.788,30	973,65	0,45	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 17:00	" "	0,49			10,00	0,01	6,73			30,00	0,10	3,55	109,75	30.117,65	973,61	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 17:30	" "	0,51			10,00	0,01	4,01			30,00	0,06	3,75	111,22	29.713,16	973,61	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 18:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,41			30,00	0,05	3,57	111,06	31.181,48	973,85	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 18:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,52			30,00	0,06	3,65	111,53	32.202,68	974,03	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 19:00	" "	0,44			10,00	0,01	4,09			30,00	0,07	3,65	111,05	32.039,23	974,30	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 19:30	" "	0,35			10,00	0,00	3,23			30,00	0,04	2,96	107,34	26.694,31	974,54	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 20:00	" "	0,37			10,00	0,00	4,78			30,00	0,05	2,42	102,28	22.421,83	974,80	0,41	5,00	0,00	0,50	4,38
11.10.2026 20:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,18			30,00	0,03	2,15	96,30	20.554,00	975,27	0,41	5,00	0,00	0,50	4,38
11.10.2026 21:00	" "	0,31			10,00	0,01	5,90			30,00	0,11	1,95	84,73	36.859,37	975,51	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 21:30	" "	0,59			10,00	0,01	3,93			30,00	0,06	3,54	93,67	30.232,65	975,67	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 22:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,12			30,00	0,07	3,52	102,70	31.983,83	975,92	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 22:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,40			30,00	0,05	3,79	106,70	29.171,29	975,98	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 23:00	" "	0,55			10,00	0,01	6,46			30,00	0,10	3,32	110,60	31.188,13	975,97	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
11.10.2026 23:30	" "	0,50			10,00	0,01	3,64			30,00	0,06	3,53	111,97	31.939,83	976,29	0,41	5,00	0,01	0,50	4,38
12.10.2026 00:00	" "	0,56			10,00	0,01	5,68			30,00	0,09	3,21	111,44	30.037,41	976,44	0,45	5,00	0,01	0,50	4,38
12.10.2026 00:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,64			30,00	0,07	3,58	111,63	36.679,73	976,70	0,45	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 01:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,75			30,00	0,06	3,72	110,15	30.905,98	977,04	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 01:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,34			30,00	0,05	3,80	111,04	31.528,81	977,89	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 02:00	" "	0,37			10,00	0,00	3,18			30,00	0,04	2,69	106,84	25.240,82	978,55	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 02:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,06			30,00	0,04	2,50	103,63	23.434,10	978,69	0,41	5,00	0,00	0,47	4,59

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.10.2026 03:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,49			30,00	0,04	2,24	96,74	21.427,55	978,94	0,41	5,00	0,00	0,47	4,59
12.10.2026 03:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,17			30,00	0,04	2,51	95,25	22.816,63	979,36	0,41	5,00	0,00	0,47	4,59
12.10.2026 04:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,43			30,00	0,05	2,12	91,48	26.824,94	979,62	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 04:30	" "	0,97			10,00	0,01	6,84			30,00	0,09	3,20	87,99	27.601,20	979,91	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 05:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,81			30,00	0,08	3,33	101,77	34.864,95	980,20	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 05:30	" "	0,40			10,00	0,01	6,48			30,00	0,09	3,34	98,25	26.282,49	980,40	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 06:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,54			30,00	0,06	3,86	104,53	32.241,62	980,72	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 06:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,71			30,00	0,06	3,29	109,22	30.177,30	980,85	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 07:00	" "	0,89			10,00	0,01	5,35			30,00	0,08	3,11	108,82	30.384,10	980,97	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 07:30	" "	0,57		M	10,00	0,01	3,44		M	30,00	0,06	3,54	109,81	36.958,00	980,99	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 08:00	" "	0,55			10,00	0,01	3,19			30,00	0,05	3,88	103,84	31.959,12	981,22	0,45	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 08:30	" "	0,58			10,00	0,01	4,01			30,00	0,07	3,64	108,35	36.622,53	981,61	0,45	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 09:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,67			30,00	0,05	3,37	107,85	27.699,68	982,39	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 09:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,61			30,00	0,05	2,80	106,27	25.886,40	982,93	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 10:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,61			30,00	0,04	2,36	101,08	21.399,64	982,90	0,41	5,00	0,00	0,47	4,59
12.10.2026 10:30	" "	0,31			10,00	0,00	3,25			30,00	0,03	2,21	97,97	19.459,89	982,98	0,41	5,00	0,00	0,47	4,59
12.10.2026 11:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,36			30,00	0,04	2,34	94,74	21.321,80	983,37	0,41	5,00	0,00	0,47	4,59
12.10.2026 11:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,88			30,00	0,06	2,04	89,92	29.549,13	983,64	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 12:00	" "	0,57			10,00	0,01	7,20			30,00	0,09	2,94	86,93	25.868,04	983,60	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 12:30	" "	0,61			10,00	0,01	6,89			30,00	0,13	3,21	104,22	36.738,43	983,56	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 13:00	" "	0,54			10,00	0,01	8,68			30,00	0,14	3,00	97,60	33.168,64	983,65	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 13:30	" "	0,66			10,00	0,01	7,53			30,00	0,11	3,67	104,90	29.927,82	983,54	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 14:00	" "	0,81			10,00	0,01	5,63			30,00	0,08	3,52	108,81	29.517,85	983,47	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 14:30	" "	1,34			10,00	0,02	7,24			30,00	0,12	3,45	110,97	32.192,56	983,37	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59

impol Aluminium Industry

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.10.2026 15:00	" "	0,60			10,00	0,01	6,18			30,00	0,10	3,68	113,10	33.536,25	983,23	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 15:30	" "	0,56			10,00	0,01	4,56			30,00	0,08	3,57	113,03	34.489,83	983,06	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 16:00	" "	0,56			10,00	0,01	5,15			30,00	0,08	3,79	112,66	32.825,71	982,86	0,45	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 16:30	" "	0,50			10,00	0,01	3,70			30,00	0,07	2,96	112,34	35.222,65	982,72	0,45	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 17:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,74			30,00	0,05	2,68	108,92	26.537,06	982,90	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 17:30	" "	0,40			10,00	0,00	4,48			30,00	0,05	2,21	103,38	22.637,20	983,18	0,41	5,00	0,00	0,47	4,59
12.10.2026 18:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,30			30,00	0,04	2,12	96,90	21.959,37	983,47	0,41	5,00	0,00	0,47	4,59
12.10.2026 18:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,91			30,00	0,06	2,71	99,87	25.431,86	983,58	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 19:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,70			30,00	0,06	1,75	91,30	33.915,42	983,95	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 19:30	" "	0,46			10,00	0,01	6,11			30,00	0,09	2,86	85,23	29.968,52	984,48	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 20:00	" "	0,35			10,00	0,01	4,42			30,00	0,07	3,33	101,79	31.656,78	984,77	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 20:30	" "	0,52			10,00	0,01	4,11			30,00	0,07	3,28	103,72	32.504,50	984,82	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 21:00	" "	0,44			10,00	0,01	4,85			30,00	0,07	3,53	107,24	30.651,60	985,08	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 21:30	" "	0,55			10,00	0,01	5,11			30,00	0,08	3,44	110,93	32.004,67	985,29	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 22:00	" "	0,67			10,00	0,01	6,55			30,00	0,11	3,25	114,58	33.095,26	985,68	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 22:30	" "	0,57			10,00	0,01	4,13			30,00	0,07	3,47	116,17	33.176,24	985,85	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 23:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,49			30,00	0,06	3,43	112,65	31.897,30	985,95	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
12.10.2026 23:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,37			30,00	0,07	3,62	110,89	32.838,17	986,18	0,41	5,00	0,01	0,47	4,59
13.10.2026 00:00	" "	0,33			10,00	0,00	3,20			30,00	0,05	2,59	107,54	28.807,40	986,53	0,45	5,00	0,01	0,47	4,59
13.10.2026 00:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	2,18	102,03	28.784,38	986,67	0,45	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 01:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,52			30,00	0,04	1,97	93,45	20.145,00	986,92	0,41	5,00	0,00	0,39	4,23
13.10.2026 01:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,17			30,00	0,03	1,95	91,18	20.744,52	987,05	0,41	5,00	0,00	0,39	4,23
13.10.2026 02:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,50			30,00	0,06	1,64	83,38	35.791,01	987,08	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 02:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,42			30,00	0,05	1,93	86,76	29.113,40	986,97	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.10.2026 03:00	" "	0,77			10,00	0,01	8,20			30,00	0,12	2,85	92,03	30.175,84	986,92	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 03:30	" "	0,66			10,00	0,01	7,31			30,00	0,12	3,24	95,55	32.254,90	986,77	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 04:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,11			30,00	0,06	3,69	104,61	30.664,57	986,66	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 04:30	" "	0,35			10,00	0,00	3,25			30,00	0,04	3,09	104,94	25.757,77	986,62	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 05:00	" "	0,34			10,00	0,00	4,04			30,00	0,05	3,75	103,74	25.541,07	986,85	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 05:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,16			30,00	0,05	3,62	106,34	28.515,91	987,00	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 06:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,25			30,00	0,04	3,54	106,97	27.656,18	987,14	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 06:30	" "	0,69			10,00	0,01	5,10			30,00	0,07	3,52	105,00	25.903,96	987,17	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 07:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,99			30,00	0,09	2,58	101,17	42.931,56	987,07	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 07:30	" "	0,29		M	10,00	0,00	4,06		M	30,00	0,05	2,21	85,54	26.573,23	987,13	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 08:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,40			30,00	0,04	2,86	91,52	21.954,58	987,57	0,45	5,00	0,00	0,39	4,23
13.10.2026 08:30	" "	0,21			10,00	0,00	5,64			30,00	0,10	2,22	93,50	33.900,84	987,83	0,45	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 09:00	" "	0,25			10,00	0,00	5,34			30,00	0,07	2,51	90,75	27.646,25	988,12	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 09:30	" "	0,22			10,00	0,00	5,00			30,00	0,09	1,89	86,56	37.278,69	988,41	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 10:00	" "	0,54			10,00	0,01	6,54			30,00	0,10	3,09	86,71	31.401,70	988,20	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 10:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,81			30,00	0,09	3,49	106,95	37.758,72	988,13	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 11:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,52			30,00	0,11	3,15	110,93	39.768,53	988,16	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 11:30	" "	0,76			10,00	0,01	5,03			30,00	0,09	3,54	114,26	36.306,76	988,14	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 12:00	" "	0,75			10,00	0,01	7,75			30,00	0,13	2,89	113,29	33.089,61	988,05	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 12:30	" "	0,69			10,00	0,01	3,93			30,00	0,06	3,17	108,87	32.797,10	987,88	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 13:00	" "	0,43			10,00	0,01	4,31			30,00	0,07	3,48	107,87	30.487,33	987,71	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 13:30	" "	0,67			10,00	0,01	5,23			30,00	0,08	3,37	111,58	30.779,60	987,53	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 14:00	" "	0,46			10,00	0,01	3,26			30,00	0,05	3,40	111,80	31.913,27	987,35	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 14:30	" "	0,36			10,00	0,00	3,31			30,00	0,04	2,44	109,35	26.819,90	987,14	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.10.2026 15:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,29			30,00	0,04	2,52	108,97	25.751,67	986,86	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 15:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,84			30,00	0,05	1,68	99,59	25.181,97	986,74	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 16:00	" "	0,25			10,00	0,00	3,35			30,00	0,03	2,22	92,81	20.675,19	986,67	0,45	5,00	0,00	0,39	4,23
13.10.2026 16:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,12			30,00	0,05	2,47	97,15	29.393,62	986,60	0,45	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 17:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,41			30,00	0,05	1,63	94,18	30.835,45	986,77	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 17:30	" "	0,54			10,00	0,01	5,45			30,00	0,07	2,65	86,70	25.962,34	986,86	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 18:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,24			30,00	0,05	3,40	106,03	31.857,91	987,06	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 18:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,53			30,00	0,06	2,94	110,07	33.905,04	987,12	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 19:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,14			30,00	0,05	3,73	112,35	31.561,38	987,45	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 19:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,81			30,00	0,06	3,38	114,90	31.205,40	987,79	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 20:00	" "	0,84			10,00	0,01	5,25			30,00	0,09	3,40	115,35	33.853,92	988,13	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 20:30	" "	0,51			10,00	0,01	3,75			30,00	0,06	3,37	116,99	32.080,23	988,22	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 21:00	" "	0,64			10,00	0,01	5,10			30,00	0,08	3,31	116,41	33.285,08	988,46	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 21:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,78			30,00	0,07	3,40	115,55	34.708,43	988,87	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 22:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,26			30,00	0,05	3,24	114,10	32.119,49	989,00	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 22:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	2,53	110,58	28.667,07	989,24	0,41	5,00	0,01	0,39	4,23
13.10.2026 23:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,48			30,00	0,04	2,11	104,52	22.249,35	989,53	0,41	5,00	0,00	0,39	4,23
13.10.2026 23:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,03			30,00	0,03	2,01	97,06	21.122,24	989,70	0,41	5,00	0,00	0,39	4,23
14.10.2026 00:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,59			30,00	0,06	1,78	92,64	30.847,55	989,62	0,45	5,00	0,01	0,39	4,23
14.10.2026 00:30	" "	1,34			10,00	0,03	6,00			30,00	0,11	2,70	82,05	38.222,59	989,82	0,45	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 01:00	" "	0,76			10,00	0,01	7,92			30,00	0,13	3,10	99,91	32.868,96	989,94	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 01:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,13			30,00	0,07	3,01	105,45	35.430,28	989,99	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 02:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,41			30,00	0,05	3,34	100,78	30.446,39	989,93	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 02:30	" "	0,54			10,00	0,01	7,23			30,00	0,11	3,54	106,67	30.184,47	989,86	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.10.2026 03:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,71			30,00	0,05	3,58	109,20	28.455,05	989,74	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 03:30	" "	0,34			10,00	0,00	3,61			30,00	0,05	3,58	107,41	26.048,58	989,70	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 04:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,28			30,00	0,04	3,58	107,59	27.213,81	989,43	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 04:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,98			30,00	0,06	3,48	109,32	29.573,24	989,30	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 05:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,25			30,00	0,04	2,15	103,03	25.325,60	989,36	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 05:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,93			30,00	0,05	2,23	98,15	23.146,52	989,10	0,41	5,00	0,00	0,87	4,44
14.10.2026 06:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,38			30,00	0,04	2,55	99,21	21.335,10	989,14	0,41	5,00	0,00	0,87	4,44
14.10.2026 06:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,30			30,00	0,04	2,45	100,29	25.322,72	989,16	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 07:00	" "	4,36			10,00	0,07	4,44			30,00	0,07	1,85	95,24	30.501,32	989,11	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 07:30	" "	2,11		M	10,00	0,03	4,39		M	30,00	0,06	2,56	94,18	28.120,02	989,30	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 08:00	" "	2,79			10,00	0,05	7,82			30,00	0,13	3,05	102,87	33.091,18	989,44	0,45	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 08:30	" "	0,79			10,00	0,02	5,00			30,00	0,11	2,84	97,84	42.444,22	989,80	0,45	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 09:00	" "	0,62			10,00	0,01	9,63			30,00	0,15	3,08	95,40	31.842,23	990,04	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 09:30	" "	0,77			10,00	0,01	5,17			30,00	0,07	3,47	105,39	28.666,18	990,09	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 10:00	" "	0,53			10,00	0,01	5,23			30,00	0,08	3,08	100,92	29.279,64	990,24	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 10:30	" "	0,42			10,00	0,01	4,25			30,00	0,06	3,22	98,24	28.734,74	990,13	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 11:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,68			30,00	0,05	3,25	94,81	28.410,56	989,94	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 11:30	" "	0,30			10,00	0,00	4,39			30,00	0,07	3,36	92,19	32.506,65	990,04	0,40	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 12:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,42			30,00	0,04	3,01	96,21	24.653,07	990,00	0,40	5,00	0,00	0,87	4,44
14.10.2026 12:30	" "	0,35			10,00	0,00	3,41			30,00	0,04	2,53	101,50	21.974,54	989,76	0,40	5,00	0,00	0,87	4,44
14.10.2026 13:00	" "	0,35			10,00	0,00	3,24			30,00	0,03	2,56	101,53	21.571,88	989,57	0,40	5,00	0,00	0,87	4,44
14.10.2026 13:30	" "	5,49			10,00	0,07	4,69			30,00	0,06	2,04	100,55	26.935,00	989,20	0,40	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 14:00	" "	1,72			10,00	0,02	5,09			30,00	0,07	2,94	96,48	28.480,86	989,14	0,40	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 14:30	" "	1,08			10,00	0,02	3,64			30,00	0,06	3,43	109,50	31.339,22	989,00	0,40	5,00	0,01	0,87	4,44

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.10.2026 15:00	" "	1,03			10,00	0,02	5,82			30,00	0,10	3,08	112,54	35.375,67	989,05	0,40	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 15:30	" "	0,76			10,00	0,01	3,32			30,00	0,05	3,66	110,34	32.699,69	989,02	0,40	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 16:00	" "	1,03			10,00	0,02	5,08			30,00	0,08	3,66	114,89	31.484,81	989,08	0,45	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 16:30	" "	0,78			10,00	0,01	6,60			30,00	0,11	3,11	115,09	34.475,76	989,20	0,45	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 17:00	" "	0,64			10,00	0,01	3,52			30,00	0,05	3,56	111,39	26.804,36	989,33	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 17:30	" "	0,65			10,00	0,01	3,38			30,00	0,05	3,74	110,23	27.349,19	989,44	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 18:00	" "	0,74			10,00	0,01	3,58			30,00	0,05	3,74	111,13	29.759,86	989,72	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 18:30	" "	0,57			10,00	0,01	3,38			30,00	0,05	2,80	108,93	30.719,87	989,74	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 19:00	" "	0,50			10,00	0,01	3,07			30,00	0,04	2,91	102,38	25.926,57	989,88	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 19:30	" "	0,75			10,00	0,01	3,21			30,00	0,03	2,27	100,78	20.012,71	990,40	0,41	5,00	0,00	0,87	4,44
14.10.2026 20:00	" "	0,60			10,00	0,01	3,23			30,00	0,04	2,41	102,37	25.371,19	990,63	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 20:30	" "	1,42			10,00	0,02	3,42			30,00	0,05	1,79	94,36	32.048,87	990,53	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 21:00	" "	1,01			10,00	0,02	4,56			30,00	0,07	2,82	89,74	29.717,57	990,47	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 21:30	" "	1,02			10,00	0,02	5,26			30,00	0,09	3,27	99,28	32.873,77	990,54	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 22:00	" "	0,77			10,00	0,01	3,16			30,00	0,04	3,73	104,18	26.131,13	990,77	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 22:30	" "	0,92			10,00	0,01	5,67			30,00	0,09	3,47	108,89	30.418,10	990,88	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 23:00	" "	0,72			10,00	0,01	3,11			30,00	0,04	3,48	109,06	26.746,97	991,09	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
14.10.2026 23:30	" "	0,65			10,00	0,01	3,47			30,00	0,05	3,69	107,78	27.166,44	991,26	0,41	5,00	0,01	0,87	4,44
15.10.2026 00:00	" "	0,95			10,00	0,01	5,42			30,00	0,08	3,36	108,96	29.096,68	991,36	0,45	5,00	0,01	0,87	4,44
15.10.2026 00:30	" "	0,82			10,00	0,01	3,32			30,00	0,05	3,71	108,33	32.837,59	991,26	0,45	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 01:00	" "	0,73			10,00	0,01	3,30			30,00	0,05	3,83	108,15	28.261,70	991,15	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 01:30	" "	0,53			10,00	0,01	4,89			30,00	0,07	2,43	105,63	28.350,44	991,40	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 02:00	" "	0,68			10,00	0,01	3,48			30,00	0,05	2,82	106,96	29.471,09	991,49	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 02:30	" "	0,52			10,00	0,00	3,02			30,00	0,03	2,35	101,28	19.069,73	991,37	0,41	5,00	0,00	0,89	4,31

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.10.2026 03:00	" "	0,61			10,00	0,01	3,32			30,00	0,04	2,03	95,88	21.883,86	991,70	0,41	5,00	0,00	0,89	4,31
15.10.2026 03:30	" "	7,28			10,00	0,12	5,51			30,00	0,09	1,76	83,95	32.208,08	991,71	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 04:00	" "	1,48			10,00	0,02	4,11			30,00	0,06	3,29	92,68	30.270,74	991,43	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 04:30	" "	1,20			10,00	0,02	5,00			30,00	0,08	3,28	96,38	32.141,46	991,10	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 05:00	" "	0,77			10,00	0,01	3,60			30,00	0,05	3,66	101,52	28.622,58	990,87	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 05:30	" "	0,75			10,00	0,01	3,83			30,00	0,05	3,32	106,73	28.640,68	990,51	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 06:00	" "	2,05			10,00	0,03	7,19			30,00	0,11	3,34	106,12	29.682,40	990,20	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 06:30	" "	0,75			10,00	0,01	3,70			30,00	0,06	3,50	109,43	31.162,53	990,20	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 07:00	" "	0,77			10,00	0,01	3,63			30,00	0,05	3,61	109,81	30.153,80	990,22	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 07:30	" "	0,69		M	10,00	0,01	3,25		M	30,00	0,05	2,98	107,77	27.997,23	990,16	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 08:00	" "	0,51			10,00	0,01	3,22			30,00	0,04	2,23	101,96	23.535,73	990,08	0,45	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 08:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,38			30,00	0,05	2,02	94,02	30.402,58	990,12	0,45	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 09:00	" "	0,97			10,00	0,01	3,47			30,00	0,05	2,45	94,22	27.640,99	990,14	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 09:30	" "	0,88			10,00	0,01	5,07			30,00	0,08	2,41	84,21	31.784,50	990,30	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 10:00	" "	1,05			10,00	0,02	5,93			30,00	0,10	3,07	95,47	33.300,18	990,58	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 10:30	" "	1,07			10,00	0,02	3,85			30,00	0,06	4,03	102,27	30.875,84	990,67	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 11:00	" "	1,02			10,00	0,01	6,93			30,00	0,10	3,15	108,38	27.979,59	990,38	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 11:30	" "	1,02			10,00	0,01	5,95			30,00	0,09	3,77	111,09	29.316,58	989,93	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 12:00	" "	0,79			10,00	0,01	4,52			30,00	0,06	3,85	110,35	27.739,83	989,64	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 12:30	" "	0,71			10,00	0,01	4,81			30,00	0,07	3,67	111,29	29.501,22	989,48	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 13:00	" "	0,71			10,00	0,01	4,48			30,00	0,06	3,72	111,50	28.810,77	989,28	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 13:30	" "	0,63			10,00	0,01	4,08			30,00	0,06	3,21	110,74	28.648,42	988,94	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 14:00	" "	0,72			10,00	0,01	6,06			30,00	0,08	2,51	109,40	25.408,00	988,61	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 14:30	" "	0,48			10,00	0,01	4,48			30,00	0,05	2,33	102,28	23.046,27	988,30	0,41	5,00	0,00	0,89	4,31

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.10.2026 15:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,17			30,00	0,06	2,07	97,65	26.814,01	988,15	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 15:30	" "	0,27			10,00	0,00	4,29			30,00	0,06	2,51	86,15	28.428,36	988,01	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 16:00	" "	0,62			10,00	0,01	3,89			30,00	0,06	3,32	100,62	32.075,65	987,87	0,46	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 16:30	" "	0,60			10,00	0,01	3,79			30,00	0,07	3,60	103,87	37.889,59	987,44	0,45	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 17:00	" "	0,51			10,00	0,01	5,19			30,00	0,08	3,21	100,80	32.216,15	987,09	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 17:30	" "	0,66			10,00	0,01	3,85			30,00	0,05	3,72	106,19	28.296,52	987,12	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 18:00	" "	0,64			10,00	0,01	3,75			30,00	0,06	3,75	110,31	30.450,83	987,42	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 18:30	" "	0,59			10,00	0,01	4,10			30,00	0,06	3,85	110,43	29.944,61	987,59	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 19:00	" "	0,65			10,00	0,01	4,04			30,00	0,06	3,78	110,85	29.020,31	987,83	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 19:30	" "	0,60			10,00	0,01	4,51			30,00	0,07	3,07	110,27	29.347,73	988,26	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 20:00	" "	0,46			10,00	0,00	3,13			30,00	0,03	2,33	104,55	21.427,05	988,44	0,41	5,00	0,00	0,89	4,31
15.10.2026 20:30	" "	0,41			10,00	0,00	3,08			30,00	0,03	2,21	99,01	19.994,64	988,44	0,41	5,00	0,00	0,89	4,31
15.10.2026 21:00	" "	0,72			10,00	0,01	5,29			30,00	0,08	2,16	91,73	29.605,23	988,38	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 21:30	" "	0,82			10,00	0,01	3,27			30,00	0,06	3,46	99,49	33.882,71	988,32	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 22:00	" "	0,52			10,00	0,01	3,82			30,00	0,05	3,55	102,89	26.729,79	988,46	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 22:30	" "	0,61			10,00	0,01	3,56			30,00	0,05	3,69	108,73	30.661,78	988,48	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 23:00	" "	1,11			10,00	0,02	5,27			30,00	0,08	3,50	110,18	28.656,78	988,26	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
15.10.2026 23:30	" "	0,87			10,00	0,01	5,75			30,00	0,09	3,50	110,82	30.541,02	988,14	0,41	5,00	0,01	0,89	4,31
16.10.2026 00:00	" "	0,73			10,00	0,01	3,65			30,00	0,06	3,64	112,24	31.473,19	988,20	0,46	5,00	0,01	0,89	4,31
16.10.2026 00:30	" "	0,57			10,00	0,01	3,43			30,00	0,06	3,70	110,96	35.365,15	988,22	0,45	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 01:00	" "	0,53			10,00	0,01	3,34			30,00	0,05	3,71	111,50	31.212,21	988,12	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 01:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,28			30,00	0,04	2,55	108,64	26.939,51	987,97	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 02:00	" "	0,51			10,00	0,01	4,87			30,00	0,06	2,64	107,12	24.620,62	987,81	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 02:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,18			30,00	0,03	2,42	103,84	21.914,09	987,73	0,41	5,00	0,00	0,48	4,07

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.10.2026 03:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,15			30,00	0,03	2,01	94,94	20.498,30	987,31	0,41	5,00	0,00	0,48	4,07
16.10.2026 03:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,95			30,00	0,07	1,93	81,96	27.101,71	987,24	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 04:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,55			30,00	0,05	3,40	93,79	30.601,37	987,00	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 04:30	" "	0,45			10,00	0,01	4,80			30,00	0,07	3,37	99,71	28.167,46	986,61	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 05:00	" "	0,63			10,00	0,01	4,60			30,00	0,07	3,48	104,24	28.755,91	986,63	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 05:30	" "	0,56			10,00	0,01	3,37			30,00	0,05	3,57	108,68	28.117,02	986,48	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 06:00	" "	0,59			10,00	0,01	5,35			30,00	0,08	3,47	108,40	28.252,06	986,60	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 06:30	" "	0,69			10,00	0,01	4,84			30,00	0,08	3,65	111,11	31.063,64	986,54	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 07:00	" "	0,58			10,00	0,01	3,87			30,00	0,05	3,62	109,96	28.213,79	986,53	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 07:30	" "	0,43		M	10,00	0,01	3,34		M	30,00	0,05	3,81	110,13	29.845,78	986,59	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 08:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,24			30,00	0,05	2,97	108,32	27.859,75	986,64	0,46	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 08:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,20			30,00	0,05	2,49	104,92	32.031,38	986,85	0,45	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 09:00	" "	0,43			10,00	0,01	4,95			30,00	0,06	2,62	103,42	24.225,94	986,89	0,41	5,00	0,00	0,48	4,07
16.10.2026 09:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,21			30,00	0,03	2,14	96,82	21.101,18	987,02	0,41	5,00	0,00	0,48	4,07
16.10.2026 10:00	" "	0,25			10,00	0,00	4,57			30,00	0,07	1,98	87,37	30.815,45	986,85	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 10:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,76			30,00	0,06	3,70	99,88	31.524,48	986,80	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 11:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,77			30,00	0,06	3,23	108,96	32.127,16	987,25	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 11:30	" "	0,47			10,00	0,01	4,16			30,00	0,07	3,67	110,52	33.406,30	987,26	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 12:00	" "	0,78			10,00	0,01	6,08			30,00	0,10	3,32	111,20	32.140,18	987,12	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 12:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,27			30,00	0,05	3,00	106,09	29.700,25	986,87	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 13:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,25			30,00	0,04	3,63	105,76	26.283,96	986,43	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 13:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,35			30,00	0,05	3,64	108,77	27.964,14	985,73	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 14:00	" "	0,46			10,00	0,01	3,32			30,00	0,05	3,68	110,56	28.854,51	985,38	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 14:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,71			30,00	0,05	3,06	110,58	28.781,25	985,28	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.10.2026 15:00	" "	0,35			10,00	0,00	3,54			30,00	0,05	2,56	107,64	25.975,10	984,88	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 15:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	2,08	97,72	21.666,92	984,41	0,41	5,00	0,00	0,48	4,07
16.10.2026 16:00	" "	0,48			10,00	0,01	4,29			30,00	0,06	1,81	93,01	28.422,55	984,08	0,46	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 16:30	" "	0,57			10,00	0,01	3,98			30,00	0,07	2,46	86,62	34.768,95	984,07	0,45	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 17:00	" "	0,65			10,00	0,01	6,95			30,00	0,11	3,37	100,87	32.528,66	984,09	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 17:30	" "	0,60			10,00	0,01	3,80			30,00	0,06	3,38	108,17	30.768,86	983,99	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 18:00	" "	0,94			10,00	0,02	6,91			30,00	0,11	2,97	103,10	32.175,27	983,89	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 18:30	" "	0,54			10,00	0,01	4,50			30,00	0,06	3,68	101,82	27.348,75	983,87	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 19:00	" "	0,54			10,00	0,01	3,68			30,00	0,05	3,63	107,54	29.187,44	983,91	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 19:30	" "	0,53			10,00	0,01	3,98			30,00	0,06	3,58	109,48	29.641,79	983,80	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 20:00	" "	0,54			10,00	0,01	4,82			30,00	0,07	3,64	109,91	29.741,86	983,77	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 20:30	" "	0,50			10,00	0,01	3,36			30,00	0,05	3,19	109,05	27.765,70	984,00	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 21:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,31			30,00	0,04	2,64	105,03	26.208,16	983,85	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 21:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,16			30,00	0,03	1,97	96,67	20.405,00	983,84	0,41	5,00	0,00	0,48	4,07
16.10.2026 22:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	1,96	89,90	21.671,92	983,93	0,41	5,00	0,00	0,48	4,07
16.10.2026 22:30	" "	0,77			10,00	0,01	4,01			30,00	0,05	2,32	88,13	23.771,93	983,90	0,41	5,00	0,00	0,48	4,07
16.10.2026 23:00	" "	0,79			10,00	0,01	5,45			30,00	0,08	2,07	78,58	28.377,10	983,68	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
16.10.2026 23:30	" "	0,52			10,00	0,01	3,37			30,00	0,06	2,86	92,77	36.492,34	983,42	0,41	5,00	0,01	0,48	4,07
17.10.2026 00:00	" "	0,47			10,00	0,01	5,65			30,00	0,13	2,25	86,60	46.095,98	983,45	0,45	5,00	0,01	0,48	4,07
17.10.2026 00:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,62			30,00	0,09	2,83	81,57	40.985,34	983,37	0,45	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 01:00	" "	0,52			10,00	0,01	10,55			30,00	0,13	3,34	89,55	24.359,04	983,07	0,41	5,00	0,00	0,63	4,19
17.10.2026 01:30	" "	0,48			10,00	0,01	4,32			30,00	0,06	3,67	103,08	28.028,07	982,71	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 02:00	" "	0,51			10,00	0,01	3,52			30,00	0,05	3,65	107,99	29.799,80	982,34	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 02:30	" "	0,55			10,00	0,01	3,61			30,00	0,05	3,66	109,35	29.965,38	982,21	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.10.2026 03:00	" "	0,55			10,00	0,01	3,43			30,00	0,05	3,60	109,32	29.430,63	981,91	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 03:30	" "	0,39			10,00	0,00	3,20			30,00	0,04	2,44	106,34	24.343,32	981,67	0,42	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 04:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,49			30,00	0,05	2,88	105,15	26.301,28	981,40	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 04:30	" "	0,39			10,00	0,00	3,56			30,00	0,04	2,10	100,00	22.724,69	981,08	0,41	5,00	0,00	0,63	4,19
17.10.2026 05:00	" "	0,45			10,00	0,01	3,18			30,00	0,04	2,27	98,28	22.808,43	981,08	0,41	5,00	0,00	0,63	4,19
17.10.2026 05:30	" "	0,71			10,00	0,01	3,86			30,00	0,07	1,70	85,92	33.903,51	981,03	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 06:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,22			30,00	0,05	3,27	91,36	30.507,00	980,98	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 06:30	" "	0,81			10,00	0,01	4,98			30,00	0,08	3,11	98,74	31.929,24	980,81	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 07:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,63			30,00	0,05	3,40	100,21	26.913,73	980,64	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 07:30	" "	3,31		M	10,00	0,05	5,84		M	30,00	0,08	3,69	102,80	28.554,09	980,46	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 08:00	" "	0,85			10,00	0,01	7,42			30,00	0,11	3,26	105,88	28.439,43	980,35	0,45	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 08:30	" "	0,63			10,00	0,01	3,65			30,00	0,06	3,59	108,65	35.329,37	980,45	0,45	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 09:00	" "	0,58			10,00	0,01	3,92			30,00	0,06	3,73	109,59	28.852,37	980,51	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 09:30	" "	0,61			10,00	0,01	3,51			30,00	0,05	3,62	109,72	28.302,12	980,53	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 10:00	" "	0,46			10,00	0,01	3,30			30,00	0,05	2,90	108,59	28.008,38	980,48	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 10:30	" "	0,41			10,00	0,00	3,36			30,00	0,04	2,28	104,50	22.798,14	980,20	0,41	5,00	0,00	0,63	4,19
17.10.2026 11:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,70			30,00	0,05	2,25	98,50	28.022,30	980,01	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 11:30	" "	1,38			10,00	0,02	6,11			30,00	0,10	2,22	81,21	32.470,74	979,78	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 12:00	" "	0,51			10,00	0,01	4,07			30,00	0,06	3,30	93,40	28.066,05	979,39	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 12:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,53			30,00	0,05	3,59	104,97	30.232,75	979,09	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 13:00	" "	0,51			10,00	0,01	4,90			30,00	0,07	3,20	104,46	27.156,33	978,76	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 13:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,60			30,00	0,05	3,79	106,29	28.638,07	978,46	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 14:00	" "	0,53			10,00	0,01	3,41			30,00	0,05	3,72	109,74	29.010,13	978,25	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 14:30	" "	0,52			10,00	0,01	3,57			30,00	0,06	3,75	112,05	31.103,73	978,00	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.10.2026 15:00	" "	0,51			10,00	0,01	3,74			30,00	0,05	3,13	111,46	29.163,58	977,72	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 15:30	" "	0,40			10,00	0,00	3,32			30,00	0,04	2,45	104,74	23.790,14	977,60	0,40	5,00	0,00	0,63	4,19
17.10.2026 16:00	" "	0,35			10,00	0,00	3,06			30,00	0,03	2,29	99,76	18.526,01	977,34	0,45	5,00	0,00	0,63	4,19
17.10.2026 16:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,73			30,00	0,06	1,79	92,16	34.113,81	977,24	0,44	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 17:00	" "	1,39			10,00	0,02	5,31			30,00	0,08	3,26	93,19	30.202,45	977,25	0,40	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 17:30	" "	1,53			10,00	0,02	5,50			30,00	0,09	3,32	100,14	31.713,33	977,26	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 18:00	" "	0,61			10,00	0,01	5,71			30,00	0,08	3,52	103,79	27.801,08	977,36	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 18:30	" "	0,74			10,00	0,01	3,53			30,00	0,05	3,77	109,59	29.826,10	977,64	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 19:00	" "	0,57			10,00	0,01	3,29			30,00	0,05	3,82	109,78	29.191,56	977,73	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 19:30	" "	0,57			10,00	0,01	3,36			30,00	0,05	3,70	110,78	30.796,84	977,84	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 20:00	" "	0,57			10,00	0,01	4,24			30,00	0,06	3,63	111,05	29.642,12	978,16	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 20:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,17			30,00	0,04	2,60	105,80	24.869,15	978,42	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 21:00	" "	0,49			10,00	0,01	4,69			30,00	0,05	2,35	100,46	22.729,54	978,69	0,41	5,00	0,00	0,63	4,19
17.10.2026 21:30	" "	1,66			10,00	0,02	3,74			30,00	0,05	1,98	93,22	25.909,73	979,01	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 22:00	" "	0,95			10,00	0,01	5,12			30,00	0,07	2,91	87,49	28.172,70	979,01	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 22:30	" "	0,69			10,00	0,01	3,13			30,00	0,05	3,51	102,86	28.930,98	979,07	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 23:00	" "	1,05			10,00	0,02	4,63			30,00	0,08	3,11	108,84	33.405,87	979,28	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
17.10.2026 23:30	" "	1,02			10,00	0,02	5,05			30,00	0,08	3,58	106,36	32.100,94	979,48	0,41	5,00	0,01	0,63	4,19
18.10.2026 00:00	" "	0,79			10,00	0,01	5,29			30,00	0,08	3,31	108,96	29.483,51	979,74	0,45	5,00	0,01	0,63	4,19
18.10.2026 00:30	" "	0,72			10,00	0,01	3,40			30,00	0,06	3,75	109,29	33.544,70	979,84	0,45	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 01:00	" "	0,70			10,00	0,01	3,91			30,00	0,06	3,71	110,63	30.690,50	979,92	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 01:30	" "	0,59			10,00	0,01	3,26			30,00	0,04	2,70	107,46	25.774,24	979,99	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 02:00	" "	0,54			10,00	0,01	3,18			30,00	0,03	2,05	99,53	19.973,05	980,12	0,41	5,00	0,00	1,01	4,49
18.10.2026 02:30	" "	0,44			10,00	0,00	3,07			30,00	0,03	2,07	91,46	19.712,67	980,47	0,41	5,00	0,00	1,01	4,49

impol Aluminium Industry

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.10.2026 03:00	" "	0,37			10,00	0,00	3,49			30,00	0,05	2,00	89,55	26.978,59	980,79	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 03:30	" "	0,59			10,00	0,01	5,44			30,00	0,08	2,79	85,72	28.320,12	980,85	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 04:00	" "	0,62			10,00	0,01	3,40			30,00	0,06	3,19	103,88	35.207,21	980,78	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 04:30	" "	0,85			10,00	0,01	5,07			30,00	0,07	3,39	102,60	28.079,72	980,86	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 05:00	" "	0,86			10,00	0,01	5,97			30,00	0,09	3,44	109,01	31.644,85	981,04	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 05:30	" "	0,79			10,00	0,01	3,66			30,00	0,06	3,44	110,65	31.175,36	981,32	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 06:00	" "	0,76			10,00	0,01	3,69			30,00	0,06	3,55	110,62	31.498,24	981,62	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 06:30	" "	0,70			10,00	0,01	3,59			30,00	0,06	3,55	111,13	32.208,54	981,82	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 07:00	" "	0,53			10,00	0,01	3,21			30,00	0,04	2,59	107,25	26.755,41	982,04	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 07:30	" "	0,45		M	10,00	0,01	3,35		M	30,00	0,04	2,27	102,74	25.310,91	982,37	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 08:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,52			30,00	0,05	2,00	95,01	28.346,57	982,73	0,45	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 08:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,96			30,00	0,12	2,38	79,70	38.689,72	983,04	0,45	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 09:00	" "	0,81			10,00	0,01	5,40			30,00	0,08	3,04	96,25	29.899,49	983,38	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 09:30	" "	0,62			10,00	0,01	3,30			30,00	0,05	3,44	102,40	27.594,02	983,54	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 10:00	" "	0,59			10,00	0,01	5,85			30,00	0,08	3,27	105,61	27.658,88	983,75	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 10:30	" "	0,63			10,00	0,01	3,74			30,00	0,05	3,65	110,89	29.121,97	983,66	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 11:00	" "	0,58			10,00	0,01	3,62			30,00	0,05	3,77	110,33	28.967,04	983,66	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 11:30	" "	0,56			10,00	0,01	3,83			30,00	0,06	3,73	112,01	31.386,30	983,78	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 12:00	" "	0,49			10,00	0,01	4,00			30,00	0,05	2,97	111,30	27.417,98	983,86	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 12:30	" "	0,37			10,00	0,00	3,25			30,00	0,04	2,72	106,26	22.954,84	983,82	0,41	5,00	0,00	1,01	4,49
18.10.2026 13:00	" "	1,15			10,00	0,01	4,98			30,00	0,06	2,58	104,39	22.596,29	983,63	0,41	5,00	0,00	1,01	4,49
18.10.2026 13:30	" "	9,15			10,00	0,11	3,32			30,00	0,04	2,38	100,15	24.904,52	983,41	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 14:00	" "	5,00			10,00	0,06	3,17			30,00	0,04	2,11	91,18	24.539,62	983,19	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 14:30	" "	2,14			10,00	0,04	3,29			30,00	0,06	1,81	89,21	35.770,74	983,01	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.10.2026 15:00	" "	1,53			10,00	0,03	8,01			30,00	0,16	2,43	84,62	40.856,17	982,95	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 15:30	" "	0,69			10,00	0,01	3,14			30,00	0,05	3,32	92,90	28.875,07	982,76	0,40	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 16:00	" "	2,25			10,00	0,03	8,86			30,00	0,12	3,19	101,47	27.586,01	982,55	0,45	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 16:30	" "	1,60			10,00	0,03	5,52			30,00	0,10	3,44	108,81	35.669,78	982,40	0,44	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 17:00	" "	0,89			10,00	0,01	3,60			30,00	0,05	3,67	110,20	28.883,75	982,44	0,40	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 17:30	" "	0,74			10,00	0,01	3,91			30,00	0,06	3,80	111,03	29.718,48	982,56	0,40	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 18:00	" "	0,65			10,00	0,01	3,01			30,00	0,04	3,81	109,42	27.717,79	982,90	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 18:30	" "	0,63			10,00	0,01	3,39			30,00	0,05	3,88	111,43	31.866,85	983,25	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 19:00	" "	0,68			10,00	0,01	4,84			30,00	0,07	3,42	109,77	28.646,12	983,64	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 19:30	" "	0,32			10,00	0,00	3,39			30,00	0,05	2,37	101,94	28.499,88	983,95	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 20:00	" "	0,35			10,00	0,01	5,87			30,00	0,09	2,78	89,01	29.808,82	984,18	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 20:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,33			30,00	0,05	3,40	103,87	31.612,42	984,35	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 21:00	" "	0,81			10,00	0,01	6,76			30,00	0,09	2,70	101,68	27.982,13	984,56	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 21:30	" "	0,89			10,00	0,01	3,91			30,00	0,06	3,80	104,09	28.147,44	984,64	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 22:00	" "	0,57			10,00	0,01	3,54			30,00	0,06	3,58	109,97	31.127,62	984,86	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 22:30	" "	0,59			10,00	0,01	3,57			30,00	0,06	3,52	111,75	31.282,20	985,27	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 23:00	" "	0,77			10,00	0,01	9,76			30,00	0,15	3,36	112,16	29.974,71	985,55	0,41	5,00	0,01	1,01	4,49
18.10.2026 23:30	" "	0,56			10,00	0,01	9,88			30,00	0,10	3,20	102,82	20.474,98	985,67	0,41	5,00	0,00	1,01	4,49
19.10.2026 00:00	" "	0,53			10,00	0,01	5,09			30,00	0,06	3,19	103,53	25.147,62	985,61	0,46	5,00	0,01	1,01	4,49
19.10.2026 00:30	" "	0,45			10,00	0,01	5,06			30,00	0,08	3,07	104,60	32.959,22	985,69	0,45	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 01:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,68			30,00	0,05	2,38	104,70	24.830,54	985,97	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 01:30	" "	0,33			10,00	0,00	3,44			30,00	0,04	2,36	101,31	20.831,44	986,01	0,41	5,00	0,00	0,46	4,36
19.10.2026 02:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,18			30,00	0,03	2,16	97,02	20.007,76	985,97	0,41	5,00	0,00	0,46	4,36
19.10.2026 02:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,18			30,00	0,03	2,32	96,10	21.330,29	986,14	0,41	5,00	0,00	0,46	4,36

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.10.2026 03:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,92			30,00	0,09	1,64	84,75	34.826,21	986,30	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 03:30	" "	0,50			10,00	0,01	7,12			30,00	0,11	3,15	88,77	30.657,12	986,32	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 04:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,86			30,00	0,07	3,23	100,40	36.802,69	986,23	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 04:30	" "	0,50			10,00	0,01	5,23			30,00	0,07	3,46	100,67	27.566,31	986,13	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 05:00	" "	0,51			10,00	0,01	5,74			30,00	0,09	3,61	108,00	30.753,90	986,08	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 05:30	" "	0,51			10,00	0,01	5,95			30,00	0,08	3,12	108,69	27.396,96	986,20	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 06:00	" "	0,52			10,00	0,01	4,12			30,00	0,06	3,54	110,31	30.730,79	986,20	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 06:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,88			30,00	0,06	3,57	110,73	30.435,33	986,30	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 07:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,46			30,00	0,05	3,55	109,46	27.568,95	986,43	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 07:30	" "	0,37		M	10,00	0,00	3,42		M	30,00	0,04	2,89	104,94	24.190,69	986,51	0,41	5,00	0,00	0,46	4,36
19.10.2026 08:00	" "	0,55			10,00	0,01	5,06			30,00	0,07	2,30	100,95	26.035,20	986,81	0,46	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 08:30	" "	0,35			10,00	0,00	3,40			30,00	0,05	2,38	98,65	28.317,49	987,09	0,45	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 09:00	" "	0,36			10,00	0,00	3,30			30,00	0,03	2,11	94,33	19.372,28	987,51	0,41	5,00	0,00	0,46	4,36
19.10.2026 09:30	" "	0,49			10,00	0,01	6,59			30,00	0,09	1,97	83,76	27.854,10	987,65	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 10:00	" "	0,32			10,00	0,00	4,04			30,00	0,06	3,72	89,92	27.774,78	987,93	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 10:30	" "	1,48			10,00	0,03	5,73			30,00	0,11	3,02	103,43	36.662,37	987,91	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 11:00	" "	0,49			10,00	0,01	3,35			30,00	0,05	3,46	102,39	29.095,09	987,53	0,43	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 11:30	" "	0,67			10,00	0,01	5,74			30,00	0,09	3,23	110,38	31.326,44	987,04	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 12:00	" "	0,55			10,00	0,01	3,66			30,00	0,05	3,32	108,97	28.104,53	986,92	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 12:30	" "	0,60			10,00	0,01	3,74			30,00	0,06	3,50	111,71	30.582,47	986,53	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 13:00	" "	0,54			10,00	0,01	3,77			30,00	0,06	3,45	112,97	30.774,90	986,23	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 13:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,43			30,00	0,04	1,98	107,19	23.319,71	985,67	0,41	5,00	0,00	0,46	4,36
19.10.2026 14:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,70			30,00	0,05	2,99	109,04	27.421,24	985,42	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 14:30	" "	0,30			10,00	0,00	3,37			30,00	0,03	2,23	105,02	20.545,75	985,32	0,41	5,00	0,00	0,46	4,36

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.10.2026 15:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,37			30,00	0,04	2,36	100,69	22.624,16	985,30	0,41	5,00	0,00	0,46	4,36
19.10.2026 15:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,37			30,00	0,05	1,88	93,53	31.378,45	985,13	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 16:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,89			30,00	0,06	2,57	81,41	30.338,39	985,04	0,46	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 16:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,65			30,00	0,08	3,12	96,29	35.537,26	984,91	0,45	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 17:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,61			30,00	0,07	3,37	104,00	30.257,44	984,93	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 17:30	" "	0,50			10,00	0,01	5,96			30,00	0,09	3,61	107,51	30.391,27	985,10	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 18:00	" "	1,62			10,00	0,03	5,70			30,00	0,09	3,47	111,35	31.278,84	985,18	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 18:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,36			30,00	0,05	3,57	108,94	26.859,39	985,39	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 19:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,52			30,00	0,05	3,66	109,57	29.872,00	985,50	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 19:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,55			30,00	0,05	3,50	109,08	27.669,62	985,45	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 20:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,16			30,00	0,04	2,61	106,13	25.738,20	985,55	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 20:30	" "	0,36			10,00	0,00	4,75			30,00	0,05	2,22	101,64	21.622,32	985,62	0,41	5,00	0,00	0,46	4,36
19.10.2026 21:00	" "	0,25			10,00	0,00	5,56			30,00	0,10	1,76	89,40	36.186,99	985,67	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 21:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,87			30,00	0,05	3,52	86,48	24.355,81	985,70	0,41	5,00	0,00	0,46	4,36
19.10.2026 22:00	" "	0,98			10,00	0,01	5,85			30,00	0,09	3,27	101,80	29.301,10	985,58	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 22:30	" "	0,43			10,00	0,01	6,02			30,00	0,10	2,87	103,67	31.945,20	985,58	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 23:00	" "	0,61			10,00	0,01	4,02			30,00	0,07	3,57	108,16	32.705,32	985,51	0,41	5,00	0,01	0,46	4,36
19.10.2026 23:30	" "	0,53			10,00	0,01	3,97			30,00	0,06	3,41	112,15	32.484,48	985,42	0,43	5,00	0,01	0,46	4,36
20.10.2026 00:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,98			30,00	0,07	3,44	112,35	33.153,79	985,18	0,46	5,00	0,01	0,46	4,36
20.10.2026 00:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,45			30,00	0,06	2,64	109,45	33.299,35	985,03	0,45	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 01:00	" "	0,38			10,00	0,00	3,55			30,00	0,04	2,17	104,98	25.047,36	984,94	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 01:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,09			30,00	0,03	1,87	95,71	19.275,10	984,78	0,41	5,00	0,00	0,50	4,00
20.10.2026 02:00	" "	0,27			10,00	0,00	4,24			30,00	0,05	1,84	85,63	25.336,35	984,65	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 02:30	" "	1,07			10,00	0,01	7,08			30,00	0,10	3,07	93,63	27.990,34	984,39	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.10.2026 03:00	" "	1,10			10,00	0,02	6,17			30,00	0,10	2,87	101,09	30.806,38	984,20	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 03:30	" "	1,10			10,00	0,02	4,09			30,00	0,07	3,53	107,89	31.944,27	983,91	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 04:00	" "	0,50			10,00	0,01	3,39			30,00	0,05	3,42	109,51	28.733,83	983,34	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 04:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,50			30,00	0,05	3,60	109,50	29.839,03	983,07	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 05:00	" "	0,49			10,00	0,01	3,96			30,00	0,06	3,32	111,37	32.391,22	982,54	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 05:30	" "	0,48			10,00	0,01	3,78			30,00	0,06	3,00	111,28	30.449,68	982,15	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 06:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,23			30,00	0,03	1,92	99,75	21.334,33	981,93	0,41	5,00	0,00	0,50	4,00
20.10.2026 06:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,24			30,00	0,04	1,86	90,67	21.646,61	981,87	0,41	5,00	0,00	0,50	4,00
20.10.2026 07:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,21			30,00	0,03	1,86	84,79	21.251,18	981,98	0,41	5,00	0,00	0,50	4,00
20.10.2026 07:30	" "	0,17		M	10,00	0,00	3,59		M	30,00	0,06	1,73	76,23	31.856,91	981,97	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 08:00	" "	0,33		M	10,00	0,01	4,00		M	30,00	0,07	2,50	90,96	35.033,32	981,95	0,46	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 08:30	" "	0,20		M	10,00	0,00	1,86		M	30,00	0,02	0,00	48,84	22.646,80	486,52	0,24	5,00	0,00	0,50	4,00
20.10.2026 09:00	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00
20.10.2026 09:30	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00
20.10.2026 10:00	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00
20.10.2026 10:30	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00
20.10.2026 11:00	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00
20.10.2026 11:30	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00
20.10.2026 12:00	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00
20.10.2026 12:30	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00
20.10.2026 13:00	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00
20.10.2026 13:30	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00
20.10.2026 14:00	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00
20.10.2026 14:30	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.10.2026 15:00	" "	0,00		M	10,00		0,00		M	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,50	4,00
20.10.2026 15:30	" "	0,20		M	10,00	0,00	4,01		M	30,00	0,04	0,00	67,53	20.618,17	570,64	0,23	5,00	0,00	0,50	4,00
20.10.2026 16:00	" "	0,29		M	10,00	0,00	5,14		M	30,00	0,07	0,00	93,40	25.371,55	796,36	0,38	5,00	0,00	0,50	4,00
20.10.2026 16:30	" "	0,35		M	10,00	0,01	0,70		M	30,00	0,01	0,00	108,43	35.203,77	967,93	0,43	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 17:00	" "	0,21		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	66,10	19.696,57	598,23	0,25	5,00	0,00	0,50	4,00
20.10.2026 17:30	" "	0,16		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	49,73	11.160,44	446,75	0,18	5,00	0,00	0,50	4,00
20.10.2026 18:00	" "	6,92		M	10,00	0,09	0,00		M	30,00	0,00	0,21	82,68	27.126,58	791,63	0,33	5,00	0,00	0,50	4,00
20.10.2026 18:30	" "	3,20		M	10,00	0,05	0,00		M	30,00	0,00	0,27	95,41	33.199,23	977,56	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 19:00	" "	8,72		M	10,00	0,16	0,00		M	30,00	0,00	1,14	108,14	35.763,77	977,58	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 19:30	" "	7,36		M	10,00	0,13	0,00		M	30,00	0,00	1,06	110,02	36.418,03	977,59	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 20:00	" "	7,05		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	1,27	114,86	34.053,56	977,81	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 20:30	" "	10,93		M	10,00	0,18	0,00		M	30,00	0,00	1,50	117,52	33.768,11	977,86	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 21:00	" "	12,10		M	10,00	0,19	0,00		M	30,00	0,00	1,69	118,81	32.229,61	977,76	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 21:30	" "	12,55		M	10,00	0,21	0,00		M	30,00	0,00	1,85	119,78	32.976,08	977,73	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 22:00	" "	12,73		M	10,00	0,17	0,00		M	30,00	0,00	1,98	114,06	26.942,50	977,93	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
20.10.2026 22:30	" "	12,81		M	10,00	0,14	0,00		M	30,00	0,00	2,11	102,87	22.185,57	977,99	0,41	5,00	0,00	0,50	4,00
20.10.2026 23:00	" "	12,92		M	10,00	0,14	0,00		M	30,00	0,00	2,23	95,83	21.941,81	978,04	0,41	5,00	0,00	0,50	4,00
20.10.2026 23:30	" "	13,07		M	10,00	0,16	0,00		M	30,00	0,00	2,34	92,49	24.622,75	977,97	0,41	5,00	0,01	0,50	4,00
21.10.2026 00:00	" "	13,12		M	10,00	0,20	0,00		M	30,00	0,00	2,44	89,08	30.343,42	978,00	0,46	5,00	0,01	0,50	4,00
21.10.2026 00:30	" "	13,22		M	10,00	0,27	0,00		M	30,00	0,00	2,51	104,80	40.420,75	977,90	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 01:00	" "	13,29		M	10,00	0,21	0,00		M	30,00	0,00	2,57	107,97	30.906,39	977,61	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 01:30	" "	13,26		M	10,00	0,21	0,00		M	30,00	0,00	2,62	109,29	31.665,09	977,48	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 02:00	" "	13,35		M	10,00	0,22	0,00		M	30,00	0,00	2,68	113,51	33.513,43	977,51	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 02:30	" "	13,35		M	10,00	0,23	0,00		M	30,00	0,00	2,74	113,16	33.813,34	977,20	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.10.2026 03:00	" "	13,41		M	10,00	0,23	0,00		M	30,00	0,00	2,78	113,92	34.381,13	976,99	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 03:30	" "	13,40		M	10,00	0,17	0,00		M	30,00	0,00	2,82	107,48	24.725,65	976,75	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 04:00	" "	13,51		M	10,00	0,15	0,00		M	30,00	0,00	2,85	99,85	22.170,91	976,61	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2026 04:30	" "	13,50		M	10,00	0,14	0,00		M	30,00	0,00	2,88	93,86	21.412,70	976,60	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2026 05:00	" "	13,49		M	10,00	0,22	0,00		M	30,00	0,00	2,90	88,14	32.253,30	976,57	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 05:30	" "	13,51		M	10,00	0,24	0,00		M	30,00	0,00	2,91	101,59	34.882,90	976,37	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 06:00	" "	13,57		M	10,00	0,22	0,00		M	30,00	0,00	2,92	108,52	31.743,00	976,25	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 06:30	" "	13,60		M	10,00	0,23	0,00		M	30,00	0,00	2,93	113,37	33.727,16	975,91	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 07:00	" "	13,57		M	10,00	0,21	0,00		M	30,00	0,00	2,93	111,54	31.295,43	975,71	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 07:30	" "	8,07		M	10,00	0,13	0,00		M	30,00	0,00	1,70	111,97	33.079,89	975,90	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 08:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	112,47	32.513,92	976,00	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 08:30	" "	0,05		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	111,62	38.979,76	975,86	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 09:00	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	113,60	36.510,55	975,77	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 09:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	110,07	32.616,82	975,60	0,40	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 10:00	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,01	106,61	30.453,07	975,47	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 10:30	" "	0,18		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	3,44	97,15	24.495,58	975,07	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 11:00	" "	4,78		M	10,00	0,08	0,00		M	30,00	0,00	11,14	87,55	34.929,21	974,98	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 11:30	" "	0,08		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,87	102,29	36.964,32	974,67	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 12:00	" "	1,72		M	10,00	0,03	0,00		M	30,00	0,00	6,95	110,04	32.377,99	974,47	0,40	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 12:30	" "	3,67		M	10,00	0,06	0,00		M	30,00	0,00	6,36	113,99	34.563,79	974,32	0,40	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 13:00	" "	4,48		M	10,00	0,08	0,00		M	30,00	0,00	4,32	113,84	34.129,14	974,00	0,40	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 13:30	" "	10,32		M	10,00	0,16	0,00		M	30,00	0,00	3,73	107,01	31.193,09	910,66	0,38	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 14:00	" "	10,16		M	10,00	0,16	0,00		M	30,00	0,00	2,94	110,89	31.802,86	939,49	0,39	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 14:30	" "	2,11		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	2,77	64,42	18.244,60	542,51	0,22	5,00	0,00	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.10.2026 15:00	" "	3,96		M	10,00	0,04	0,00		M	30,00	0,00	3,78	94,62	21.741,13	831,98	0,34	5,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2026 15:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,15	16,77	3.777,16	154,51	0,06	5,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2026 16:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,13	6,32	1.204,61	61,57	0,06	5,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2026 16:30	" "	31,59		M	10,00	0,61	0,00		M	30,00	0,00	0,52	95,02	38.881,88	972,49	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 17:00	" "	23,39		M	10,00	0,37	0,00		M	30,00	0,00	5,51	96,06	31.777,58	972,26	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 17:30	" "	56,06		M	10,00	0,88	0,00		M	30,00	0,00	13,88	106,94	31.379,82	972,14	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 18:00	" "	60,17		M	10,00	0,89	0,00		M	30,00	0,00	10,30	110,60	29.676,59	972,03	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 18:30	" "	51,15		M	10,00	0,75	0,00		M	30,00	0,00	2,71	117,99	29.425,97	972,12	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 19:00	" "	0,32		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	1,10	123,16	31.848,03	971,95	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 19:30	" "	1,26		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	6,19	121,32	29.140,55	971,73	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 20:00	" "	0,78		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	5,33	123,23	31.055,82	971,60	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 20:30	" "	0,94		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	3,86	112,97	26.363,46	971,44	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 21:00	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	112,73	29.362,61	971,78	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 21:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	102,23	29.805,31	971,85	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 22:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	92,25	32.888,41	971,92	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 22:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	108,74	37.980,83	971,72	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 23:00	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	113,46	33.544,54	971,63	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
21.10.2026 23:30	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	116,52	32.474,52	971,66	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 00:00	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	114,31	34.405,41	971,51	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 00:30	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	114,39	40.173,83	971,80	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 01:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	114,11	31.657,47	972,07	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 01:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	112,52	31.971,42	972,35	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 02:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	111,59	27.485,53	972,63	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 02:30	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	108,71	28.461,11	972,80	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.10.2026 03:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	101,54	22.859,46	972,89	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
22.10.2026 03:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	87,66	33.649,61	973,16	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 04:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	99,49	32.976,56	973,33	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 04:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	104,80	33.600,53	973,90	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 05:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	111,60	35.336,57	974,68	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 05:30	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	114,69	32.527,74	975,19	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 06:00	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	116,41	33.971,09	975,51	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 06:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	119,05	32.466,63	975,78	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 07:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	122,04	34.467,11	976,23	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 07:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,38	118,78	30.094,93	976,44	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 08:00	" "	0,13		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,02	111,76	29.397,32	976,97	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 08:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,23	100,92	32.389,88	977,71	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 09:00	" "	0,47		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	1,39	87,79	29.063,24	978,33	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 09:30	" "	0,80		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	1,01	81,73	33.203,42	930,17	0,39	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 10:00	" "	0,14		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,04	100,00	38.506,19	925,48	0,39	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 10:30	" "	1,45		M	10,00	0,03	0,00		M	30,00	0,00	4,36	110,49	37.477,07	979,16	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 11:00	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	2,95	119,01	37.183,45	979,17	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 11:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	118,05	39.614,69	979,26	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 12:00	" "	0,30		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	0,00	117,16	35.308,74	979,25	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 12:30	" "	1,00		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	2,32	124,38	33.983,69	979,55	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 13:00	" "	4,17		M	10,00	0,07	0,00		M	30,00	0,00	2,47	127,25	35.575,97	979,66	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 13:30	" "	5,77		M	10,00	0,10	0,00		M	30,00	0,00	1,67	125,10	36.153,12	979,85	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 14:00	" "	4,34		M	10,00	0,07	0,00		M	30,00	0,00	1,18	124,42	33.112,05	980,04	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 14:30	" "	6,05		M	10,00	0,09	0,00		M	30,00	0,00	4,44	115,02	29.207,54	980,27	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.10.2026 15:00	" "	5,51		M	10,00	0,08	0,00		M	30,00	0,00	10,13	112,73	28.165,66	980,42	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 15:30	" "	6,44		M	10,00	0,07	0,00		M	30,00	0,00	17,52	112,31	22.018,07	980,55	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
22.10.2026 16:00	" "	0,19		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	2,04	101,03	25.904,37	980,71	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 16:30	" "	2,92		M	10,00	0,05	0,00		M	30,00	0,00	1,05	84,78	35.082,20	980,86	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 17:00	" "	5,63		M	10,00	0,10	0,00		M	30,00	0,00	1,26	99,16	37.061,84	981,25	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 17:30	" "	6,40		M	10,00	0,11	0,00		M	30,00	0,00	1,47	106,32	35.236,59	981,67	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 18:00	" "	6,59		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	1,64	114,76	35.322,84	982,08	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 18:30	" "	6,67		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	1,79	116,61	36.444,48	982,58	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 19:00	" "	6,76		M	10,00	0,11	0,00		M	30,00	0,00	1,91	114,02	33.061,22	982,98	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 19:30	" "	6,85		M	10,00	0,11	0,00		M	30,00	0,00	2,01	118,19	31.161,78	983,23	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 20:00	" "	6,87		M	10,00	0,11	0,00		M	30,00	0,00	2,10	121,69	32.736,19	983,24	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 20:30	" "	6,94		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	2,17	119,91	34.856,91	983,52	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 21:00	" "	6,94		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	2,24	120,07	33.359,68	983,80	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 21:30	" "	6,97		M	10,00	0,09	0,00		M	30,00	0,00	2,29	114,62	27.132,41	983,97	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 22:00	" "	6,89		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	2,34	115,67	33.642,74	984,11	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 22:30	" "	6,97		M	10,00	0,09	0,00		M	30,00	0,00	2,38	111,80	25.174,81	984,65	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 23:00	" "	6,97		M	10,00	0,09	0,00		M	30,00	0,00	2,42	103,80	24.818,62	985,03	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
22.10.2026 23:30	" "	6,91		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	2,45	100,10	33.340,90	985,12	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 00:00	" "	6,95		M	10,00	0,10	0,00		M	30,00	0,00	2,48	82,08	28.064,69	985,34	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 00:30	" "	6,92		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	2,50	90,62	34.942,08	985,39	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 01:00	" "	6,91		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	2,52	102,48	34.171,59	985,33	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 01:30	" "	6,92		M	10,00	0,11	0,00		M	30,00	0,00	2,53	108,75	32.483,26	985,28	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 02:00	" "	6,89		M	10,00	0,10	0,00		M	30,00	0,00	2,53	110,33	29.599,51	985,33	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 02:30	" "	6,87		M	10,00	0,10	0,00		M	30,00	0,00	2,53	106,62	28.065,16	985,16	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.10.2026 03:00	" "	6,87		M	10,00	0,11	0,00		M	30,00	0,00	2,53	109,45	33.081,12	985,03	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 03:30	" "	6,88		M	10,00	0,11	0,00		M	30,00	0,00	2,52	111,62	32.468,74	984,86	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 04:00	" "	6,81		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	2,51	110,89	33.829,78	984,81	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 04:30	" "	6,79		M	10,00	0,11	0,00		M	30,00	0,00	2,50	114,40	33.447,70	984,63	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 05:00	" "	6,82		M	10,00	0,11	0,00		M	30,00	0,00	2,48	118,37	32.323,43	984,55	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 05:30	" "	6,79		M	10,00	0,10	0,00		M	30,00	0,00	2,47	113,39	29.517,96	984,24	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 06:00	" "	6,77		M	10,00	0,08	0,00		M	30,00	0,00	2,46	105,87	23.122,24	984,17	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2026 06:30	" "	6,78		M	10,00	0,08	0,00		M	30,00	0,00	2,45	98,33	24.344,38	984,57	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2026 07:00	" "	6,74		M	10,00	0,10	0,00		M	30,00	0,00	2,45	90,85	30.184,69	984,52	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 07:30	" "	3,05		M	10,00	0,05	0,00		M	30,00	0,00	1,10	95,55	33.676,50	984,36	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 08:00	" "	26,93		M	10,00	0,42	0,00		M	30,00	0,00	18,87	107,85	31.478,89	984,33	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 08:30	" "	11,58		M	10,00	0,19	0,00		M	30,00	0,00	9,53	104,33	32.174,56	984,35	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 09:00	" "	8,67		M	10,00	0,13	0,00		M	30,00	0,00	7,15	108,72	29.475,69	984,21	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 09:30	" "	5,96		M	10,00	0,07	0,00		M	30,00	0,00	15,68	108,54	23.940,56	984,15	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2026 10:00	" "	1,14		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	8,02	111,29	30.693,46	984,02	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 10:30	" "	0,07		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	7,09	113,19	31.083,74	983,93	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 11:00	" "	0,13		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,07	114,02	35.655,79	983,65	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 11:30	" "	0,07		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,73	116,54	36.247,20	983,14	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 12:00	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,29	116,71	32.945,87	982,99	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 12:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,63	114,57	30.748,20	982,94	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 13:00	" "	0,06		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,99	110,27	27.905,37	982,36	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 13:30	" "	1,51		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	3,15	102,55	22.335,83	982,01	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2026 14:00	" "	2,63		M	10,00	0,03	0,00		M	30,00	0,00	3,63	97,85	22.824,68	981,70	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2026 14:30	" "	9,63		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	2,52	93,56	24.304,20	981,28	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026

MAV HClr: 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.10.2026 15:00	" "	10,10		M	10,00	0,16	0,00		M	30,00	0,00	2,42	82,91	31.005,44	980,78	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 15:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	92,91	29.010,65	918,20	0,38	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 16:00	" "	0,43		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	0,00	95,44	29.943,38	913,00	0,42	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 16:30	" "	0,04		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,05	70,01	26.373,95	650,63	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2026 17:00	" "	0,20		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,12	106,35	31.077,71	925,73	0,39	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 17:30	" "	3,84		M	10,00	0,05	0,00		M	30,00	0,00	0,95	110,21	28.581,66	979,40	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 18:00	" "	8,34		M	10,00	0,14	0,00		M	30,00	0,00	1,06	110,34	32.726,25	979,24	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 18:30	" "	1,53		M	10,00	0,03	0,00		M	30,00	0,00	0,61	115,19	37.519,05	979,25	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 19:00	" "	1,66		M	10,00	0,03	0,00		M	30,00	0,00	0,90	115,10	35.509,75	979,11	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 19:30	" "	1,84		M	10,00	0,03	0,00		M	30,00	0,00	0,92	118,55	36.075,46	979,14	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 20:00	" "	1,81		M	10,00	0,03	0,00		M	30,00	0,00	0,93	119,78	35.465,83	978,81	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 20:30	" "	1,62		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,93	113,39	30.605,79	978,85	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 21:00	" "	1,59		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,93	107,19	25.842,66	978,86	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 21:30	" "	1,58		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,93	96,22	24.843,20	978,83	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 22:00	" "	1,47		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,92	84,22	28.191,02	978,91	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 22:30	" "	1,43		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,91	99,41	33.236,93	978,75	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 23:00	" "	1,35		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,91	107,11	33.800,63	978,49	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
23.10.2026 23:30	" "	1,33		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,91	109,96	32.903,36	978,29	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 00:00	" "	1,28		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,91	112,67	32.700,58	977,90	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 00:30	" "	1,26		M	10,00	0,03	0,00		M	30,00	0,00	0,92	112,93	40.603,81	977,61	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 01:00	" "	1,21		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,93	113,58	35.362,52	977,77	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 01:30	" "	1,22		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,94	114,92	37.084,63	977,68	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 02:00	" "	1,20		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,94	117,11	34.363,36	977,57	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 02:30	" "	1,19		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,94	117,60	30.647,99	977,28	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.10.2026 03:00	" "	1,14		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,95	109,93	29.933,13	977,16	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 03:30	" "	1,14		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	0,97	111,82	29.721,70	977,00	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 04:00	" "	1,13		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	0,99	103,69	24.888,81	976,84	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 04:30	" "	1,20		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	1,01	94,00	21.572,41	977,01	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
24.10.2026 05:00	" "	1,14		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	1,03	82,24	35.194,39	977,43	0,42	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 05:30	" "	1,15		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	1,04	81,81	34.157,78	978,08	0,42	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 06:00	" "	1,13		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	1,04	98,96	31.607,41	978,39	0,42	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 06:30	" "	1,08		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	1,05	106,13	31.651,27	978,78	0,42	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 07:00	" "	1,11		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	1,05	108,86	30.262,44	979,40	0,42	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 07:30	" "	0,69		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	0,60	110,32	33.956,21	979,90	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 08:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	111,54	34.614,08	980,32	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 08:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	113,13	41.053,24	980,54	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 09:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	116,05	35.653,52	980,65	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 09:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	121,06	36.233,28	980,44	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 10:00	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	113,96	31.391,39	980,39	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 10:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	110,69	26.921,84	980,41	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 11:00	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	104,60	24.821,19	980,50	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 11:30	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,52	100,66	21.765,30	980,41	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
24.10.2026 12:00	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,90	92,47	30.879,90	980,37	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 12:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,93	102,04	36.554,34	980,70	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 13:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,95	105,31	30.259,17	980,29	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 13:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,96	108,17	28.309,62	980,08	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 14:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,98	111,32	31.352,90	980,29	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 14:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,00	113,45	34.244,45	979,96	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.10.2026 15:00	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,03	115,65	36.332,45	979,57	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 15:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,06	116,83	35.805,15	979,59	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 16:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,08	117,67	36.049,02	979,70	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 16:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,11	110,58	34.201,40	979,88	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 17:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,13	110,06	28.364,92	979,98	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 17:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,14	104,16	24.559,84	980,16	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 18:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,13	101,44	23.238,01	980,10	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
24.10.2026 18:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,11	84,90	37.876,22	980,47	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 19:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,11	94,08	32.698,92	980,76	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 19:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,12	108,81	35.561,58	980,90	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 20:00	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,13	113,61	36.665,55	981,00	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 20:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,14	115,90	34.483,65	981,12	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 21:00	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,14	117,17	33.808,16	981,31	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 21:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,15	119,84	33.783,14	981,52	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 22:00	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,14	124,41	34.219,66	981,87	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 22:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,13	124,06	31.194,43	981,71	0,42	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 23:00	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,12	110,66	26.032,13	981,65	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
24.10.2026 23:30	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,11	109,23	32.590,54	981,77	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 00:00	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,09	104,49	24.949,67	981,79	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 00:30	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,08	93,16	26.431,91	981,90	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 01:00	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,07	86,18	26.570,56	982,09	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 01:30	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,07	78,85	29.036,89	981,84	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 02:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,06	104,08	39.637,76	981,45	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 02:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,04	114,23	37.592,14	980,67	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.10.2026 03:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,04	118,19	35.500,61	980,40	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 03:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,02	121,24	35.758,37	979,74	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 04:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	1,01	123,66	36.749,04	979,57	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 04:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,99	123,75	36.936,86	979,38	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 05:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,98	112,99	26.900,03	979,51	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 05:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,96	97,93	23.703,22	979,61	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2026 06:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,94	90,82	23.140,65	979,36	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2026 06:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,53	87,60	23.528,89	979,32	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2026 07:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	82,74	25.790,23	979,22	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 07:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	85,66	38.437,11	978,90	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 08:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	106,81	39.523,90	978,57	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 08:30	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	107,36	32.164,62	978,23	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 09:00	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	114,04	33.365,61	977,83	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 09:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	113,19	33.491,12	977,40	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 10:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	112,74	32.853,30	977,08	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 10:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	116,10	36.369,66	976,90	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 11:00	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	119,15	36.814,96	976,67	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 11:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	123,90	36.319,47	976,18	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 12:00	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	114,82	31.094,52	975,71	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 12:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	105,86	27.145,77	975,46	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 13:00	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	99,38	20.769,73	974,64	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2026 13:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	87,19	24.845,73	974,20	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 14:00	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	90,76	34.114,81	974,00	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 14:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	110,85	42.245,38	973,44	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.10.2026 15:00	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	112,52	34.428,49	972,92	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 15:30	" "	0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	119,43	45.669,65	972,46	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 16:00	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	117,57	36.452,82	972,26	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 16:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	115,69	36.879,64	972,26	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 17:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	117,61	35.763,95	972,16	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 17:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	114,21	32.706,05	972,03	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 18:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	109,31	25.949,68	971,89	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 18:30	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	109,06	33.107,43	971,80	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 19:00	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	108,71	27.755,54	971,78	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 19:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	105,09	26.518,37	971,33	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 20:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,17	88,83	31.659,93	971,15	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 20:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,88	97,73	34.873,41	971,08	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 21:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,88	108,85	38.725,33	971,27	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 21:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,88	111,87	35.857,77	971,81	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 22:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,88	118,05	36.609,77	972,71	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 22:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,88	118,17	33.894,05	974,06	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 23:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,88	119,27	39.310,87	974,87	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
25.10.2026 23:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,88	123,66	44.802,87	975,16	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 00:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,88	123,19	39.981,74	975,43	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 00:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,88	122,75	38.869,22	975,93	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 01:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,42	115,77	27.997,59	976,37	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 01:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	110,09	33.117,36	976,88	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 02:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	107,63	25.041,25	977,57	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 02:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	94,62	24.815,47	978,28	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.10.2026 03:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	81,78	28.762,61	978,61	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 03:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	99,81	38.962,12	978,94	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 04:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	112,91	36.621,58	979,36	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 04:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	117,82	38.440,46	979,83	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 05:00	" "	0,04		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	114,75	34.668,05	980,35	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 05:30	" "	0,03		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	120,03	37.245,66	980,69	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 06:00	" "	0,04		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	122,11	38.503,19	981,08	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 06:30	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	121,73	39.317,87	981,55	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 07:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	123,39	39.128,72	981,78	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 07:30	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	123,13	43.184,21	982,25	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 08:00	" "	0,00			10,00	0,00	0,00			30,00	0,00	0,00	116,42	29.279,60	982,70	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 08:30	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,00	110,87	30.808,14	982,59	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 09:00	" "	-0,01		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,45	102,83	29.456,93	982,66	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 09:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	0,47	84,16	27.715,56	982,90	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 10:00	" "	0,37		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	2,05	97,87	30.527,02	982,95	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 10:30	" "	7,76		M	10,00	0,14	0,00		M	30,00	0,00	0,72	107,87	36.260,92	983,20	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 11:00	" "	3,16		M	10,00	0,05	0,00		M	30,00	0,00	0,47	112,34	33.337,89	983,24	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 11:30	" "	0,02		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	4,38	114,62	31.731,72	983,18	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 12:00	" "	5,03		M	10,00	0,07	0,00		M	30,00	0,00	4,19	110,80	28.547,50	982,93	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 12:30	" "	2,37		M	10,00	0,04	0,00		M	30,00	0,00	6,41	115,25	32.969,31	982,87	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 13:00	" "	33,05		M	10,00	0,49	0,00		M	30,00	0,00	12,34	115,49	29.882,74	982,69	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 13:30	" "	9,79		M	10,00	0,15	0,00		M	30,00	0,00	12,08	116,02	30.012,58	982,56	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 14:00	" "	2,33		M	10,00	0,04	0,00		M	30,00	0,00	5,77	120,72	34.027,93	982,51	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 14:30	" "	3,77		M	10,00	0,06	0,00		M	30,00	0,00	4,13	122,25	34.111,49	982,27	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026

MAV HClr: 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.10.2026 15:00	" "	1,78		M	10,00	0,03	0,00		M	30,00	0,00	3,12	116,37	29.100,76	982,20	0,45	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 15:30	" "	0,36		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	1,56	107,68	31.960,96	982,41	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 16:00	" "	0,34		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	2,19	101,52	20.419,80	982,61	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
26.10.2026 16:30	" "	0,12		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	2,32	88,40	26.573,95	982,70	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 17:00	" "	3,77		M	10,00	0,07	0,00		M	30,00	0,00	4,03	103,19	35.134,41	982,84	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 17:30	" "	8,42		M	10,00	0,14	0,00		M	30,00	0,00	4,05	112,51	32.687,70	983,09	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 18:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	3,65	117,27	33.352,75	983,31	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 18:30	" "	11,69		M	10,00	0,20	0,00		M	30,00	0,00	4,33	118,94	34.090,88	983,57	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 19:00	" "	22,79		M	10,00	0,39	0,00		M	30,00	0,00	4,31	126,16	34.019,10	983,68	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 19:30	" "	11,38		M	10,00	0,20	0,00		M	30,00	0,00	4,16	128,37	34.749,40	983,82	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 20:00	" "	7,53		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	3,94	127,02	31.672,61	984,09	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 20:30	" "	4,48		M	10,00	0,07	0,00		M	30,00	0,00	3,88	118,01	33.263,24	984,33	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 21:00	" "	4,48		M	10,00	0,07	0,00		M	30,00	0,00	3,89	117,50	30.305,66	984,75	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 21:30	" "	3,52		M	10,00	0,06	0,00		M	30,00	0,00	3,52	117,58	32.165,05	984,97	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 22:00	" "	2,17		M	10,00	0,03	0,00		M	30,00	0,00	2,93	110,38	25.592,01	985,18	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 22:30	" "	1,23		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	2,67	99,79	24.336,24	985,14	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
26.10.2026 23:00	" "	1,35		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	2,60	98,85	23.476,91	985,18	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
26.10.2026 23:30	" "	8,16		M	10,00	0,16	0,00		M	30,00	0,00	2,70	86,10	39.956,14	985,47	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 00:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	3,80	103,81	35.319,43	985,39	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 00:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	3,59	108,23	37.187,58	985,22	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 01:00	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	4,08	113,25	35.733,97	985,30	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 01:30	" "	22,19		M	10,00	0,36	0,00		M	30,00	0,00	3,51	115,44	32.507,86	985,32	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 02:00	" "	14,84		M	10,00	0,25	0,00		M	30,00	0,00	3,80	112,37	33.780,90	985,45	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 02:30	" "	9,38		M	10,00	0,16	0,00		M	30,00	0,00	3,54	113,55	33.223,34	985,49	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.10.2026 03:00	" "	9,08		M	10,00	0,16	0,00		M	30,00	0,00	3,70	116,90	34.233,59	985,33	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 03:30	" "	5,50		M	10,00	0,09	0,00		M	30,00	0,00	3,82	114,69	33.839,90	985,34	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 04:00	" "	6,49		M	10,00	0,12	0,00		M	30,00	0,00	4,03	117,53	36.017,08	985,38	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 04:30	" "	5,00		M	10,00	0,08	0,00		M	30,00	0,00	3,58	117,21	32.448,81	985,33	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 05:00	" "	2,68		M	10,00	0,03	0,00		M	30,00	0,00	2,71	105,90	25.527,66	985,54	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 05:30	" "	3,81		M	10,00	0,06	0,00		M	30,00	0,00	3,09	111,12	29.368,88	985,78	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 06:00	" "	2,43		M	10,00	0,03	0,00		M	30,00	0,00	2,66	106,19	25.238,17	985,78	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 06:30	" "	1,51		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	2,27	94,05	31.385,12	985,67	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 07:00	" "	1,14		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	3,50	89,18	32.271,03	985,87	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 07:30	" "	9,21		M	10,00	0,20	0,00		M	30,00	0,00	3,65	109,49	43.839,44	986,14	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 08:00	" "	3,63		M	10,00	0,06	0,00		M	30,00	0,00	3,50	107,34	32.436,43	986,42	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 08:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	0,00		M	30,00	0,00	3,77	113,67	34.582,36	986,55	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 09:00	" "	21,31		M	10,00	0,37	0,00		M	30,00	0,00	3,95	119,97	35.121,64	986,37	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 09:30	" "	7,92		M	10,00	0,14	0,00		M	30,00	0,00	3,73	118,15	34.350,93	986,40	0,42	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 10:00	" "	6,31		M	10,00	0,11	0,00		M	30,00	0,00	3,95	119,97	34.267,33	986,38	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 10:30	" "	4,09		M	10,00	0,07	0,00		M	30,00	0,00	3,82	116,97	34.179,48	986,09	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 11:00	" "	4,95		M	10,00	0,08	0,00		M	30,00	0,00	4,31	121,11	33.077,94	985,70	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 11:30	" "	5,59		M	10,00	0,09	0,00		M	30,00	0,00	4,17	128,15	33.651,85	985,18	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 12:00	" "	2,48		M	10,00	0,04	0,00		M	30,00	0,00	3,04	122,73	33.235,42	984,66	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 12:30	" "	1,72		M	10,00	0,02	0,00		M	30,00	0,00	2,78	116,05	26.100,60	984,55	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 13:00	" "	0,88		M	10,00	0,01	0,00		M	30,00	0,00	2,38	103,89	26.999,44	984,49	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 13:30	" "	3,33		M	10,00	0,06	0,00		M	30,00	0,00	2,88	89,81	33.458,09	984,51	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 14:00	" "	5,89		M	10,00	0,11	0,92		M	30,00	0,02	3,69	111,41	37.946,22	984,12	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 14:30	" "	0,00		M	10,00	0,00	8,49		M	30,00	0,17	3,55	116,98	39.953,97	984,16	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.10.2026 15:00	" "	26,61		M	10,00	0,49	5,81		M	30,00	0,11	3,91	124,63	36.671,85	984,14	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 15:30	" "	7,43		M	10,00	0,14	5,28		M	30,00	0,10	3,46	119,97	37.912,15	984,18	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 16:00	" "	5,25		M	10,00	0,08	3,60		M	30,00	0,06	3,70	114,79	31.689,72	984,21	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 16:30	" "	4,74		M	10,00	0,08	2,43		M	30,00	0,04	3,85	114,78	32.050,21	984,30	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 17:00	" "	4,02		M	10,00	0,06	2,93		M	30,00	0,05	3,72	114,32	30.788,19	984,37	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 17:30	" "	3,71		M	10,00	0,06	2,35		M	30,00	0,04	3,93	113,87	32.541,90	984,69	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 18:00	" "	3,27		M	10,00	0,05	2,26		M	30,00	0,04	3,93	113,67	32.107,74	984,84	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 18:30	" "	2,83		M	10,00	0,05	2,66		M	30,00	0,05	3,92	114,02	34.017,29	985,10	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 19:00	" "	2,49		M	10,00	0,04	2,36		M	30,00	0,04	3,84	115,05	34.826,94	985,38	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 19:30	" "	1,75		M	10,00	0,03	2,95		M	30,00	0,05	3,03	114,03	32.714,22	985,42	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 20:00	" "	1,53		M	10,00	0,02	2,43		M	30,00	0,04	3,09	111,91	31.557,23	985,44	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 20:30	" "	1,21		M	10,00	0,01	2,14		M	30,00	0,03	2,75	106,47	24.454,73	985,51	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 21:00	" "	0,58		M	10,00	0,01	4,80		M	30,00	0,07	2,02	92,84	29.365,51	985,62	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 21:30	" "	1,46		M	10,00	0,03	2,49		M	30,00	0,05	3,62	99,81	36.701,43	985,73	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 22:00	" "	2,31		M	10,00	0,04	2,56		M	30,00	0,05	3,78	113,06	36.815,97	985,65	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 22:30	" "	2,20		M	10,00	0,05	5,01		M	30,00	0,11	3,53	113,45	45.649,67	985,47	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 23:00	" "	5,07		M	10,00	0,10	3,35		M	30,00	0,07	4,08	115,55	40.053,34	985,49	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
27.10.2026 23:30	" "	3,39		M	10,00	0,07	6,02		M	30,00	0,13	3,68	120,81	43.999,10	985,47	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 00:00	" "	2,97		M	10,00	0,06	4,23		M	30,00	0,08	3,63	120,62	38.777,26	985,54	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 00:30	" "	3,10		M	10,00	0,06	4,76		M	30,00	0,09	3,91	122,17	39.881,87	985,38	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 01:00	" "	2,62		M	10,00	0,05	5,91		M	30,00	0,11	3,80	122,53	38.106,87	985,27	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 01:30	" "	2,26		M	10,00	0,04	5,48		M	30,00	0,09	3,91	119,97	34.110,18	985,45	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 02:00	" "	1,39		M	10,00	0,02	3,10		M	30,00	0,05	2,98	116,76	33.944,95	985,27	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 02:30	" "	0,91		M	10,00	0,01	2,16		M	30,00	0,03	2,92	107,14	25.447,56	985,12	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.10.2026 03:00	" "	1,16		M	10,00	0,02	2,36		M	30,00	0,03	2,98	111,53	28.946,91	985,01	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 03:30	" "	0,89		M	10,00	0,01	3,73		M	30,00	0,04	2,54	103,47	22.235,91	984,97	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
28.10.2026 04:00	" "	0,27		M	10,00	0,00	2,35		M	30,00	0,04	1,89	89,42	31.436,26	985,01	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 04:30	" "	0,63		M	10,00	0,01	4,74		M	30,00	0,08	3,33	89,70	34.913,33	984,97	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 05:00	" "	1,36		M	10,00	0,03	2,50		M	30,00	0,05	3,50	107,32	40.253,33	984,74	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 05:30	" "	1,59		M	10,00	0,03	4,91		M	30,00	0,08	3,79	109,04	33.290,59	984,75	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 06:00	" "	2,00		M	10,00	0,03	2,49		M	30,00	0,04	3,72	115,39	34.808,16	984,74	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 06:30	" "	2,48		M	10,00	0,04	4,72		M	30,00	0,08	3,85	118,42	35.806,05	984,89	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 07:00	" "	2,49		M	10,00	0,05	3,39		M	30,00	0,06	3,61	120,49	37.515,51	984,97	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 07:30	" "	2,28		M	10,00	0,05	5,67		M	30,00	0,12	3,51	120,20	40.790,45	985,00	0,43	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 08:00	" "	1,88		M	10,00	0,03	2,79		M	30,00	0,05	3,88	120,48	36.963,90	985,10	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 08:30	" "	1,63		M	10,00	0,03	3,50		M	30,00	0,07	3,71	121,12	39.668,93	985,16	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 09:00	" "	1,59		M	10,00	0,03	3,28		M	30,00	0,07	3,80	121,76	41.511,99	985,08	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 09:30	" "	1,87		M	10,00	0,04	3,24		M	30,00	0,06	3,51	125,55	39.696,85	984,96	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 10:00	" "	1,00		M	10,00	0,02	3,08		M	30,00	0,06	3,01	115,49	35.959,84	984,81	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 10:30	" "	1,11		M	10,00	0,02	4,74		M	30,00	0,08	3,01	115,54	34.620,02	984,69	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 11:00	" "	0,99		M	10,00	0,02	3,74		M	30,00	0,06	2,90	112,28	34.731,71	984,42	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 11:30	" "	0,36		M	10,00	0,01	3,14		M	30,00	0,05	1,94	89,44	33.803,11	984,25	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 12:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	3,30		M	30,00	0,06	1,29	91,18	36.513,06	984,00	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 12:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	6,61		M	30,00	0,11	1,29	84,06	33.110,21	983,67	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 13:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	7,10		M	30,00	0,12	1,29	97,92	32.829,24	983,68	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 13:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	3,15		M	30,00	0,05	1,29	109,84	32.794,88	983,92	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 14:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	8,11		M	30,00	0,14	1,29	113,15	34.691,34	983,87	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 14:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,71		M	30,00	0,05	1,29	120,42	36.989,36	984,00	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.10.2026 15:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	8,81		M	30,00	0,14	1,29	117,38	32.519,55	984,01	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 15:30	" "	0,25		M	10,00	0,01	3,13		M	30,00	0,07	1,29	117,10	43.295,24	983,60	0,43	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 16:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,78		M	30,00	0,06	1,29	121,75	39.770,10	983,67	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 16:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,80		M	30,00	0,06	1,29	125,23	39.398,95	983,64	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 17:00	" "	0,25		M	10,00	0,01	2,68		M	30,00	0,05	1,29	130,72	40.462,79	983,57	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 17:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	3,12		M	30,00	0,06	1,29	132,44	39.421,96	983,69	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 18:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,22		M	30,00	0,04	1,29	122,68	34.240,39	983,90	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 18:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	3,80		M	30,00	0,06	1,29	119,64	32.290,29	984,39	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 19:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,59		M	30,00	0,05	1,29	103,54	37.816,70	984,41	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 19:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	4,65		M	30,00	0,08	1,29	92,29	32.263,96	984,48	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 20:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	4,68		M	30,00	0,08	1,29	111,44	35.777,19	984,60	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 20:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,31		M	30,00	0,05	1,29	117,80	39.053,86	984,76	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 21:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	3,94		M	30,00	0,07	1,29	126,28	37.335,22	984,96	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 21:30	" "	0,25		M	10,00	0,01	5,84		M	30,00	0,12	1,29	124,94	40.337,24	985,22	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 22:00	" "	0,25		M	10,00	0,01	3,29		M	30,00	0,07	1,29	127,11	41.832,26	985,46	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 22:30	" "	0,25		M	10,00	0,01	3,01		M	30,00	0,06	1,29	127,33	41.575,97	985,52	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 23:00	" "	0,25		M	10,00	0,01	3,11		M	30,00	0,07	1,29	127,12	41.885,36	985,46	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
28.10.2026 23:30	" "	0,25		M	10,00	0,01	3,03		M	30,00	0,07	1,29	127,93	47.308,01	985,35	0,43	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 00:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,33		M	30,00	0,04	1,29	121,22	33.274,08	985,28	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 00:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,92		M	30,00	0,04	1,29	101,56	30.060,63	985,31	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 01:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	3,54		M	30,00	0,07	1,29	105,53	38.385,13	985,42	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 01:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	4,26		M	30,00	0,07	1,29	115,83	33.158,20	985,40	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 02:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	4,51		M	30,00	0,08	1,29	118,54	35.141,87	985,26	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 02:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	8,48		M	30,00	0,15	1,29	120,30	35.275,43	985,31	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.10.2026 03:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	3,50		M	30,00	0,06	1,29	120,79	35.555,83	985,41	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 03:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,95		M	30,00	0,05	1,29	124,69	36.911,38	985,65	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 04:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	3,20		M	30,00	0,06	1,29	126,48	36.783,49	985,64	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 04:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,70		M	30,00	0,05	1,29	128,81	37.711,84	985,67	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 05:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,95		M	30,00	0,06	1,29	130,80	39.711,08	985,87	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 05:30	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,31		M	30,00	0,04	1,29	120,94	33.067,51	986,16	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 06:00	" "	0,25		M	10,00	0,00	2,20		M	30,00	0,02	1,29	108,54	22.007,67	986,47	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
29.10.2026 06:30	" "	0,13		M	10,00	0,00	2,53		M	30,00	0,04	0,73	94,37	29.459,24	986,58	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 07:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,74		M	30,00	0,07	0,00	84,82	30.659,83	986,60	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 07:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	5,56		M	30,00	0,12	0,00	99,69	43.317,17	986,90	0,43	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 08:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,85		M	30,00	0,06	0,00	112,48	38.943,92	987,09	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 08:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,74		M	30,00	0,08	0,00	119,05	40.156,46	986,99	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 09:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,77		M	30,00	0,08	0,00	121,28	42.942,62	987,12	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 09:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,31		M	30,00	0,07	0,00	124,31	42.800,97	987,44	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 10:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	7,69		M	30,00	0,16	0,00	122,14	42.187,72	987,42	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 10:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,20		M	30,00	0,07	0,00	124,35	44.138,71	987,31	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 11:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,32		M	30,00	0,07	0,00	126,02	43.760,67	987,28	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 11:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,11		M	30,00	0,07	0,00	129,38	44.111,57	987,06	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 12:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,98		M	30,00	0,06	0,00	126,42	37.603,24	986,95	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 12:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,06		M	30,00	0,06	0,00	118,19	37.058,34	986,95	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 13:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	5,19		M	30,00	0,09	0,00	106,73	36.218,37	986,72	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 13:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,97		M	30,00	0,07	0,00	111,71	45.829,63	986,74	0,42	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 14:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,14		M	30,00	0,09	0,00	115,03	43.993,58	986,62	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 14:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,64		M	30,00	0,06	0,00	125,69	41.901,44	986,55	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.10.2026 15:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	6,55		M	30,00	0,12	0,00	123,92	37.950,21	986,60	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 15:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,04		M	30,00	0,07	0,00	118,53	44.190,01	986,86	0,44	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 16:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,69		M	30,00	0,05	0,00	119,20	35.530,99	987,03	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 16:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,20		M	30,00	0,04	0,00	120,96	33.858,81	987,04	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 17:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,87		M	30,00	0,05	0,00	122,81	34.418,83	987,23	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 17:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,22		M	30,00	0,04	0,00	123,95	33.138,77	987,44	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 18:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,05		M	30,00	0,03	0,00	117,91	31.500,48	987,76	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 18:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,31		M	30,00	0,07	0,00	112,52	30.277,00	988,18	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 19:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,38		M	30,00	0,04	0,00	103,09	29.726,77	988,41	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 19:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,90		M	30,00	0,07	0,00	92,29	30.056,75	988,66	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 20:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,28		M	30,00	0,09	0,00	108,68	39.779,33	988,66	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 20:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,58		M	30,00	0,07	0,00	105,78	29.511,32	988,66	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 21:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,57		M	30,00	0,05	0,00	113,28	35.213,23	988,74	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 21:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	7,46		M	30,00	0,13	0,00	118,09	35.397,61	988,65	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 22:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	6,07		M	30,00	0,11	0,00	117,60	36.253,55	988,64	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 22:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	7,55		M	30,00	0,14	0,00	117,08	36.296,11	988,55	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 23:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,27		M	30,00	0,04	0,00	117,96	34.980,69	988,63	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
29.10.2026 23:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,23		M	30,00	0,05	0,00	117,36	42.854,33	988,57	0,43	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 00:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	1,99		M	30,00	0,04	0,00	118,48	35.774,29	988,53	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 00:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,30		M	30,00	0,04	0,00	121,95	36.064,16	988,39	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 01:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,57		M	30,00	0,04	0,00	123,80	34.447,94	988,33	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 01:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,09		M	30,00	0,03	0,00	120,50	32.912,27	988,37	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 02:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,13		M	30,00	0,03	0,00	112,03	27.299,26	988,50	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 02:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	1,99		M	30,00	0,02	0,00	100,36	24.082,13	988,56	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.10.2026 03:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,18		M	30,00	0,03	0,00	99,18	29.369,41	988,50	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 03:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,62		M	30,00	0,08	0,00	91,69	34.634,85	988,43	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 04:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,89		M	30,00	0,08	0,00	112,71	43.451,34	988,47	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 04:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	5,84		M	30,00	0,11	0,00	114,87	37.642,00	988,43	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 05:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,25		M	30,00	0,04	0,00	116,26	37.382,44	988,49	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 05:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	6,18		M	30,00	0,11	0,00	119,05	36.024,63	988,54	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 06:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,60		M	30,00	0,07	0,00	122,17	38.154,99	988,61	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 06:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,08		M	30,00	0,08	0,00	124,87	38.448,08	988,64	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 07:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,26		M	30,00	0,08	0,00	123,16	37.721,31	988,76	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 07:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,36		M	30,00	0,05	0,00	124,43	44.817,44	988,95	0,43	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 08:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,22		M	30,00	0,04	0,00	126,18	39.957,65	989,23	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 08:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,31		M	30,00	0,04	0,00	124,57	36.402,35	989,25	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 09:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,38		M	30,00	0,04	0,00	114,62	30.540,92	989,24	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 09:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,45		M	30,00	0,03	0,00	106,41	22.413,25	989,14	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2026 10:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,14		M	30,00	0,03	0,00	107,11	27.627,47	989,13	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 10:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	1,92		M	30,00	0,02	0,00	103,99	23.620,93	989,12	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2026 11:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,16		M	30,00	0,03	0,00	96,80	27.606,41	989,10	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 11:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,61		M	30,00	0,07	0,00	84,91	32.288,09	989,05	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 12:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,21		M	30,00	0,05	0,00	109,94	43.512,66	988,79	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 12:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	6,42		M	30,00	0,13	0,00	113,60	40.848,67	988,64	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 13:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,62		M	30,00	0,05	0,00	117,60	37.010,67	988,34	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 13:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	5,83		M	30,00	0,11	0,00	120,78	37.065,73	988,04	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 14:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,43		M	30,00	0,05	0,00	125,01	37.971,59	987,72	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 14:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,65		M	30,00	0,05	0,00	129,21	38.271,28	987,62	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026

MAV HClr: 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.10.2026 15:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,95		M	30,00	0,10	0,00	129,29	40.056,85	987,48	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 15:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,45		M	30,00	0,06	0,00	126,40	46.580,53	987,30	0,43	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 16:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,08		M	30,00	0,06	0,00	129,49	41.609,04	987,12	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 16:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,31		M	30,00	0,05	0,00	129,20	40.940,03	987,19	0,42	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 17:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,85		M	30,00	0,06	0,00	118,29	32.055,93	987,31	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 17:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,40		M	30,00	0,03	0,00	112,06	27.294,14	987,76	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 18:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	1,91		M	30,00	0,02	0,00	100,35	23.132,44	988,31	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2026 18:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,28		M	30,00	0,04	0,00	95,83	35.470,20	988,70	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 19:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,90		M	30,00	0,07	0,00	87,85	37.877,06	988,95	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 19:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,60		M	30,00	0,07	0,00	110,09	39.315,00	989,01	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 20:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	7,35		M	30,00	0,14	0,00	117,32	38.583,79	989,07	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 20:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,57		M	30,00	0,05	0,00	121,83	41.794,07	988,97	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 21:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	6,24		M	30,00	0,12	0,00	121,62	38.884,17	988,86	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 21:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,76		M	30,00	0,07	0,00	124,82	39.715,23	988,80	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 22:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,24		M	30,00	0,04	0,00	124,07	39.368,45	988,76	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 22:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,82		M	30,00	0,06	0,00	128,37	40.135,23	988,76	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 23:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	5,01		M	30,00	0,10	0,00	131,59	40.798,86	988,74	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
30.10.2026 23:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,73		M	30,00	0,05	0,00	120,15	38.487,74	988,71	0,43	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 00:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,50		M	30,00	0,03	0,00	108,09	25.730,21	988,88	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 00:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,03		M	30,00	0,02	0,00	96,23	19.875,47	989,13	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2026 01:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,55		M	30,00	0,08	0,00	84,59	36.804,96	989,20	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 01:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,30		M	30,00	0,04	0,00	97,37	36.420,69	988,99	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 02:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,69		M	30,00	0,09	0,00	113,38	39.186,68	988,85	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 02:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,07		M	30,00	0,04	0,00	115,38	37.566,68	988,68	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026 **MAV HClr:** 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
31.10.2026 03:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	6,67		M	30,00	0,13	0,00	123,97	39.384,13	988,60	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 03:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,03		M	30,00	0,07	0,00	120,80	36.994,22	988,62	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 04:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,88		M	30,00	0,05	0,00	121,90	37.515,63	988,66	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 04:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,08		M	30,00	0,06	0,00	127,52	39.838,13	988,58	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 05:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,35		M	30,00	0,08	0,00	128,28	38.832,58	988,55	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 05:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,02		M	30,00	0,06	0,00	129,66	38.043,07	988,64	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 06:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,00		M	30,00	0,05	0,00	117,45	30.326,18	988,66	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 06:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,21		M	30,00	0,03	0,00	107,48	27.274,08	988,79	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 07:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,04		M	30,00	0,02	0,00	104,16	24.395,87	989,04	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 07:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,26		M	30,00	0,04	0,00	95,48	37.620,10	989,30	0,43	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 08:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,86		M	30,00	0,05	0,00	90,74	37.422,30	988,93	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 08:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,80		M	30,00	0,06	0,00	113,16	43.594,41	988,92	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 09:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	5,30		M	30,00	0,10	0,00	120,76	36.163,69	989,13	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 09:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	6,54		M	30,00	0,13	0,00	127,36	39.405,86	988,61	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 10:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,80		M	30,00	0,05	0,00	122,10	38.188,99	988,33	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 10:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,44		M	30,00	0,05	0,00	124,92	37.809,92	988,16	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 11:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,54		M	30,00	0,07	0,00	130,81	39.131,90	988,15	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 11:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,45		M	30,00	0,09	0,00	132,93	39.741,60	987,84	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 12:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,17		M	30,00	0,08	0,00	129,51	38.330,29	987,47	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 12:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,22		M	30,00	0,03	0,00	116,37	28.108,13	987,18	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 13:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,57		M	30,00	0,03	0,00	107,90	26.407,76	986,87	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 13:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,16		M	30,00	0,03	0,00	98,13	26.967,86	986,52	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 14:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,99		M	30,00	0,08	0,00	91,70	34.047,44	986,14	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 14:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,51		M	30,00	0,05	0,00	111,98	42.912,92	985,88	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

Mesečni pregled za: Oktober 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o. **Oznaka izpusta:** Z2

Mesto meritve: PP Livarna **Merilno mesto:** MM1Z2

Čas obratovanja: **Datum tiskanja:** 2. 11. 2026

MAV HClr: 0,58 **MAV TOCr:** 4,36

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr kolicina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr kolicina [kg]	H20 [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
31.10.2026 15:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,66		M	30,00	0,10	0,00	117,46	40.869,44	985,84	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 15:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,36		M	30,00	0,06	0,00	117,17	47.037,08	985,94	0,43	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 16:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,33		M	30,00	0,09	0,00	117,13	42.927,45	985,90	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 16:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,51		M	30,00	0,07	0,00	118,37	40.732,23	985,83	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 17:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,27		M	30,00	0,07	0,00	124,33	41.070,56	985,84	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 17:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,53		M	30,00	0,05	0,00	127,68	41.876,03	985,92	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 18:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,66		M	30,00	0,05	0,00	129,68	41.160,39	986,05	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 18:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,38		M	30,00	0,08	0,00	121,17	34.390,19	986,15	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 19:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,31		M	30,00	0,03	0,00	110,51	23.349,66	986,14	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2026 19:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	1,92		M	30,00	0,02	0,00	98,77	19.606,43	986,27	0,41	5,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2026 20:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,31		M	30,00	0,04	0,00	89,07	32.082,91	986,17	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 20:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,23		M	30,00	0,07	0,00	91,87	35.160,57	986,12	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 21:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	6,76		M	30,00	0,14	0,00	112,36	40.410,15	986,11	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 21:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,36		M	30,00	0,05	0,00	112,70	43.952,45	985,69	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 22:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	2,86		M	30,00	0,05	0,00	122,05	37.520,80	985,49	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 22:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	6,69		M	30,00	0,14	0,00	125,52	40.587,13	985,47	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 23:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,17		M	30,00	0,07	0,00	124,26	42.871,91	985,34	0,46	5,00	0,01	0,00	0,00
31.10.2026 23:30	" "	-0,02		M	10,00	0,00	3,48		M	30,00	0,08	0,00	125,67	48.521,40	985,43	0,43	5,00	0,01	0,00	0,00
01.11.2026 00:00	" "	-0,02		M	10,00	0,00	4,79		M	30,00	0,09	0,00	126,93	38.797,21	985,07	0,41	5,00	0,01	0,00	0,00

HHAV < EL
L/l - Preseganje predp. mejne vrednosti
A/a - Preseganje 120% MEV
B/b - preseganje 200% MEV
N - Ni podatkov
M - Servisni način
U - Vrednost ni veljavna
J - Justiranje analizatorja (kalibracija)
O - Prekoračitev merilnega območja

EL - Mejna vrednost
HHAV - Povprečna pol-urna vrednost
DAV - Povprečna dnevna vrednost
MAV - Povprečna mesečna vrednost
I - Toleranca v %
MPD - Masa onesnaženih delcev v kg na dan

" " - Veljavna vrednost
-- - Neveljavna vrednost