REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35402-37/2016-28
Datum: 23. 10. 2017

Na podlagi 65. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZmetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja naslednje

**OBVESTILO**
**o izdanem okoljevarstvenem soglasju**

Agencija Republike Slovenije za okolje je dne 17. 10. 2017 nosilcu nameravanega posega Benjaminu Kropcu s.p., Kolodvorska ulica 37d, 2310 Slovenska Bistrica, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce, izdala okoljevarstveno soglasje številka 35402-37/2016-25 za poseg: skladiščenje in obdelava odpadnih kovin, na zemljiščih v k.o. 753 Slovenska Bistrica s parc. št. 1645/28, 1645/29, 2547/8 in 2692/2. Zmogljivost predelave kovinskih odpadkov po postopkih R12 in R13 znaša do maksimalno 3600 ur/leto v dnevnem obdobju dneva in 250 ur/leto v večernem obdobju dneva ter maksimalno 100.000 t odpadnih kovin/leto, zmogljivost skladiščenja znaša 12.000 t odpadkov (2.000 t pred obdelavo in 10.000 t po obdelavi).

Nosilcu nameravanega posega se daje okoljevarstveno soglasje pod naslednjimi pogoji:

1. Pogoji za varstvo kakovosti zraka in podnebne spremembe

1.1. Pogoji v času gradnje

- hitrost transporta po makadamskih površinah gradbišča se mora omejiti na 10 km/h ali manj;
- makadamske površine gradbišča je treba škropiti (ko tla niso mokra zaradi padavin), čistiti je treba asfaltirane površine in vozila pred izvozom z gradbišča;

1.2. Pogoji v času obratovanja

- redno je treba mokro čistiti vse proste povozne površine naprave, da se z njih odstranijo prah in delci, ki so posledica manipuliranja z odpadki na napravi;
- takoj po končani obdelavi posameznega kupa kovinskih odpadkov in odvozu odpadkov je treba plato pod tem kupom odpadkov temeljito mokro očistiti;
- za znižanje emisij snovi v zrak zaradi izgorevanja goriv so lahko motorna vozila in delovni stroji prižgani samo v fazi obratovanja in ne smejo obratovati v praznem teku.

2. Pogoji za varstvo kakovosti tal in podzemnih voda

2.1. Pogoji v času gradnje

- za preprečitev onesnaženja tal z nevarnimi snovmi je treba uporabljati le gradbene stroje in vozila, ki so redno in dobro vzdrževani ter servisirani;

- v primeru nesrečnega razlitja nevarnih snovi mora nosilec nameravanega posega onesnaženo zemljo takoj odstraniti in jo shraniti v ustrezno tesno posodo in jo predati pooblaščenemu obdelovalcu odpadkov;
- pretakanje goriv v gradbene stroje se lahko opravlja le na urejenih bencinskih črpalkah oziroma na gradbišču, v kolikor je prelivanje goriv iz premičnih rezervoarjev v gradbenem stroje organizirano tako, da onesnaženje tal ni možno;
- pred začetkom gradbenih del je treba za delavce pripraviti navodila za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi ter jih usposobiti za hitro in učinkovito ter pravilno ukrepanje v primeru takih nesrečnih situacij;
- gradbene stroje je treba z namenom preprečevanja eventualnih vplivov na tla in podzemne vode v primeru nesrečnih razlitij in puščanj med posameznimi delovnimi dnevi vedno parkirati na takšnem mestu, da je posredovanje v primeru nesrečnega razlitja lahko hitro in učinkovito.

3. Pogoji za varstvo pred onesnaževanjem zaradi nastajanja odpadnih voda

3.1. Pogoji v času obratovanja

- vsa morebitna večja razlitja olj ali goriv je treba takoj posuti z absorbcijskimi sredstvi in po potrebi tudi preveriti polnost izločevalnika olj lovilnika olj ter ga po potrebi tudi takoj po razlitju izprazniti;
- za preprečitev znatnega povečanja onesnaževal v potoku Bistrica, katerih vir je nameravani poseg, je treba za zadrževanje prvega naliva v času trajanja 15 min pred usedalnikom zgraditi dovolj velik zadrževalnik, iz katerega se morajo odpadne vode odvajati v javno kanalizacijo preko lovilnika olj po standardu SIST EN 858.

4. Pogoji za varstvo pred nevarnimi snovmi in z njimi povezanimi tveganji

4.1. Pogoji v času obratovanja

- pri pretakanje dizelskega goriva je treba pod mesto pretakanja namestiti mobilno lovilno skledo, s katero se zagotovi zajetje po nesreči izteklega goriva,
- zaradi preprečevanja izlivanja požarnih voda je treba zagotoviti ustrezne naprave za zapiranje kanalizacije v primeru požara in gašenja z vodo na območju naprave.

5. Pogoji za varstvo pred čezmernim hrupom

5.1. Pogoji v času obratovanja

- nameravani poseg lahko obratuje z maksimalno zmogljivostjo 100.000 t obdelave odpadkov/leto z naslednjimi urami obratovanja:
  - v dnevnem obdobju od 6. do 18. ure: 3600 ur/leto,
  - v večernem obdobju: od 18. do 20. ure: 250 ur/leto,
- v nočnem obdobju, tj. od 22. do 6. ure, nameravani poseg ne sme obratovati.

6. Pogoji za varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem

6.1. Pogoji v času obratovanja

- osvetljevanje izven obratovanja nameravanega posega je treba izvesti z ugašanjem posameznih svetilk ali z nižanjem svetilnosti posameznih svetilk, kar mora biti projektirano tako, da se ugašanje svetilk oziroma zmanjšanje svetilnosti svetil izvaja samodejno.

7. Pogoji za varstvo kulturne dediščine

7.1. Pogoji v času gradnje

- tekom vseh zemeljskih del na zemljiščih v k.o. 753 Slovenska Bistrica s parc. št. 1645/28, 1645/29 in 2547/8 mora nosilec nameravanega posega zagotoviti

vzporedno arheološko raziskavo ob gradnji, rušitvi in ureditvi odprtega skladišča s parkirnimi in manipulativnimi površinami.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je nameravani poseg, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, pogojev iz okoljevarstvenega soglasja in veljavnih predpisov, sprejemljiv.
V času javne razgrnitve so bile podane pripombe in mnenja javnosti. Agencija Republike Slovenije za okolje jih je preučila in ugotovila, da so odgovori na določene pripombe že vključeni v projektno dokumentacijo, nekatere pripombe pa so bile upoštevane in vključene v izdano okoljevarstveno soglasje kot pogoj.

REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
04
Ljubljana

mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave